



Halle au Blé

VILLE D'ALENÇON
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

N°2022-02

PUBLIÉ LE : 14 AVR. 2022

ARRÊTÉS

| | | |
|------------------------|-------------------|---|
| DPP/ARVA2022-36 | 08/02/2022 | POLICE - Réglementation de la circulation et du stationnement - Travaux rue Pelletier d'Oisy et impasse des frères Voisin du samedi 12 février 2022 au vendredi 18 février 2022 |
| DPP/ARVA2022-37 | 08/02/2022 | POLICE - Réglementation de la circulation et du stationnement - Travaux rue des Petites Poteries, rue des Grandes Poteries et rue Marquet du lundi 14 février 2022 au mardi 31 mai 2022 |
| DPP/ARVA2022-39 | 08/02/2022 | POLICE - Réglementation de la circulation et du stationnement - Travaux rue de Villeneuve du lundi 14 février 2022 au samedi 26 février 2022 |
| DPP/ARVA2022-40 | 08/02/2022 | POLICE - Réglementation de la circulation et du stationnement - Travaux rues Maryse Bastie, Nungesser et Coli, Roland Garros, Jules Verne, des Frères Montgolfier du lundi 14 février 2022 au samedi 26 février 2022 |
| DPP/ARVA2022-41 | 08/02/2022 | POLICE - Réglementation de la circulation et du stationnement - Travaux rue de la Gravelle et rue du 152 au 224 avenue du Général Leclerc du lundi 14 février 2022 au samedi 26 février 2022 |
| DPP/ARVA2022-42 | 08/02/2022 | POLICE - Réglementation de la circulation et du stationnement - Travaux rue du 14 ^{ème} Hussards du lundi 14 février 2022 au samedi 26 février 2022 |
| DPP/ARVA2022-43 | 08/02/2022 | POLICE - Réglementation de la circulation et du stationnement - Travaux 37 rue de la Fuie des Vignes le jeudi 17 février 2022 |
| DPP/ARVA2022-38 | 09/02/2022 | POLICE - Réglementation de la circulation et du stationnement - Travaux 6 rue du Collège du lundi 14 février 2022 au mercredi 16 février 2022 |
| DPP/ARVA2022-44 | 09/02/2022 | POLICE - Réglementation de la circulation et du stationnement - travaux 9 rue Metée le lundi 21 février 2022 |
| DPP/ARVA2022-45 | 09/02/2022 | POLICE - Réglementation de la circulation et du stationnement - Travaux rue Ampère - Angle avenue de Basingstoke du lundi 21 février 2022 au lundi 7 mars 2022 |
| DPP/ARVA2022-46 | 09/02/2022 | POLICE - Réglementation de la circulation et du stationnement - Travaux 21 rue Guynemer du mardi 22 février 2022 au mardi 8 mars 2022 |
| DPP/ARVA2022-47 | 09/02/2022 | POLICE - Réglementation de la circulation et du stationnement - Travaux 114 rue de Lancrel et rue Saint Isige du mercredi 23 février 2022 au lundi 7 mars 2022 |
| DPP/ARVA2022-48 | 15/02/2022 | POLICE - Réglementation de la circulation et du stationnement - Travaux 65 rue Saint-Blaise le mercredi 23 février 2022 |
| DPP/ARVA2022-49 | 15/02/2022 | POLICE - Réglementation de la circulation et du stationnement - Travaux 48 rue Landon du jeudi 24 février 2022 au vendredi 11 mars 2022 |
| DPP/ARVA2022-50 | 15/02/2022 | POLICE - Réglementation de la circulation et du stationnement - Déménagement 11 rue de la Juiverie le jeudi 24 février 2022 |
| DPP/ARVA2022-51 | 15/02/2022 | POLICE - Réglementation de la circulation et du stationnement - Travaux 8 rue du Mans le mercredi 23 février 2022 |
| DPP/ARVA2022-52 | 15/02/2022 | POLICE - Réglementation de la circulation et du stationnement - Déménagement 10 rue de la Poterne le samedi 26 février 2022 |

| | | |
|--------------------------|-------------------|---|
| AREGL/ARVA2022-08 | 16/02/2022 | POLICE - Mise en sécurité de l'immeuble situé 55 avenue Wilson - Injonction de réaliser les travaux |
| DPP/ARVA2022-53 | 21/02/2022 | POLICE - Réglementation de la circulation et du stationnement - Travaux 82 rue d'Argentan du lundi 28 février 2022 au vendredi 11 mars 2022 |
| DPP/ARVA2022-54 | 21/02/2022 | POLICE - Réglementation de la circulation et du stationnement - Travaux 11 rue Paul Harel du lundi 28 février 2022 au lundi 14 mars 2022 |
| AREGL/ARVA2022-11 | 21/02/2022 | POLICE - Réglementation de la circulation et du stationnement - Place du Général de Gaulle - Cérémonie Patriotique le samedi 19 mars 2022 |
| AREGL/ARVA2022-17 | 21/02/2022 | TAXI - Exploitation de taxi - Licence n° 01 - Ambulance de la Pyramide - Monsieur Agostini Anthony - 4 rue Demées - 61000 Alençon |
| AREGL/ARVA2022-18 | 21/02/2022 | TAXI - Exploitation de taxi - Abrogation Licence n° 01 - Monsieur Jacquemin Patrick - 25 Impasse des Garennes - 61000 Alençon |
| AREGL/ARVA2022-22 | 21/02/2022 | POLICE - Réglementation du stationnement - Rue du Jeudi - Inauguration société Subteno le jeudi 24 février 2022 |
| AREGL/ARVA2022-25 | 21/02/2022 | POLICE - Ouverture d'un débit de boissons temporaire à l'occasion d'une rencontre sportive au gymnase Chabrol le samedi 26 février 2022 |
| AREGL/ARVA2022-26 | 21/02/2022 | POLICE - Ouverture d'un débit de boissons temporaire à l'occasion d'une rencontre sportive à la Halle des sports les samedi 26 février 2022 et dimanche 27 février 2022 |
| DPP/ARVA2022-55 | 22/02/2022 | POLICE - Réglementation de la circulation et du stationnement - Travaux parking rue Piquet du lundi 28 février 2022 au jeudi 3 mars 2022 |
| DPP/ARVA2022-56 | 22/02/2022 | POLICE - Réglementation de la circulation et du stationnement - Travaux rue Louis Rousier du jeudi 10 mars 2022 au vendredi 18 mars 2022 |
| DPP/ARVA2022-57 | 22/02/2022 | POLICE - Réglementation de la circulation et du stationnement - Travaux rue Cazault et rue Marchand Saillant du lundi 14 mars 2022 au mardi 15 mars 2022 |
| DPP/ARVA2022-58 | 23/02/2022 | POLICE - Réglementation de la circulation et du stationnement - Travaux 21 rue du Bas de Montsort le jeudi 3 mars 2022 matin |
| AREGL/ARVA2022-24 | 24/02/2022 | POLICE - Réglementation du stationnement - Place Foch du vendredi 10 mars au jeudi 24 mars 2022 - Présence d'un camion remorque |
| AREGL/ARVA2022-27 | 24/02/2022 | POLICE - Ouverture d'un débit de boissons temporaire à l'occasion de concours sportifs au boulodrome le dimanche 6 mars 2022 et le mercredi 16 mars 2022 |
| AREGL/ARVA2022-36 | 28/02/2022 | POLICE - Réglementation du stationnement - Diverses voies - Visite Inter-Ministérielle le mercredi 2 mars 2022 |
| AREGL/ARVA2022-37 | 01/03/2022 | POLICE - Réglementation de la circulation et du stationnement - Rue Alexandre 1 ^{er} - Visite Inter-Ministérielle le mercredi 2 mars 2022 |
| DPP/ARVA2022-59 | 02/03/2022 | POLICE - Réglementation de la circulation et du stationnement - Travaux 53-57 rue Saint-Blaise du lundi 7 mars 2022 au samedi 2 avril 2022 |
| AREGL/ARVA2022-28 | 02/03/2022 | POLICE - Sécurité des locaux ouverts au public - Foire exposition 2022 - Parc Anova - Halls 1A, 1B, 2 et 3 - 171 rue de Bretagne - Alençon - Du mardi 2 mars 2022 au lundi 7 mars 2022 |
| AREGL/ARVA2022-38 | 02/03/2022 | POLICE - Réglementation du stationnement - Place Foch du vendredi 11 mars 2022 au lundi 14 mars 2022 - Présence d'une unité mobile légère |
| AREGL/ARVA2022-23 | 03/03/2022 | POLICE - Réglementation du stationnement - Rue des Filles Notre Dame - Accueil Paris-Brest-Paris le mardi 28 juin 2022 |

| | | |
|--------------------------|-------------------|---|
| AREGL/ARVA2022-35 | 03/03/2022 | POLICE – Réglementation du stationnement – Rue du Mans – Inauguration Agence IN&FI Crédits Alençon le jeudi 28 avril 2022 |
| DPP/ARVA2022-60 | 04/03/2022 | POLICE – Réglementation de la circulation et du stationnement – Travaux rue du Puits au Verrier du lundi 14 mars 2022 au vendredi 25 mars 2022 |
| DPP/ARVA2022-61 | 04/03/2022 | POLICE – Réglementation de la circulation et du stationnement – Travaux chemin des Planches du lundi 14 mars 2022 au samedi 2 avril 2022 |
| DPP/ARVA2022-62 | 04/03/2022 | POLICE – Réglementation de la circulation et du stationnement – Travaux 137 Grande Rue du lundi 14 mars 2022 au samedi 2 avril 2022 |
| DPP/ARVA2022-63 | 04/03/2022 | POLICE – Réglementation de la circulation et du stationnement – Travaux rue Claude Chappe du mardi 15 mars 2022 au lundi 21 mars 2022 |
| DPP/ARVA2022-64 | 04/03/2022 | POLICE – Réglementation de la circulation et du stationnement – Travaux 73 rue de l'Isle du jeudi 17 mars 2022 au jeudi 31 mars 2022 |
| DPP/ARVA2022-65 | 04/03/2022 | POLICE – Réglementation de la circulation et du stationnement – Travaux 16 rue Charles Chesneaux du vendredi 18 mars 2022 au samedi 16 avril 2022 |
| AREGL/ARVA2022-41 | 04/03/2022 | POLICE – Réglementation du stationnement – Rue Alexandre 1 ^{er} – Visite Ministérielle le samedi 5 mars 2022 |
| AREGL/ARVA2022-29 | 07/03/2022 | POLICE – Arrêté municipal règlement les berges de la rivière Sarthe |
| AREGL/ARVA2022-30 | 07/03/2022 | POLICE – Arrêté municipal règlement les abords de la gare |
| AREGL/ARVA2022-31 | 07/03/2022 | POLICE – Arrêté municipal règlement l'occupation abusive du domaine public et l'interdiction de consommation d'alcool sur la voie publique en centre-ville |
| AREGL/ARVA2022-32 | 07/03/2022 | POLICE – Arrêté municipal relatif à l'interdiction de vente d'alcool à emporter sur la voie publique |
| DPP/ARVA2022-66 | 08/03/2022 | POLICE – Réglementation de la circulation et du stationnement – Travaux 13 rue François Arago du lundi 21 mars 2022 au samedi 9 avril 2022 |
| DPP/ARVA2022-67 | 08/03/2022 | POLICE – Réglementation de la circulation et du stationnement – Travaux 6 rue Lair du lundi 21 mars 2022 au samedi 9 avril 2022 |
| DPP/ARVA2022-69 | 08/03/2022 | POLICE – Réglementation de la circulation et du stationnement – Travaux RD438 (entre le Giratoire Koutiala et le Giratoire M. De Navarre) le lundi 21 mars 2022 |
| DPP/ARVA2022-70 | 08/03/2022 | POLICE – Réglementation de la circulation et du stationnement – Travaux 12 rue du Moulin de Guéramé du jeudi 10 mars 2022 au vendredi 8 avril 2022 |
| AREGL/ARVA2022-39 | 09/03/2022 | POLICE – Réglementation du stationnement – Cour François Bouilhac le jeudi 31 mars 2022 |
| ARGEL/ARVA2022-42 | 09/03/2022 | POLICE – Arrêté municipal accordant l'autorisation de travaux visant à mettre en conformité accessibilité un établissement recevant du public - La Luciole – 171 rue de Bretagne – 61000 Alençon |
| DPP/ARVA2022-71 | 10/03/2022 | POLICE – Réglementation de la circulation et du stationnement – Travaux rue de la Brebiette du lundi 21 mars 2022 au vendredi 25 mars 2022 |
| DPP/ARVA2022-72 | 10/03/2022 | POLICE – Réglementation de la circulation et du stationnement – Travaux 28 rue de Bretagne du lundi 21 mars 2022 au vendredi 25 mars 2022 |
| DPP/ARVA2022-73 | 10/03/2022 | POLICE – Réglementation de la circulation et du stationnement – Travaux 89 avenue du Général Leclerc du lundi 21 mars 2022 au vendredi 25 mars 2022 |

| | | |
|--------------------------|-------------------|---|
| DPP/ARVA2022-74 | 10/03/2022 | POLICE - Réglementation de la circulation et du stationnement - Travaux 59 rue Cazault du lundi 21 mars 2022 au vendredi 25 mars 2022 |
| DPP/ARVA2022-75 | 10/03/2022 | POLICE - Réglementation de la circulation et du stationnement - Travaux 11 rue de la Poterne du lundi 21 mars 2022 au vendredi 25 mars 2022 |
| DPP/ARVA2022-76 | 10/03/2022 | POLICE - Réglementation de la circulation et du stationnement - Travaux 17 rue Philippe Lebon du jeudi 24 mars 2022 au samedi 2 avril 2022 |
| DPP/ARVA2022-77 | 10/03/2022 | POLICE - Réglementation de la circulation et du stationnement - Travaux 34 rue de l'Adoration du lundi 28 mars 2022 au vendredi 1er avril 2022 |
| DPP/ARVA2022-78 | 10/03/2022 | POLICE - Réglementation de la circulation et du stationnement - Travaux 61 rue d'Argentan du jeudi 31 mars 2022 au vendredi 15 avril 2022 |
| AREGL/ARVA2022-43 | 11/03/2022 | POLICE - Arrêté municipal portant règlementation de la mise à disposition de salles auprès de partis politiques, associations à caractère politique et candidats pour l'organisation de réunions publiques |
| DPP/ARVA2022-68 | 16/03/2022 | POLICE - Réglementation de la circulation et du stationnement - Travaux 10 rue de Sarthe du mercredi 23 mars 2022 au jeudi 24 mars 2022 |
| DPP/ARVA2022-79 | 16/03/2022 | POLICE - Réglementation de la circulation et du stationnement - Travaux avenue Koutiala du mardi 22 mars 2022 au vendredi 6 mai 2022 |
| AREGL/ARVA2022-34 | 16/03/2022 | POLICE - Autorisation d'occupation du domaine public - Madame Tassel Sabine - Établissement Le Zèbre qui fume - 1 rue de l'Écusson - Alençon |
| DPP/ARVA2022-80 | 18/03/2022 | POLICE - Réglementation de la circulation et du stationnement - Travaux rue Albert 1 ^{er} et rue Candie du lundi 28 mars 2022 au vendredi 29 avril 2022 |
| DPP/ARVA2022-81 | 18/03/2022 | POLICE - Réglementation de la circulation et du stationnement - Travaux rue Louis Rousier du lundi 28 mars 2022 au lundi 4 avril 2022 |
| AREGL/ARVA2022-46 | 22/03/2022 | POLICE - Interdiction d'utilisation temporaire d'un équipement sportif au gymnase Louvrier - 22 avenue de Koutiala à Alençon |
| AREGL/ARVA2022-47 | 22/03/2022 | POLICE - Dérogation aux heures d'ouverture d'un débit de boissons - Bar Le Khé - 3 rue Cazault - 61000 Alençon |
| AREGL/ARVA2022-44 | 30/03/2022 | ACTES RÉGLEMENTAIRES - Autorisation d'occupation du domaine public - Monsieur Lorel Jonathan - Établissement Le Charlyn's Bar - 6 place du bas de Montsort - 61000 Alençon |
| AREGL/ARVA2022-45 | 30/03/2022 | POLICE - Ouverture d'un débit de boissons temporaire à l'occasion d'une rencontre sportive à la Halle des Sports et au Gymnase Louvrier les samedis 11 juin et dimanche 12 juin 2022 |
| AREGL/ARVA2022-48 | 30/03/2022 | POLICE - Réglementation de la circulation et du stationnement - Parking du Théâtre du lundi 25 avril 2022 au samedi 30 avril 2022 |
| AREGL/ARVA2022-53 | 30/03/2022 | POLICE - Réglementation de la circulation et du stationnement - Sente du milieu - Cross solidaire le vendredi 8 avril 2022 |
| AREGL/ARVA2022-49 | 31/03/2022 | POLICE - Réglementation du stationnement - Cour Carré de la Dentelle et Cour François Bouilhac du jeudi 28 avril 2022 au mardi 3 mai 2022 |
| SA/ARVA2022-02 | 04/04/2022 | ASSEMBLÉES - Délégation de signature à la Directrice des Actions Éducatives - Madame Elsa HÉE |

| | | |
|--------------------------|-------------------|---|
| SA/ARVA2022-03 | 04/04/2022 | ASSEMBLÉES – Délégation de signature au Responsable du Service « Politique de la Ville et Citoyenneté » - Monsieur Romain MERCIER |
| AREGL/ARVA2022-50 | 05/04/2022 | POLICE – Réglementation du stationnement – Cour de l'ancienne école des garçons de Montsort – 25 rue des Tisons à Alençon du mardi 10 mai 2022 au mardi 17 mai 2022 |
| AREGL/ARVA2022-51 | 05/04/2022 | POLICE – Extinction temporaire de l'éclairage public de 22 h 30 à 7 h – Place du Champ de Roy - Permanent |
| AREGL/ARVA2022-40 | 06/04/2022 | POLICE – Réglementation de la circulation et du stationnement – Place du Général de Gaulle et place Bonet – Journée Nationale du Souvenir des victimes de la déportation le vendredi 22 avril 2022 |
| AREGL/ARVA2022-52 | 06/04/2022 | POLICE – Réglementation de la circulation et du stationnement – Course Relais A Rett Toi Pour Courir le dimanche 22 mai 2022 |
| SA/ARVA2022-01 | 07/04/2022 | ASSEMBLÉES – Délégation de signature au Responsable du Service « Sport et Médiation » - Monsieur Geoffroy LEFEBVRE |

DIVERS

| | |
|---------------|---|
| Divers | Rapport annuel 2021 sur la qualité de l'eau destinées à la consommation humaine |
|---------------|---|

DÉCISIONS

| | |
|------------------------|---|
| AJ/DECVA2022-01 | Concernant la désignation d'un avocat afin d'assurer la défense des intérêts de deux policiers municipaux victimes d'injures et d'outrages dans le cadre de leurs fonctions, devant le tribunal judiciaire d'Alençon. |
|------------------------|---|

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MARS 2022

| | |
|---------------------|---|
| 20220328-001 | FINANCES Amélioration de 18 logements à Alençon - Rue de la Fuite des Vignes - Garantie d'emprunt à ORNE HABITAT |
| 20220328-002 | FINANCES Octroi de garantie de l'Agence France Locale - Année 2022 |
| 20220328-003 | FINANCES Subvention de fonctionnement à l'association Zone 61 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer une convention financière au titre de l'année 2022 |
| 20220328-004 | FINANCES Régie "Droits de Place" - Reconnaissance de la force majeure |
| 20220328-005 | MARCHES PUBLICS Délégation donnée au Maire pendant toute la durée de son mandat - Liste des marchés et accords-cadres conclus en 2020 - Information au Conseil |
| 20220328-006 | MARCHES PUBLICS Délégation donnée à Monsieur le Maire pendant la durée de son mandat - Liste des avenants conclus en 2020 - Information au Conseil |
| 20220328-007 | MARCHES PUBLICS Délégation donnée à Monsieur le Maire pendant la durée de son mandat - Liste des marchés et accords cadres conclus en 2021 - Information au Conseil |
| 20220328-008 | MARCHES PUBLICS Délégation donnée à Monsieur le Maire pendant la durée de son mandat - Liste des avenants conclus en 2021 - Information au Conseil |
| 20220328-009 | AFFAIRES GENERALES Fourniture de produits d'entretien pour la Ville d'Alençon - Lot n° 1 "Matériels de ménage et produits d'entretien" - Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer l'avenant n° 6 à l'accord-cadre |
| 20220328-010 | AFFAIRES GENERALES Location et maintenance d'une machine à affranchir - Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer le marché |

| | |
|---------------------|---|
| 20220328-011 | <u>AFFAIRES GENERALES</u> Acquisition de diverses fournitures administratives pour la Ville d'Alençon - Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer l'accord-cadre |
| 20220328- | <u>PERSONNEL</u> Modification du tableau des effectifs |
| 20220328-013 | <u>PERSONNEL</u> Mise à disposition de professionnels de santé auprès de la Ville d'Alençon pour son Centre Municipal de Santé - Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer une convention |
| 20220328-014 | <u>SPORTS</u> Subvention annuelle de fonctionnement 2022 aux associations sportives - 2ème répartition du fonds de provision |
| 20220328-015 | <u>SPORTS</u> Soutien aux événements sportifs 2022 - 2ème répartition |
| 20220328-016 | <u>AFFAIRES CULTURELLES ET ANIMATIONS</u> Association BPM ROOM - Subvention 2022 d'aide à projet pour un évènement musical intitulé "FESTIVAL COSMO" |
| 20220328-017 | <u>AFFAIRES CULTURELLES ET ANIMATIONS</u> Rendez-vous aux Jardins - Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer une convention triennale de partenariat avec le Club Inner Wheel |
| 20220328-018 | <u>AFFAIRES CULTURELLES ET ANIMATIONS</u> Association CITHEM - Subvention d'aide à projet culturel 2022 pour un évènement artistique pluridisciplinaire intitulé "CITHEM FESTIVAL" |
| 20220328-019 | <u>AFFAIRES CULTURELLES ET ANIMATIONS</u> Association Salon du Livre - Subvention d'aide à projet 2022 pour le festival "Livres & davantage" |
| 20220328-020 | <u>SOLIDARITE</u> Actions de soutien et de solidarité en faveur des déplacés Ukrainiens |
| 20220328-021 | <u>POLITIQUE DE LA VILLE</u> 1ère répartition des crédits Plan d'Actions Territorialisé 2022 aux associations |
| 20220328-022 | <u>POLITIQUE DE LA VILLE</u> Prestations d'insertion et de qualification professionnelle des personnes éloignées de l'emploi à travers différents supports visant à améliorer la propreté de certains espaces publics de la Ville d'Alençon et renforcement du lien social sur ces espaces - Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer les marchés |
| 20220328-023 | <u>EDUCATION - ENFANCE - JEUNESSE</u> Temps périscolaires - Adoption des tarifs pour l'année scolaire 2022/2023 |
| 20220328-024 | <u>EDUCATION - ENFANCE - JEUNESSE</u> Carte scolaire - Modification des secteurs |
| 20220328-025 | <u>EDUCATION - ENFANCE - JEUNESSE</u> Crédits scolaires pour les écoles publiques pour l'année 2022 |
| 20220328-026 | <u>EDUCATION - ENFANCE - JEUNESSE</u> Attribution des subventions pour les projets spécifiques des écoles alençonnaises au titre de l'année scolaire 2021-2022 - 2ème répartition |
| 20220328-027 | <u>EDUCATION - ENFANCE - JEUNESSE</u> Crédits scolaires pour les écoles privées |
| 20220328-028 | <u>VIE ASSOCIATIVE</u> Attribution de subventions 2022 aux associations sur un fonds de provision - Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer l'avenant n° 2 à la convention pluriannuelle d'objectifs avec l'association l'Ensemble Folklorique Le Point d'Alençon |
| 20220328-029 | <u>BÂTIMENTS</u> Prestations de maintenance des ascenseurs et monte-charges - Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer les marchés |
| 20220328-030 | <u>ESPACES VERTS ET URBAINS</u> Groupement de commande avec la Communauté urbaine d'Alençon et certaines communes membres pour les prestations de balayage mécanisé et le traitement des balayures - Autorisation donnée à Monsieur le Président pour signer la convention et les accords-cadres |
| 20220328-031 | <u>URBANISME</u> Conditions générales d'utilisation du Guichet Numérique des Autorisations d'Urbanisme (GNAU) |
| 20220328-032 | <u>PATRIMOINE</u> Cession d'une portion de terrain à un riverain - Impasse Pierre Rocher à Alençon |
| 20220328-033 | <u>PATRIMOINE</u> Acquisition d'un terrain à l'angle des rues Frédéric Chopin et Ampère à Alençon |
| 20220328-034 | <u>VOIRIE</u> Aménagement continuité cyclable au carrefour du boulevard Colbert et de la rue Giroye (RD 112) - Travaux de marquage - Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer une convention avec le Département de l'Orne |

| | |
|---------------------|--|
| 20220328-035 | <u>ATTRACTIVITE</u> Acquisition du lot n° 1 - Immeuble "Les 7 Colonnes" situé 2 rue du Château à Alençon |
| 20220328-036 | <u>HABITAT</u> Versements des subventions d'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) et d'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat et de Renouvellement Urbain (OPAH-RU) pour la réhabilitation de treize logements |
| 20220328-037 | <u>TRANSITION ECOLOGIQUE</u> Fourniture de gaz naturel comprimé pour véhicules - Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer l'avenant n° 2 à la convention passée avec le Te61 |
| 20220328-038 | <u>TRANSITION ECOLOGIQUE</u> Fête du vélo - Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer une convention de partenariat avec l'association "Les Courts-Circuits" |
| 20220328-039 | <u>DEVELOPPEMENT DURABLE</u> Renouvellement de l'opération de lutte contre la prolifération du frelon asiatique (VESPA VELUTINA) - Année 2022 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer la convention avec le Groupement de Défense Sanitaire de l'Orne (GDS) |
| 20220328-040 | <u>DEVELOPPEMENT DURABLE</u> Mise en œuvre d'un partenariat "BIODIVERSITE" 2022-2025 avec l'Etablissement Pour l'Insertion Dans l'Emploi d'Alençon (EPIDE) - Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer une convention cadre pluriannuelle |
| 20220328-041 | <u>DEVELOPPEMENT DURABLE</u> Projet d'Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) - Appel à projet de l'Office français pour la biodiversité 2022 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour candidater |
| 20220328-042 | <u>COMMERCE</u> Aide à l'Implantation Commerciale (AIC) - Modification du règlement d'attribution |

ACTES REGLEMENTAIRES

POLICE

**REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT.
TRAVAUX RUE PELLETIER D'OISY ET IMPASSE DES FRERES VOISIN
DU SAMEDI 12 FEVRIER 2022 AU VENDREDI 18 FEVRIER 2022**

LE MAIRE DE LA VILLE D'ALENÇON,

- VU** le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-1 et L. 2212-2,
VU le Code de la Route,
VU la Circulaire Ministérielle n° 188 du 7 Avril 1967 relative aux pouvoirs de police confiés aux Maires en matière de circulation,
VU l'Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,
VU l'Arrêté Municipal du 20 Septembre 1960 modifié réglementant la circulation et le stationnement sur le territoire de la Ville d'ALENÇON,
VU l'Arrêté du 1^{er} décembre 2020 portant règlement de voirie sur la Ville et la Communauté Urbaine d'Alençon,

CONSIDERANT :

- Que **l'entreprise EAUX DE NORMANDIE** – 154 rue de Cerisé 61000 ALENCON, doit poursuivre le **renouvellement de branchements plomb Rue Pelletier d'Oisy et impasse des Frères Voisin** à ALENCON, du **samedi 12 février 2022** au **vendredi 18 février 2022**.
- Qu'il est nécessaire de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules afin de faciliter les travaux et d'assurer la sécurité des usagers de la voie publique ainsi que du personnel de chantier pendant la durée des travaux.

ARRETE

Article 1^{er}- Du **samedi 12 février 2022** au **vendredi 18 février 2022**, la circulation de tous les véhicules (sauf riverains et services) sera interdite **Rue Pelletier d'Oisy et impasse des Frères Voisin** à **ALENCON**.

Article 2 - Du **samedi 12 février 2022** au **vendredi 18 février 2022**, le stationnement de tous les véhicules sera interdit aux abords du chantier.

Article 3 – Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article « R.417-10 du Code de la Route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 4 – L'ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme aux prescriptions définies par **l'instruction interministérielle sur la signalisation** approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992.

La mise en place de cette signalisation sera assurée par l'entreprise sous le contrôle de la Collectivité.

Article 5 – Le présent arrêté sera affiché et publié dans sa forme habituelle à la Mairie et transmis au Centre de secours et à la Police Nationale.

Article 6 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d'affichage. Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Article 7 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de l'Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale, l'entreprise ou la personne chargée des travaux, le bénéficiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à ALENÇON, le **08 février 2022**

Pour le Maire d'Alençon,
Président de la Communauté Urbaine,
Par délégation,
Le Directeur Adjoint du Département Patrimoine Public,

Denis MARTINS DE ALMEIDA



ARRÊTÉ

Département Patrimoine Public
Service Voirie, Éclairage Public, Transports et Accessibilité

ACTES RÉGLEMENTAIRES

POLICE

**RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT.
TRAVAUX RUE DES PETITES POTERIES, RUE DES GRANDES
POTERIES ET RUE MARQUET
DU LUNDI 14 FÉVRIER 2022 AU MARDI 31 MAI 2022**

LE MAIRE DE LA VILLE D'ALENÇON,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-1 et L. 2212-2,

VU le Code de la Route,

VU la Circulaire Ministérielle n° 188 du 7 Avril 1967 relative aux pouvoirs de police confiés aux Maires en matière de circulation,

VU l'Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,

VU l'Arrêté Municipal du 20 Septembre 1960 modifié réglementant la circulation et le stationnement sur le territoire de la Ville d'ALENÇON,

VU l'Arrêté du 1^{er} décembre 2020 portant règlement de voirie sur la Ville et la Communauté Urbaine d'Alençon,

CONSIDÉRANT :

■ Que **l'entreprise TOFFOLUTTI** - Rue Auguste Mottin 61500 Sées, doit poursuivre **l'aménagement de la rue des Petite Poteries, la rue des Grandes Poteries et la rue Marquet** à ALENÇON, du **lundi 14 février 2022** au **mardi 31 mai 2022**.

■ Qu'il est nécessaire de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules afin de faciliter les travaux et d'assurer la sécurité des usagers de la voie publique ainsi que du personnel de chantier pendant la durée des travaux.

ARRETE

Article 1^{er}- Du **lundi 14 février 2022** au **mardi 31 mai 2022**, la circulation de tous les véhicules (sauf riverains et services) sera interdite **Rue des Petites Poteries, Rue des Grandes Poteries et Rue Marquet** à ALENÇON.

Une déviation sera mise en place par la rue du Collège, la rue des Filles Notre-Dame et par la rue du Cygne.

Article 2 - Du **lundi 14 février 2022** au **mardi 31 mai 2022**, le stationnement de tous les véhicules sera interdit aux abords du chantier.

Article 3 - Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article « R.417-10 du Code de la Route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 4 - L'ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme aux prescriptions définies par **l'instruction interministérielle sur la signalisation** approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992.

La mise en place de cette signalisation sera assurée par l'entreprise sous le contrôle de la Collectivité.

Article 5 - Le présent arrêté sera affiché et publié dans sa forme habituelle à la Mairie et transmis au Centre de secours et à la Police Nationale.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d'affichage. Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Article 7 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de l'Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale, l'entreprise ou la personne chargée des travaux, le bénéficiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à ALENÇON, le **08 février 2022**

Pour le Maire d'Alençon,
Président de la Communauté Urbaine,
Par délégation,
Le Directeur Adjoint du Département Patrimoine Public,

Denis MARTINS DE ALMEIDA



ACTES RÉGLEMENTAIRES
POLICE
RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT.
TRAVAUX RUE DE VILLENEUVE
DU LUNDI 14 FEVRIER 2022 AU SAMEDI 26 FEVRIER 2022

LE MAIRE DE LA VILLE D'ALENÇON,

- VU** le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-1 et L. 2212-2,
VU le Code de la Route,
VU la Circulaire Ministérielle n° 188 du 7 Avril 1967 relative aux pouvoirs de police confiés aux Maires en matière de circulation,
VU l'Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,
VU l'Arrêté Municipal du 20 Septembre 1960 modifié réglementant la circulation et le stationnement sur le territoire de la Ville d'ALENÇON,
VU l'Arrêté du 1^{er} décembre 2020 portant règlement de voirie sur la Ville et la Communauté Urbaine d'Alençon,

CONSIDÉRANT :

- Que **l'entreprise AZTEC Groupe France** – 3 rue Jean Lemaistre 35000 RENNES, doit poursuivre **la pose et le remplacement de poteaux télécom et tirage de fibre optique Rue de Villeneuve** à ALENÇON, du **lundi 14 février 2022** au **samedi 26 février 2022**.
- Qu'il est nécessaire de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules afin de faciliter les travaux et d'assurer la sécurité des usagers de la voie publique ainsi que du personnel de chantier pendant la durée des travaux.

ARRETE

Article 1^{er}- Du **lundi 14 février 2022** au **samedi 26 février 2022**, la chaussée sera rétrécie **Rue de Villeneuve** à ALENÇON, dans la partie comprise entre la rue des Hameaux et la rue Martin Luther King.

Article 2 - Du **lundi 14 février 2022** au **samedi 26 février 2022**, le stationnement de tous les véhicules sera interdit aux abords du chantier.

Article 3 - Tout véhicule en contravention avec les dispositions du présent arrêté pourra être déplacé aux frais de son propriétaire

Article 4 – L'ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme aux prescriptions définies par **l'instruction interministérielle sur la signalisation** approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992.
La mise en place de cette signalisation sera assurée par l'entreprise sous le contrôle de la Collectivité.

Article 5 – Le présent arrêté sera affiché et publié dans sa forme habituelle à la Mairie et transmis au Centre de secours et à la Police Nationale.

Article 6 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d'affichage. Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Article 7 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de l'Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale, l'entreprise ou la personne chargée des travaux, le bénéficiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté

Fait à ALENÇON, le **08 février 2022**

Pour le Maire d'Alençon,
Président de la Communauté Urbaine,
Par délégation,
Le Directeur Adjoint du Département Patrimoine Public,

Denis MARTINS DE ALMEIDA



ACTES REGLEMENTAIRES

POLICE

**REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT.
TRAVAUX RUES MARYSE BASTIE, NUNGESSER ET COLI, ROLAND
GARROS, JULES VERNE, DES FRERES MONTGOLFIER
DU LUNDI 14 FEVRIER 2022 AU SAMEDI 26 FEVRIER 2022**

LE MAIRE DE LA VILLE D'ALENÇON,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-1 et L. 2212-2,

VU le Code de la Route,

VU la Circulaire Ministérielle n° 188 du 7 Avril 1967 relative aux pouvoirs de police confiés aux Maires en matière de circulation,

VU l'Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,

VU l'Arrêté Municipal du 20 Septembre 1960 modifié réglementant la circulation et le stationnement sur le territoire de la Ville d'ALENÇON,

VU l'Arrêté du 1^{er} décembre 2020 portant règlement de voirie sur la Ville et la Communauté Urbaine d'Alençon,

CONSIDERANT :

■ Que l'entreprise **AZTEC GROUPE** – 3 rue Jean Lemaistre 35000 RENNES, doit procéder au **remplacement d'appuis télécom Rues Maryse Bastié, Nungesser et Coli, Roland Garros, Jules Verne, des Frères Montgolfier** à ALENÇON, du **lundi 14 février 2022** au **samedi 26 février 2022**.

■ Qu'il est nécessaire de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules afin de faciliter les travaux et d'assurer la sécurité des usagers de la voie publique ainsi que du personnel de chantier pendant la durée des travaux.

ARRETE

Article 1^{er}- Du **lundi 14 février 2022** au **samedi 26 février 2022**, la chaussée sera rétrécie **Rues Maryse Bastié, Nungesser et Coli, Roland Garros, Jules Verne, des Frères Montgolfier** à ALENÇON.

Article 2 - Du **lundi 14 février 2022** au **samedi 26 février 2022**, le stationnement de tous les véhicules sera interdit aux abords du chantier.

Article 3 – Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article « R.417-10 du Code de la Route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 4 – L'ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme aux prescriptions définies par l'**instruction interministérielle sur la signalisation** approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992.

La mise en place de cette signalisation sera assurée par l'entreprise sous le contrôle de la Collectivité.



Article 5 – Le présent arrêté sera affiché et publié dans sa forme habituelle à la Mairie et transmis au Centre de secours et à la Police Nationale.

Article 6 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d'affichage. Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télécours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Article 7 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de l'Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale, l'entreprise ou la personne chargée des travaux, le bénéficiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté

Fait à ALENÇON, le **08 février 2022**

Pour le Maire d'Alençon,
Président de la Communauté Urbaine,
Par délégation,
Le Directeur Adjoint du Département Patrimoine Public,


Denis MARTINS DE ALMEIDA 

ACTES REGLEMENTAIRES

POLICE

**REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT.
TRAVAUX RUE DE LA GRAVELLE ET DU 152 AU 224 AVENUE DU
GENERAL LECLERC
DU LUNDI 14 FEVRIER 2022 AU SAMEDI 26 FEVRIER 2022**

LE MAIRE DE LA VILLE D'ALENÇON,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-1 et L. 2212-2,

VU le Code de la Route,

VU la Circulaire Ministérielle n° 188 du 7 Avril 1967 relative aux pouvoirs de police confiés aux Maires en matière de circulation,

VU l'Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,

VU l'Arrêté Municipal du 20 Septembre 1960 modifié réglementant la circulation et le stationnement sur le territoire de la Ville d'ALENÇON,

VU l'Arrêté du 1^{er} décembre 2020 portant règlement de voirie sur la Ville et la Communauté Urbaine d'Alençon.

CONSIDERANT :

■ Que l'entreprise **AZTEC GROUPE** – 3 rue Jean Lemaistre 35000 RENNES, doit terminer le **remplacement de poteaux télécom et le tirage de câble fibre optique Rue de la Gravelle et du 152 au 224 Avenue du Général Leclerc – RD 438 du PROU+274 au PROU+700 à ALENCON, du lundi 14 février 2022 au samedi 26 février 2022.**

■ Qu'il est nécessaire de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules afin de faciliter les travaux et d'assurer la sécurité des usagers de la voie publique ainsi que du personnel de chantier pendant la durée des travaux.

ARRETE

Article 1^{er}- Du **lundi 14 février 2022** au **samedi 26 février 2022**, la chaussée sera rétrécie **Rue de la Gravelle et du 152 au 224 Avenue du Général Leclerc à ALENCON.**

Article 2 - Du **lundi 14 février 2022** au **samedi 26 février 2022**, le stationnement de tous les véhicules sera interdit aux abords du chantier.

Article 3 - Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article « R.417-10 du Code de la Route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 4 – L'ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme aux prescriptions définies par l'**instruction interministérielle sur la signalisation** approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992.

La mise en place de cette signalisation sera assurée par l'entreprise sous le contrôle de la Collectivité.

Article 5 – Le présent arrêté sera affiché et publié dans sa forme habituelle à la Mairie et transmis au Centre de secours et à la Police Nationale.


Article 6 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d'affichage. Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Article 7 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de l'Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale, l'entreprise ou la personne chargée des travaux, le bénéficiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté

Fait à ALENÇON, le **08 février 2022**

Pour le Maire d'Alençon,
Président de la Communauté Urbaine,
Par délégation,
Le Directeur Adjoint du Département Patrimoine Public,

Denis MARTINS DE ALMEIDA



ACTES REGLEMENTAIRES

POLICE

**REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT.
TRAVAUX RUE DU 14EME HUSSARDS
DU LUNDI 14 FEVRIER 2022 AU SAMEDI 26 FEVRIER 2022**

LE MAIRE DE LA VILLE D'ALENÇON,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-1 et L. 2212-2,

VU le Code de la Route,

VU la Circulaire Ministérielle n° 188 du 7 Avril 1967 relative aux pouvoirs de police confiés aux Maires en matière de circulation,

VU l'Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,

VU l'Arrêté Municipal du 20 Septembre 1960 modifié réglementant la circulation et le stationnement sur le territoire de la Ville d'ALENÇON,

VU l'Arrêté du 1^{er} décembre 2020 portant règlement de voirie sur la Ville et la Communauté Urbaine d'Alençon,

CONSIDERANT :

■ Que l'entreprise **AZTEC GROUPE** - 3 rue Jean Lemaistre 35000 RENNES, doit poursuivre le **remplacement de poteaux FTTH rue du 14ème Hussards** à ALENCON, du **lundi 14 février 2022** au **samedi 26 février 2022**.

■ Qu'il est nécessaire de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules afin de faciliter les travaux et d'assurer la sécurité des usagers de la voie publique ainsi que du personnel de chantier pendant la durée des travaux.

ARRETE

Article 1^{er}- Du **lundi 14 février 2022** au **samedi 26 février 2022**, la chaussée sera rétrécie **rue du 14ème Hussards** à ALENCON, dans la partie comprise entre le **boulevard de Strasbourg** et le n° **47**.

Article 2 - Du **lundi 14 février 2022** au **samedi 26 février 2022**, le stationnement de tous les véhicules sera interdit aux abords du chantier.

Article 3 – Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article » R.417-10 du Code de la Route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 4 – L'ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme aux prescriptions définies par l'**instruction interministérielle sur la signalisation** approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992.

La mise en place de cette signalisation sera assurée par l'entreprise sous le contrôle de la Collectivité.


Article 5 – Le présent arrêté sera affiché et publié dans sa forme habituelle à la Mairie et transmis au Centre de secours et à la Police Nationale.

Article 6 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d'affichage. Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Article 7 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de l'Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale, l'entreprise ou la personne chargée des travaux, le bénéficiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté

Fait à ALENÇON, le **08 février 2022**

Pour le Maire d'Alençon,
Président de la Communauté Urbaine,
Par délégation,
Le Directeur Adjoint du Département Patrimoine Public,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping horizontal and vertical strokes, positioned above the name Denis MARTINS DE ALMEIDA.

Denis MARTINS DE ALMEIDA

ARRÊTÉ

Département Patrimoine Public
Service Voirie, Éclairage Public, Transports et Accessibilité

ACTES REGLEMENTAIRES
POLICE
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT.
TRAVAUX 37 RUE DE LA FUIE DES VIGNES
LE JEUDI 17 FEVRIER 2022

LE MAIRE DE LA VILLE D'ALENÇON,

- VU** le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-1 et L. 2212-2,
VU le Code de la Route,
VU la Circulaire Ministérielle n° 188 du 7 Avril 1967 relative aux pouvoirs de police confiés aux Maires en matière de circulation,
VU l'Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,
VU l'Arrêté Municipal du 20 Septembre 1960 modifié réglementant la circulation et le stationnement sur le territoire de la Ville d'ALENÇON,
VU l'Arrêté du 1^{er} décembre 2020 portant règlement de voirie sur la Ville et la Communauté Urbaine d'Alençon,

CONSIDÉRANT :

- Que **Madame Coralie LELIEVRE** - 37 rue de la Fuie des Vignes 61000 ALENCON, doit faire procéder à la **livraison de béton pour un camion toupie au 37 rue de la Fuie des Vignes** à ALENCON, le **jeudi 17 février 2022** matin.
- Qu'il est nécessaire de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules afin de faciliter les travaux et d'assurer la sécurité des usagers de la voie publique ainsi que du personnel de chantier pendant la durée des travaux.

ARRÊTÉ

Article 1^{er}- Le **jeudi 17 février 2022 matin**, la chaussée sera rétrécie au **37 rue de la Fuie des Vignes** à ALENCON.

Article 2 - Le **jeudi 17 février 2022 matin**, le stationnement de tous les véhicules sera interdit aux abords du chantier.

Article 3 - Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article « R.417-10 du Code de la Route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 4 - L'ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme aux prescriptions définies par **l'instruction interministérielle sur la signalisation** approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992.
La mise en place de cette signalisation sera assurée par l'entreprise sous le contrôle de la Collectivité.

Article 5 - Le présent arrêté sera affiché et publié dans sa forme habituelle à la Mairie et transmis au Centre de secours et à la Police Nationale.

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d'affichage. Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Article 7 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de l'Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale, l'entreprise ou la personne chargée des travaux, le bénéficiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à ALENÇON, le **08 février 2022**

Pour le Maire d'Alençon,
Président de la Communauté Urbaine,
Par délégation,
Le Directeur Adjoint du Département Patrimoine Public,

Denis MARTINS DE ALMEIDA



ARRÊTÉ

Département Patrimoine Public
Service Voirie, Éclairage Public, Transports et Accessibilité

ACTES REGLEMENTAIRES
POLICE
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT.
TRAVAUX 6 RUE DU COLLEGE
DU LUNDI 14 FEVRIER 2022 AU MERCREDI 16 FEVRIER 2022

LE MAIRE DE LA VILLE D'ALENÇON,

- VU** le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-1 et L. 2212-2,
VU le Code de la Route,
VU la Circulaire Ministérielle n° 188 du 7 Avril 1967 relative aux pouvoirs de police confiés aux Maires en matière de circulation,
VU l'Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,
VU l'Arrêté Municipal du 20 Septembre 1960 modifié réglementant la circulation et le stationnement sur le territoire de la Ville d'ALENÇON,
VU l'Arrêté du 1^{er} décembre 2020 portant règlement de voirie sur la Ville et la Communauté Urbaine d'Alençon,

CONSIDÉRANT :

- Que l'entreprise **DURABILIS ISOLATION** – 41A Allée des Pins 41000 BLOIS, doit procéder à l'**isolation projetée des combles du bâtiment 6 rue du Collège** à ALENÇON, du **lundi 14 février 2022 au mercredi 16 février 2022**.
- Qu'il est nécessaire de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules afin de faciliter les travaux et d'assurer la sécurité des usagers de la voie publique ainsi que du personnel de chantier pendant la durée des travaux.

ARRÊTÉ

Article 1^{er}- Du **lundi 14 février 2022 au mercredi 16 février 2022**, la circulation de tous les véhicules (sauf riverains et services) sera interdite **rue du Collège à ALENÇON**.

Une déviation sera mise en place par l'entreprise à partir du giratoire place Desmeulles, par la rue Jullien, la rue Anne-Marie-Javouhey, la rue de Bretagne et la rue de la Chaussée.

Article 2 - Du **lundi 14 février 2022 au mercredi 16 février 2022**, le stationnement de tous les véhicules sera interdit aux abords du chantier.

Article 3 – Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article » R.417-10 du Code de la Route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 4 – L'ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme aux prescriptions définies par l'**instruction interministérielle sur la signalisation** approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992.

La mise en place de cette signalisation sera assurée par l'entreprise sous le contrôle de la Collectivité.

Article 5 – Le présent arrêté sera affiché et publié dans sa forme habituelle à la Mairie et transmis au Centre de secours et à la Police Nationale.

Article 6 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d'affichage. Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Article 7 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de l'Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale, l'entreprise ou la personne chargée des travaux, le bénéficiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à ALENÇON, le **09 février 2022**

Pour le Maire d'Alençon,
Président de la Communauté Urbaine,
Par délégation,
Le Directeur Adjoint du Département Patrimoine Public,

Denis MARTINS DE ALMEIDA



ARRÊTÉ

Département Patrimoine Public
Service Voirie, Éclairage Public, Transports et Accessibilité

ACTES RÉGLEMENTAIRES
POLICE
RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT.
TRAVAUX 9 RUE METÉE
LE LUNDI 21 FEVRIER 2022

LE MAIRE DE LA VILLE D'ALENÇON,

- VU** le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-1 et L. 2212-2,
VU le Code de la Route,
VU la Circulaire Ministérielle n° 188 du 7 Avril 1967 relative aux pouvoirs de police confiés aux Maires en matière de circulation,
VU l'Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,
VU l'Arrêté Municipal du 20 Septembre 1960 modifié réglementant la circulation et le stationnement sur le territoire de la Ville d'ALENÇON,
VU l'Arrêté du 1^{er} décembre 2020 portant règlement de voirie sur la Ville et la Communauté Urbaine d'Alençon,

CONSIDÉRANT :

- Que **Monsieur ROMAIN POTTIER** – 9 rue Métée 61000 ALENÇON, doit procéder au **déchargement de matériaux 9 rue Métée** à ALENÇON, le **lundi 21 février 2022**.
- Qu'il est nécessaire de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules afin de faciliter les travaux et d'assurer la sécurité des usagers de la voie publique ainsi que du personnel de chantier pendant la durée des travaux.

ARRÊTÉ

Article 1^{er}- Le **lundi 21 février 2022**, la circulation de tous les véhicules (sauf riverains et services) sera interdite **rue Métée** à **ALENÇON**.

Une déviation sera mise en place par le boulevard Mézeray et la rue Laperrière.

Article 2 - Le **lundi 21 février 2022**, le stationnement de tous les véhicules sera interdit aux abords du chantier.

Article 3 – Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article « R.417-10 du Code de la Route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 4 – L'ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme aux prescriptions définies par **l'instruction interministérielle sur la signalisation** approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992.

La mise en place de cette signalisation sera assurée par l'entreprise sous le contrôle de la Collectivité.

Article 5 – Le présent arrêté sera affiché et publié dans sa forme habituelle à la Mairie et transmis au Centre de secours et à la Police Nationale.

Article 6 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d'affichage. Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télécours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Article 7 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de l'Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale, l'entreprise ou la personne chargée des travaux, le bénéficiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à ALENÇON, le **09 février 2022**

Pour le Maire d'Alençon,
Président de la Communauté Urbaine,
Par délégation,
Le Directeur Adjoint du Département Patrimoine Public,

Denis MARTINS DE ALMEIDA



ARRÊTÉ

Département Patrimoine Public
Service Voirie, Éclairage Public, Transports et Accessibilité

ACTES REGLEMENTAIRES
POLICE
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT.
TRAVAUX RUE AMPERE – ANGLE AVENUE DE BASINGSTOKE
DU LUNDI 21 FEVRIER 2022 AU LUNDI 07 MARS 2022

LE MAIRE DE LA VILLE D'ALENÇON,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-1 et L. 2212-2,

VU le Code de la Route,

VU la Circulaire Ministérielle n° 188 du 7 Avril 1967 relative aux pouvoirs de police confiés aux Maires en matière de circulation,

VU l'Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,

VU l'Arrêté Municipal du 20 Septembre 1960 modifié réglementant la circulation et le stationnement sur le territoire de la Ville d'ALENÇON,

VU l'Arrêté du 1^{er} décembre 2020 portant règlement de voirie sur la Ville et la Communauté Urbaine d'Alençon,

CONSIDÉRANT :

■ Que l'entreprise **SCOPELEC** – Route d'Aubusson 61100 Saint Georges des Groseillers, doit procéder au **tirage de fibre optique rue Ampère à l'angle de l'Avenue de Basingstoke** à ALENÇON, **une journée sur la période du lundi 21 février 2022 au lundi 07 mars 2022.**

■ Qu'il est nécessaire de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules afin de faciliter les travaux et d'assurer la sécurité des usagers de la voie publique ainsi que du personnel de chantier pendant la durée des travaux.

ARRÊTÉ

Article 1^{er} - Une journée sur la période du **lundi 21 février 2022 au lundi 07 mars 2022**, la chaussée sera rétrécie **rue Ampère à l'angle de l'Avenue de Basingstoke** à ALENÇON.

Article 2 - Une journée sur la période du **lundi 21 février 2022 au lundi 07 mars 2022**, le stationnement de tous les véhicules sera interdit aux abords du chantier.

Article 3 – Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article « R.417-10 du Code de la Route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 4 – L'ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme aux prescriptions définies par l'**instruction interministérielle sur la signalisation** approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992.

La mise en place de cette signalisation sera assurée par l'entreprise sous le contrôle de la Collectivité.

Article 5 – Le présent arrêté sera affiché et publié dans sa forme habituelle à la Mairie et transmis au Centre de secours et à la Police Nationale.

Article 6 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d'affichage. Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Article 7 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de l'Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale, l'entreprise ou la personne chargée des travaux, le bénéficiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à ALENÇON, le **09 février 2022**

Pour le Maire d'Alençon,
Président de la Communauté Urbaine,
Par délégation,
Le Directeur Adjoint du Département Patrimoine Public,

Denis MARTINS DE ALMEIDA



ARRÊTÉ

Département Patrimoine Public
Service Voirie, Éclairage Public, Transports et Accessibilité

ACTES RÉGLEMENTAIRES
POLICE
RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT.
TRAVAUX 21 RUE GUYNEMER
DU MARDI 22 FEVRIER 2022 AU MARDI 08 MARS 2022

LE MAIRE DE LA VILLE D'ALENÇON,

- VU** le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-1 et L. 2212-2,
- VU** le Code de la Route,
- VU** la Circulaire Ministérielle n° 188 du 7 Avril 1967 relative aux pouvoirs de police confiés aux Maires en matière de circulation,
- VU** l'Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,
- VU** l'Arrêté Municipal du 20 Septembre 1960 modifié réglementant la circulation et le stationnement sur le territoire de la Ville d'ALENÇON,
- VU** l'Arrêté du 1^{er} décembre 2020 portant règlement de voirie sur la Ville et la Communauté Urbaine d'Alençon,

CONSIDÉRANT :

- Que l'entreprise **QUALITERRE** – Rue Ferdinand Lucas 61105 FLERS, doit procéder au **terrassement pour un branchement gaz au 21 rue Guynemer** à ALENÇON, du **mardi 22 février 2022** au **mardi 08 mars 2022**.
- Qu'il est nécessaire de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules afin de faciliter les travaux et d'assurer la sécurité des usagers de la voie publique ainsi que du personnel de chantier pendant la durée des travaux.

ARRÊTÉ

Article 1^{er}- Du **mardi 22 février 2022** au **mardi 08 mars 2022**, la chaussée sera rétrécie **21 rue Guynemer** à ALENÇON.

Article 2 - Du **mardi 22 février 2022** au **mardi 08 mars 2022**, le stationnement de tous les véhicules sera interdit aux abords du chantier.

Article 3 – Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article « R.417-10 du Code de la Route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 4 – L'ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme aux prescriptions définies par **l'instruction interministérielle sur la signalisation** approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992.

La mise en place de cette signalisation sera assurée par l'entreprise sous le contrôle de la Collectivité.


Article 5 – Le présent arrêté sera affiché et publié dans sa forme habituelle à la Mairie et transmis au Centre de secours et à la Police Nationale.

Article 6 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d'affichage. Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Article 7 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de l'Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale, l'entreprise ou la personne chargée des travaux, le bénéficiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à ALENÇON, le **09 février 2022**

Pour le Maire d'Alençon,
Président de la Communauté Urbaine,
Par délégation,
Le Directeur Adjoint du Département Patrimoine Public,


Denis MARTINS DE ALMEIDA



ARRÊTÉ

Département Patrimoine Public
Service Voirie, Éclairage Public, Transports et Accessibilité

ACTES REGLEMENTAIRES
POLICE
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT.
TRAVAUX 114 RUE DE LANCREL ET RUE SAINT ISIGE
DU MERCREDI 23 FEVRIER 2022 AU LUNDI 07 MARS 2022

LE MAIRE DE LA VILLE D'ALENÇON,

- VU** le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-1 et L. 2212-2,
VU le Code de la Route,
VU la Circulaire Ministérielle n° 188 du 7 Avril 1967 relative aux pouvoirs de police confiés aux Maires en matière de circulation,
VU l'Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,
VU l'Arrêté Municipal du 20 Septembre 1960 modifié réglementant la circulation et le stationnement sur le territoire de la Ville d'ALENÇON,
VU l'Arrêté du 1^{er} décembre 2020 portant règlement de voirie sur la Ville et la Communauté Urbaine d'Alençon,

CONSIDÉRANT :

- Que l'entreprise **BP EXTERIEUR** – 40 rue Lazare Carnot 61000 ALENCON, doit procéder au **terrassement et à la pose d'une piscine 114 rue de Lancrel et rue Saint Isige** à ALENCON, du **mercredi 23 février 2022 au lundi 07 mars 2022**.
- Qu'il est nécessaire de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules afin de faciliter les travaux et d'assurer la sécurité des usagers de la voie publique ainsi que du personnel de chantier pendant la durée des travaux.

ARRÊTÉ

Article 1^{er}- Du **mercredi 23 février 2022 au lundi 07 mars 2022**, la circulation de tous les véhicules (sauf riverains et services) sera interdite **rue Saint Isige** à ALENCON, dans la partie comprise entre la rue de Lancrel et la rue Godard.

La circulation sera déviée par la rue de Lancrel, le boulevard Mézeray, la rue du Général Fromentin, la rue de Tilly et la rue Godard.

Le **mercredi 02 mars 2022**, la circulation de tous les véhicules (sauf riverains et services) sera interdite rue de Lancrel à ALENCON, dans la partie comprise entre la rue Anne-Marie Javouhey et le boulevard Colbert.

La circulation sera déviée par :

- Pour les véhicules arrivant rue de Lancrel par la place du Commandant Desmeulles : La rue Anne-Marie Javouhey, la rue Lallemand, la rue Jullien, la rue de l'Écusson, la rue du Général Fromentin et le boulevard Mézeray
- Pour les véhicules arrivant du boulevard Colbert : Le boulevard Mézeray, la rue du Général Fromentin.
-

Article 2 - Du **mercredi 23 février 2022 au lundi 07 mars 2022**, le stationnement de tous les véhicules sera interdit aux abords du chantier.

Article 3 – Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article » R.417-10 du Code de la Route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 4 – L'ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme aux prescriptions définies par **l'instruction interministérielle sur la signalisation** approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992.

La mise en place de cette signalisation sera assurée par l'entreprise sous le contrôle de la Collectivité.

Article 5 – Le présent arrêté sera affiché et publié dans sa forme habituelle à la Mairie et transmis au Centre de secours et à la Police Nationale.


Article 6 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d'affichage. Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Article 7 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de l'Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale, l'entreprise ou la personne chargée des travaux, le bénéficiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à ALENÇON, le **09 février 2022**

Pour le Maire d'Alençon,
Président de la Communauté Urbaine,
Par délégation,
Le Directeur Adjoint du Département Patrimoine Public,

Denis MARTINS DE ALMEIDA



ARRÊTÉ

Département Patrimoine Public
Service Voirie, Éclairage Public, Transports et Accessibilité

ACTES REGLEMENTAIRES
POLICE
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT.
TRAVAUX 65 RUE SAINT BLAISE
LE MERCREDI 23 FEVRIER 2022

LE MAIRE DE LA VILLE D'ALENÇON,

- VU** le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-1 et L. 2212-2,
VU le Code de la Route,
VU la Circulaire Ministérielle n° 188 du 7 Avril 1967 relative aux pouvoirs de police confiés aux Maires en matière de circulation,
VU l'Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,
VU l'Arrêté Municipal du 20 Septembre 1960 modifié réglementant la circulation et le stationnement sur le territoire de la Ville d'ALENÇON,
VU l'Arrêté du 1^{er} décembre 2020 portant règlement de voirie sur la Ville et la Communauté Urbaine d'Alençon,

CONSIDÉRANT :

- Que l'**entreprise Dany PERRIER** – La Contrie 61250 CUISSAI, doit procéder à la **réalisation d'une dalle béton dans un logement 65 rue Saint Blaise** à ALENÇON, le **mercredi 23 février 2022**.
- Qu'il est nécessaire de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules afin de faciliter les travaux et d'assurer la sécurité des usagers de la voie publique ainsi que du personnel de chantier pendant la durée des travaux.

ARRÊTÉ

Article 1^{er}- Le **mercredi 23 février 2022**, la chaussée sera rétrécie avec la mise en place d'un alternat par panneaux B15/C18 **65 rue Saint Blaise** à ALENÇON, avec priorité pour les véhicules venant de la Pyramide.

Article 2 - Le **mercredi 23 février 2022**, le stationnement de tous les véhicules sera interdit aux abords du chantier, et **notamment sur les deux places de parking aux n° 82 et 84 pour permettre aux véhicules de circuler dessus** (les deux places au n° 80 sont réservées à l'entreprise BRETON).

Article 3 – Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article » R.417-10 du Code de la Route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 4 – L'ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme aux prescriptions définies par l'**instruction interministérielle sur la signalisation** approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992.
La mise en place de cette signalisation sera assurée par l'entreprise sous le contrôle de la Collectivité.

Article 5 – Le présent arrêté sera affiché et publié dans sa forme habituelle à la Mairie et transmis au Centre de secours et à la Police Nationale.

Article 6 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d'affichage. Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Article 7 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de l'Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale, l'entreprise ou la personne chargée des travaux, le bénéficiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à ALENÇON, le **15 février 2022**

Pour le Maire d'Alençon,
Président de la Communauté Urbaine,
Par délégation,
Le Directeur Adjoint du Département Patrimoine Public,

Denis MARTINS DE ALMEIDA



ARRÊTÉ

Département Patrimoine Public
Service Voirie, Éclairage Public, Transports et Accessibilité

ACTES REGLEMENTAIRES
POLICE
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT.
TRAVAUX 48 RUE LANDON
DU JEUDI 24 FEVRIER 2022 AU VENDREDI 11 MARS 2022

LE MAIRE DE LA VILLE D'ALENÇON,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-1 et L. 2212-2,

VU le Code de la Route,

VU la Circulaire Ministérielle n° 188 du 7 Avril 1967 relative aux pouvoirs de police confiés aux Maires en matière de circulation,

VU l'Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,

VU l'Arrêté Municipal du 20 Septembre 1960 modifié réglementant la circulation et le stationnement sur le territoire de la Ville d'ALENÇON,

VU l'Arrêté du 1^{er} décembre 2020 portant règlement de voirie sur la Ville et la Communauté Urbaine d'Alençon.

CONSIDÉRANT :

■ Que l'entreprise **EUROVIA** – ZI Caen canal 14450 BLAINVILLE SUR ORNE, doit procéder à l'**implantation de conteneur enterré 48 rue Landon** à ALENÇON, du **jeudi 24 février 2022** au **vendredi 11 mars 2022**.

■ Qu'il est nécessaire de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules afin de faciliter les travaux et d'assurer la sécurité des usagers de la voie publique ainsi que du personnel de chantier pendant la durée des travaux.

ARRÊTÉ

Article 1^{er}- Du **jeudi 24 février 2022** au **vendredi 11 mars 2022**, la circulation de tous les véhicules (sauf riverains et services) sera interdite **rue Landon** à **ALENÇON**, dans la partie comprise entre la rue Jean II et le Chemin de Saint Gilles.

Une déviation de la circulation sera mise en place par :

- Le Chemin de Saint Gilles, la rue Jean et Marcel Leboucher et l'avenue Rhin et Danube
- L'avenue Rhin et, la rue Saint Gilles et le Chemin de Saint Gilles

Article 2 - Du **jeudi 24 février 2022** au **vendredi 11 mars 2022**, le stationnement de tous les véhicules sera interdit aux abords du chantier.

Article 3 – Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article » R.417-10 du Code de la Route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 4 – L'ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme aux prescriptions définies par l'**instruction interministérielle sur la signalisation** approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992.

La mise en place de cette signalisation sera assurée par l'entreprise sous le contrôle de la Collectivité.

Article 5 – Le présent arrêté sera affiché et publié dans sa forme habituelle à la Mairie et transmis au Centre de secours et à la Police Nationale.

Article 6 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d'affichage. Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Article 7 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de l'Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale, l'entreprise ou la personne chargée des travaux, le bénéficiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à ALENÇON, le **15 février 2022**

Pour le Maire d'Alençon,
Président de la Communauté Urbaine,
Par délégation,
Le Directeur Adjoint du Département Patrimoine Public,

Denis MARTINS DE ALMEIDA



ARRÊTÉ

Département Patrimoine Public
Service Voirie, Éclairage Public, Transports et Accessibilité

ACTES REGLEMENTAIRES
POLICE
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT.
DEMENAGEMENT 11 RUE DE LA JUIVERIE
LE JEUDI 24 FEVRIER 2022

LE MAIRE DE LA VILLE D'ALENÇON,

- VU** le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-1 et L. 2212-2,
VU le Code de la Route,
VU la Circulaire Ministérielle n° 188 du 7 Avril 1967 relative aux pouvoirs de police confiés aux Maires en matière de circulation,
VU l'Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,
VU l'Arrêté Municipal du 20 Septembre 1960 modifié réglementant la circulation et le stationnement sur le territoire de la Ville d'ALENÇON,
VU l'Arrêté du 1^{er} décembre 2020 portant règlement de voirie sur la Ville et la Communauté Urbaine d'Alençon,

CONSIDÉRANT :

- Que l'entreprise de déménagements **TREMBLAYE** – 4 rue Ampère 61000 ALENCON, doit procéder à un **déménagement 11 rue de la Juiverie** à ALENCON, le **jeudi 24 février 2022**.
- Qu'il est nécessaire de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules afin de faciliter les travaux et d'assurer la sécurité des usagers de la voie publique ainsi que du personnel de chantier pendant la durée des travaux.

ARRÊTÉ

Article 1^{er}- Le **jeudi 24 février 2022**, la circulation de tous les véhicules (sauf riverains et services) sera interdite **rue de la Juiverie** à **ALENCON**.

Une déviation de la circulation sera mise en place par l'entreprise, par la rue de Sarthe, la rue des Marais, la rue de Fresnay, la Grande Rue, et la rue des Granges.

Article 2 - Le **jeudi 24 février 2022**, le stationnement de tous les véhicules sera interdit aux abords du chantier.

Article 3 – Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article » R.417-10 du Code de la Route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 4 – L'ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme aux prescriptions définies par l'**instruction interministérielle sur la signalisation** approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992.
La mise en place de cette signalisation sera assurée par l'entreprise sous le contrôle de la Collectivité.


Article 5 – Le présent arrêté sera affiché et publié dans sa forme habituelle à la Mairie et transmis au Centre de secours et à la Police Nationale.

Article 6 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d'affichage. Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Article 7 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de l'Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale, l'entreprise ou la personne chargée des travaux, le bénéficiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à ALENÇON, le **15 février 2022**

Pour le Maire d'Alençon,
Président de la Communauté Urbaine,
Par délégation,
Le Directeur Adjoint du Département Patrimoine Public,



Denis MARTINS DE ALMEIDA



ARRÊTÉ

Département Patrimoine Public
Service Voirie, Éclairage Public, Transports et Accessibilité

ACTES REGLEMENTAIRES
POLICE
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT.
TRAVAUX 8 RUE DU MANS
LE MERCREDI 23 FEVRIER 2022

LE MAIRE DE LA VILLE D'ALENÇON,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-1 et L. 2212-2,

VU le Code de la Route,

VU la Circulaire Ministérielle n° 188 du 7 Avril 1967 relative aux pouvoirs de police confiés aux Maires en matière de circulation,

VU l'Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,

VU l'Arrêté Municipal du 20 Septembre 1960 modifié réglementant la circulation et le stationnement sur le territoire de la Ville d'ALENÇON,

VU l'Arrêté du 1^{er} décembre 2020 portant règlement de voirie sur la Ville et la Communauté Urbaine d'Alençon,

CONSIDÉRANT :

■ Que **la SCI ENAOL - M. HEBERT** – 8 rue du Mans 61000 ALENCON, doit procéder à l'**entretien des gouttières à l'aide d'une nacelle au 8 rue du Mans** à ALENCON, le **mercredi 23 février 2022**.

■ Qu'il est nécessaire de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules afin de faciliter les travaux et d'assurer la sécurité des usagers de la voie publique ainsi que du personnel de chantier pendant la durée des travaux.

ARRÊTÉ

Article 1^{er}- Le **mercredi 23 février 2022**, la chaussée sera rétrécie **8 rue du Mans** à **ALENCON**.

Article 2 - Le **mercredi 23 février 2022**, le stationnement de tous les véhicules sera interdit aux abords du chantier.

Article 3 – Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article « R.417-10 du Code de la Route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 4 – L'ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme aux prescriptions définies par l'**instruction interministérielle sur la signalisation** approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992.

La mise en place de cette signalisation sera assurée par l'entreprise sous le contrôle de la Collectivité.

Article 5 – Le présent arrêté sera affiché et publié dans sa forme habituelle à la Mairie et transmis au Centre de secours et à la Police Nationale.


Article 6 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d'affichage. Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Article 7 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de l'Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale, l'entreprise ou la personne chargée des travaux, le bénéficiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à ALENÇON, le **15 février 2022**

Pour le Maire d'Alençon,
Président de la Communauté Urbaine,
Par délégation,
Le Directeur Adjoint du Département Patrimoine Public,

Denis MARTINS DE ALMEIDA



ARRÊTÉ

Département Patrimoine Public
Service Voirie, Éclairage Public, Transports et Accessibilité

ACTES REGLEMENTAIRES
POLICE
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT.
DEMENAGEMENT 10 RUE DE LA POTERNE
LE SAMEDI 26 FEVRIER 2022

LE MAIRE DE LA VILLE D'ALENÇON,

- VU** le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-1 et L. 2212-2,
VU le Code de la Route,
VU la Circulaire Ministérielle n° 188 du 7 Avril 1967 relative aux pouvoirs de police confiés aux Maires en matière de circulation,
VU l'Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,
VU l'Arrêté Municipal du 20 Septembre 1960 modifié réglementant la circulation et le stationnement sur le territoire de la Ville d'ALENÇON,
VU l'Arrêté du 1^{er} décembre 2020 portant règlement de voirie sur la Ville et la Communauté Urbaine d'Alençon,

CONSIDÉRANT :

- Que **Monsieur CELLIER Sébastien**, doit procéder à l'**emménagement de Monsieur Ledéau 10 rue de la Poterne** à ALENCON, le **samedi 26 février 2022**.
- Qu'il est nécessaire de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules afin de faciliter les travaux et d'assurer la sécurité des usagers de la voie publique ainsi que du personnel de chantier pendant la durée des travaux.

ARRÊTÉ

Article 1^{er}- Le **samedi 26 février 2022**, la circulation de tous les véhicules (sauf riverains et services) sera interdite **rue de la Poterne** à ALENCON.

Article 2 - Le **samedi 26 février 2022**, le stationnement de tous les véhicules sera interdit aux abords du déménagement.

Article 3 – Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article « R.417-10 du Code de la Route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 4 – L'ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme aux prescriptions définies par l'**instruction interministérielle sur la signalisation** approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992.
La mise en place de cette signalisation sera assurée par l'entreprise sous le contrôle de la Collectivité.

Article 5 – Le présent arrêté sera affiché et publié dans sa forme habituelle à la Mairie et transmis au Centre de secours et à la Police Nationale.

Article 6 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d'affichage. Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Article 7 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de l'Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale, l'entreprise ou la personne chargée des travaux, le bénéficiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à ALENÇON, le **15 février 2022**

Pour le Maire d'Alençon,
Président de la Communauté Urbaine,
Par délégation,
Le Directeur Adjoint du Département Patrimoine Public,

Denis MARTINS DE ALMEIDA

VILLE D'ALENÇON



TT/GA
AREGL/ARVA/2022-08

POLICE
MISE EN SÉCURITÉ DE L'IMMEUBLE SITUÉ 55 AVENUE WILSON-
Injonction de réaliser les travaux

LE MAIRE DE LA VILLE D'ALENÇON

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles L.511-1 et suivants et R.511-1 et suivants,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L.2131-1,

Vu le rapport dressé par les services municipaux en date du 13 janvier 2022 concluant à l'existence d'un risque important d'incendie de l'immeuble situé 55 avenue Wilson à Alençon, cadastré section AP n° 0393,

Vu le courrier recommandé envoyé le 5 novembre 2021 à Monsieur Laurent DUONG, gérant de la SCI MIL IMMO demeurant à PARIS 13^e, 20 rue d'Ivry, l'invitant à présenter ses observations relatives à la mise en sécurité de l'immeuble lui appartenant,

CONSIDÉRANT :

- qu'il ressort du rapport des services que l'immeuble situé 55 avenue Wilson à Alençon présente un danger pour la sécurité des occupants occasionnels et des voisins en raison de l'effraction de la porte principale, vitres cassées non réparées, occupation par des squatters, amoncellement de déchets et de restes de bougies de nature à provoquer un incendie ;
- que le courrier recommandé envoyé à Monsieur Laurent DUONG, gérant de la SCI MIL IMMO a fait l'objet d'un retour à l'expéditeur pour la raison suivante : « adresse inconnue »,

ARRETE

Article 1^{er} – Monsieur Laurent DUONG gérant de la SCI MIL IMMO demeurant à PARIS 13^e, 20 rue d'Ivry propriétaire de l'immeuble sis 55 avenue Wilson à Alençon, devra dans un délai d'un mois à dater de l'affichage du présent arrêté, prendre toutes mesures pour garantir la sécurité publique en procédant à la condamnation des ouvertures de l'immeuble.

Article 2 - Faute pour le propriétaire d'avoir exécuté les mesures ci-dessus prescrites dans le délai précisé à l'article 1^{er}, il y sera procédé d'office par la commune et aux frais du propriétaire.

Article 3 – Si le propriétaire mentionné à l'article 1^{er} a, à son initiative, réalisé des travaux permettant de mettre l'immeuble en sécurité, la mainlevée du présent arrêté pourra être prononcée après constatation des travaux effectués par les agents compétents de la commune.

Le propriétaire tient à disposition des services de la commune tout justificatif attestant de la réalisation des travaux dans le respect des règles de l'art.

Article 4 – Le présent arrêté sera affiché sur la façade de l'immeuble concerné ainsi qu'à la mairie.

Article 5 – Le présent arrêté est transmis à Monsieur le Préfet de l'Orne.

Article 6 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de son affichage. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « *Télérecours citoyens* » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Article 7 – Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à ALENÇON, le **16 FEV. 2022**
Pour le Maire,
Le Directeur général adjoint,



Emmanuel GRIEU

ARRÊTÉ

Département Patrimoine Public
Service Voirie, Éclairage Public, Transports et Accessibilité

ACTES REGLEMENTAIRES
POLICE
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT.
TRAVAUX 82 RUE D'ARGENTAN
DU LUNDI 28 FEVRIER 2022 AU VENDREDI 11 MARS 2022

LE MAIRE DE LA VILLE D'ALENÇON,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-1 et L. 2212-2,

VU le Code de la Route,

VU la Circulaire Ministérielle n° 188 du 7 Avril 1967 relative aux pouvoirs de police confiés aux Maires en matière de circulation,

VU l'Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,

VU l'Arrêté Municipal du 20 Septembre 1960 modifié réglementant la circulation et le stationnement sur le territoire de la Ville d'ALENÇON,

VU l'Arrêté du 1^{er} décembre 2020 portant règlement de voirie sur la Ville et la Communauté Urbaine d'Alençon,

CONSIDÉRANT :

■ Que l'entreprise **ELITEL RESEAUX** – Zone Industrielle 61600 MAGNY LE DESERT, doit procéder à la **suppression d'un branchement gaz 82 rue d'Argentan** à ALENCON, du **lundi 28 février 2022** au **vendredi 11 mars 2022**.

■ Qu'il est nécessaire de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules afin de faciliter les travaux et d'assurer la sécurité des usagers de la voie publique ainsi que du personnel de chantier pendant la durée des travaux.

ARRÊTÉ

Article 1^{er}- Du **lundi 28 février 2022** au **vendredi 11 mars 2022**, la chaussée sera rétrécie avec la mise en place d'un alternat par panneaux B15/C18 au **82 rue d'Argentan** à **ALENCON**.

Article 2 - Du **lundi 28 février 2022** au **vendredi 11 mars 2022**, le stationnement de tous les véhicules sera interdit aux abords du chantier.

Article 3 – Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article » R.417-10 du Code de la Route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 4 – L'ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme aux prescriptions définies par l'**instruction interministérielle sur la signalisation** approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992.

La mise en place de cette signalisation sera assurée par l'entreprise sous le contrôle de la Collectivité.

Article 5 – Le présent arrêté sera affiché et publié dans sa forme habituelle à la Mairie et transmis au Centre de secours et à la Police Nationale.

Article 6 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d'affichage. Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Article 7 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de l'Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale, l'entreprise ou la personne chargée des travaux, le bénéficiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à ALENÇON, le **21 février 2022**

Pour le Maire d'Alençon,
Président de la Communauté Urbaine,
Par délégation,
Le Directeur Adjoint du Département Patrimoine Public,

Denis MARTINS DE ALMEIDA



ARRÊTÉ

Département Patrimoine Public
Service Voirie, Éclairage Public, Transports et Accessibilité

ACTES REGLEMENTAIRES
POLICE
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT.
TRAVAUX 11 RUE PAUL HAREL
DU LUNDI 28 FEVRIER 2022 AU LUNDI 14 MARS 2022

LE MAIRE DE LA VILLE D'ALENÇON,

- VU** le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-1 et L. 2212-2,
VU le Code de la Route,
VU la Circulaire Ministérielle n° 188 du 7 Avril 1967 relative aux pouvoirs de police confiés aux Maires en matière de circulation,
VU l'Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,
VU l'Arrêté Municipal du 20 Septembre 1960 modifié réglementant la circulation et le stationnement sur le territoire de la Ville d'ALENÇON,
VU l'Arrêté du 1^{er} décembre 2020 portant règlement de voirie sur la Ville et la Communauté Urbaine d'Alençon,

CONSIDÉRANT :

- Que l'entreprise **AZTEC GROUPE** – 3 rue Jean Lemaitre 35000 RENNES, doit procéder au **déplacement d'un appui télécom 11 rue Paul Harel** à ALENÇON, du **lundi 28 février 2022** au **lundi 14 mars 2022**.
- Qu'il est nécessaire de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules afin de faciliter les travaux et d'assurer la sécurité des usagers de la voie publique ainsi que du personnel de chantier pendant la durée des travaux.

ARRÊTÉ

Article 1^{er}- Du **lundi 28 février 2022** au **lundi 14 mars 2022**, la chaussée sera rétrécie **11 rue Paul Harel** à ALENÇON.

Article 2 - Du **lundi 28 février 2022** au **lundi 14 mars 2022**, le stationnement de tous les véhicules sera interdit aux abords du chantier.

Article 3 – Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article « R.417-10 du Code de la Route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 4 – L'ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme aux prescriptions définies par l'**instruction interministérielle sur la signalisation** approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992.
La mise en place de cette signalisation sera assurée par l'entreprise sous le contrôle de la Collectivité.

Article 5 – Le présent arrêté sera affiché et publié dans sa forme habituelle à la Mairie et transmis au Centre de secours et à la Police Nationale.

Article 6 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d'affichage. Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télécours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Article 7 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de l'Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale, l'entreprise ou la personne chargée des travaux, le bénéficiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à ALENÇON, le **21 février 2022**

Pour le Maire d'Alençon,
Président de la Communauté Urbaine,
Par délégation,
Le Directeur Adjoint du Département Patrimoine Public,

Denis MARTINS DE ALMEIDA



ACTES REGLEMENTAIRES
POLICE
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT
PLACE DU GENERAL DE GAULLE
CEREMONIE PATRIOTIQUE
SAMEDI 19 MARS 2022

LE MAIRE DE LA VILLE D'ALENÇON,

VU la Loi n° 82-213 du 2 Mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, Article L. 2212-1 et Article L. 2212-2,

VU le Décret n° 2001-251 du 22 Mars 2001 relatif à la partie réglementaire du Code de la Route,

VU la Circulaire Ministérielle n° 188 du 7 Avril 1967 relative aux pouvoirs de police confiés aux Maires en matière de circulation,

VU l'Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et les arrêtés suivants le complétant et le modifiant,

VU l'Arrêté Municipal du 20 Septembre 1960 et les arrêtés subséquents réglementant la circulation et le stationnement sur le territoire de la Ville d'ALENÇON,

VU l'Arrêté Municipal ARVA2020-197 et Communautaire ARCUA2020-20 du 1^{er} décembre 2020 portant règlement de voirie sur la Ville d'Alençon et la Communauté Urbaine d'Alençon

CONSIDERANT

■ Que dans le cadre des manifestations prévues à l'occasion de la Journée Nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie, des combats en Tunisie et au Maroc, une cérémonie patriotique aura lieu Place du Général de Gaulle à Alençon, **le samedi 19 mars 2022 à 10H00.**

■ Qu'il convient à cette occasion de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules.

ARRETE

Article 1^{er} - Samedi 19 mars 2022 de 9H00 et jusqu'à la fin de la cérémonie, le stationnement de tous les véhicules sera interdit sur les contre-allées bordant la place du Général de Gaulle à Alençon

Article 2 - Samedi 19 mars 2022 de 9H00 et jusqu'à la fin de la cérémonie, la circulation de tous les véhicules sera ponctuellement interdite sur les voies suivantes :

- **Place du Général De Gaulle,**
- **Rue de la Pyramide**

Article 3 - L'ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation appropriée dont la mise en place sera assurée en régie.

Article 4 - Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article R.417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 5 - Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de l'Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Alençon, le

21 FEV. 2022



Le Maire d'Alençon,
Pour le Maire,
La Maire Adjointe déléguée,



Stéphanie KOUKOUGNON

AREGL/ARVA2022-17

ARRÊTÉ

Département Ressources
Service Affaires juridiques, assurances et actes réglementaires

ACTES RÉGLEMENTAIRES
EXPLOITATION DE TAXI
LICENCE N° 01
AMBULANCES DE LA PYRAMIDE - MONSIEUR AGOSTINI ANTHONY
4 RUE DEMEES - 61000 ALENCON

LE MAIRE DE LA VILLE D'ALENÇON,

VU la Loi n° 82-213 du 2 Mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, Article L. 2212-1 et Article L. 2212-2,

VU le Code des Transports, article L.3121-1 à L.3121-12 et L.3124 à L.3124-5 pour les taxis,

VU la loi n° 95-66 du 20 Janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi,

VU le Décret n°95-935 du 17 Août 1995 portant application de la loi susvisée,

VU le Décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités de transport public particulier de personnes et actualisant diverses dispositions du Code des Transports

VU la cession du fonds de commerce, établie le 28 décembre 2021 entre le cédant Monsieur Patrick JACQUEMIN – 25 Impasse des Garennes - 61000 ALENCON et la société Ambulances de la Pyramide, représentée par Monsieur Anthony AGOSTINI – 4 Rue Demées – 61000 ALENCON.

CONSIDÉRANT :

■ Que Monsieur AGOSTINI Anthony, titulaire du certificat d'aptitude délivré le 14 Janvier 2011, remplit les conditions pour exploiter la licence de taxi n°01 auparavant détenue par Monsieur JACQUEMIN Patrick.

ARRETE

Article 1er – La Société Ambulances de la Pyramide, représentée par Monsieur Anthony AGOSTINI dont le siège est située - 4 Rue Demées – 61000 ALENCON est autorisée à exploiter, sur la commune d'Alençon, la licence de taxi portant le n° 01, en qualité de successeur de Monsieur Patrick JACQUEMIN – 25 Impasse des Garennes - 61000 ALENCON.

Article 2 – Cette autorisation délivrée à titre personnel prend effet à compter de la date de notification du présent arrêté. A compter de cette date, l'autorisation accordée à Monsieur Patrick JACQUEMIN prendra fin.

Article 3 – La Société Ambulances de la Pyramide - 4 Rue Demées – 61000 ALENCON est autorisée à exploiter la licence n° 01 au moyen du véhicule :

Marque : SKODA SUPERB

Immatriculation : DY 458 AS

Article 4 – Le représentant de la société et ses salariés devront respecter la réglementation en vigueur tant pour les véhicules que pour eux-mêmes. La présente autorisation pourra être suspendue à titre définitif ou temporaire pour infraction à la réglementation en vigueur en la matière et dans les cas prévus par celle-ci.

ARTICLE 5 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d'affichage. Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr

Article 6 - Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de l'Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Alençon, le

21 FEV. 2022

Certifié exécutoire par
le Maire d'Alençon
compte tenu de la réception
en Préfecture le

22 FEV. 2022



Le Maire d'Alençon,
Pour le Maire,
La Maire-Adjointe déléguée,


Stéphanie KOUKOUGNON

AREGL/ARVA2022-18

ARRÊTÉ

Département Ressources
Service Affaires juridiques, assurances et actes réglementaires

**ACTES RÉGLEMENTAIRES
EXPLOITATION DE TAXI
ABROGATION LICENCE N° 01
MONSIEUR JACQUEMIN PATRICK
25 IMPASSE DES GARENNES - 61000 ALENCON**

LE MAIRE DE LA VILLE D'ALENÇON,

VU la Loi n° 82-213 du 2 Mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, Article L. 2212-1 et Article L. 2212-2,

VU le Code des Transports, article L.3121-1 à L.3121-12 et L.3124 à L.3124-5 pour les taxis,

VU la loi n° 95-66 du 20 Janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi,

VU le Décret n°95-935 du 17 Août 1995 portant application de la loi susvisée,

VU le Décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités de transport public particulier de personnes et actualisant diverses dispositions du Code des Transports,

VU l'arrêté municipal en date du 30 Septembre 2010 autorisant Monsieur JACQUEMIN - 25 Impasse des Garennes - à ALENCON à exploiter la licence de taxi portant le n°1 située sur la Ville d'Alençon

CONSIDÉRANT :

■ Que par acte en date du 28 décembre 2021, Monsieur JACQUEMIN Patrick - 25 Impasse des Garennes - à ALENCON a cédé son fonds de commerce à la Société de la Pyramide, représentée par Monsieur Anthony AGOSTINI - 4 Rue Demées - 61000 ALENCON pour exploiter la licence de taxi n°01 située sur la Ville d'Alençon,

■ Que Monsieur AGOSTINI Anthony, titulaire du certificat d'aptitude délivré le 14 Janvier 2011, remplit les conditions pour exploiter la licence de taxi n°01 auparavant détenue par Monsieur JACQUEMIN Patrick

ARRETE

Article 1er - A compter de la date de notification du présent arrêté, l'autorisation accordée le 30 septembre 2010 à Monsieur Patrick JACQUEMIN - 25 Impasse des Garennes - 61000 ALENCON pour l'exploitation de la licence de taxi n° 01 à Alençon, prendra fin.

Article 2 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d'affichage. Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Article 3 - Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de l'Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Alençon, le

21 FEV. 20

Certifié exécutoire par
le Maire d'Alençon
compte tenu de la réception
en Préfecture le

22 FEV. 2022



Le Maire d'Alençon,
Pour le Maire,
La Maire-Adjointe déléguée,

Stéphanie KOUKOUNON

ARRÊTÉ

Département Ressources
Service Affaires juridiques, assurances et actes réglementaires

ACTES RÉGLEMENTAIRES
POLICE
RÈGLEMENTATION DU STATIONNEMENT
RUE DU JEUDI
INAUGURATION SOCIÉTÉ SUBTENO
LE JEUDI 24 FÉVRIER 2022

LE MAIRE DE LA VILLE D'ALENÇON,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-1 et L. 2212-2,

VU le Code de la Route,

VU la Circulaire Ministérielle n° 188 du 7 Avril 1967 relative aux pouvoirs de police confiés aux Maires en matière de circulation,

VU l'Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,

VU l'Arrêté Municipal du 20 Septembre 1960 modifié réglementant la circulation et le stationnement sur le territoire de la Ville d'ALENÇON,

VU l'Arrêté Municipal ARVA2020-197 et Communautaire ARCUA2020-20 du 1^{er} décembre 2020 portant règlement de voirie sur la Ville d'Alençon et la Communauté Urbaine d'Alençon,

CONSIDÉRANT :

■ Que la Société SUBTENO - 22 rue du Jeudi - 61000 ALENÇON réalise l'inauguration de son siège social, le **jeudi 24 février 2022 à 17h**,

■ Qu'il y a lieu afin d'assurer la sécurité des participants et de faciliter l'organisation de cette opération, de réglementer le stationnement rue du jeudi à Alençon,

ARRETE

Article 1^{er} – **Jeudi 24 février 2022, de 8h à 22h**, le stationnement de tous les véhicules (hormis organisateurs) sera interdit rue du jeudi, face au n° 18 de cette voie, une surface équivalente à 3 places de stationnement.

Article 2 – L'ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation appropriée dont la mise en place sera assurée par les organisateurs sous le contrôle de la Collectivité.

Article 3 – Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article R.417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 4 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d'affichage. Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Article 5 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de l'Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Alençon, le

21 FEV. 2022

Le Maire d'Alençon,
Pour le Maire,
La Maire-Adjointe déléguée,



Stéphanie KOUKOUNGNON

SA
AREGL/ARVA2022-25

ACTES RÉGLEMENTAIRES
POLICE
OUVERTURE D'UN DÉBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE
A L'OCCASION D'UNE RENCONTRE SPORTIVE
AU GYMNASSE CHABROL
SAMEDI 26 FEVRIER 2022

LE MAIRE DE LA VILLE D'ALENÇON,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2212-3,
VU le Code de la Santé Publique pour la partie législative, et notamment l'article L.3335-4,
VU la loi n° 84-610 du 16 Juillet 1984 modifiée, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives,
VU le décret n° 99-1016 du 2 Décembre 1999 relatif aux dérogations temporaires d'ouverture des débits de boissons dans les installations sportives,
VU le Code des Débits de Boissons pour sa partie réglementaire,
VU l'arrêté préfectoral du 19 Juillet 1996 relatif à la police des débits de boissons.

CONSIDÉRANT :

■ Que Monsieur Arnaud FAUCHET - Président du Roller Sports Club Alençon - 124 rue Cazault à ALENCON a sollicité l'autorisation d'ouvrir une buvette de 3ème catégorie lors d'une manifestation sportive qui se déroulera au Gymnase Chabrol d'Alençon - Rue Jean II à Alençon, le **samedi 26 février 2022, de 12h30 à 18h.**

ARRETE

Article 1er - Monsieur Arnaud FAUCHET - Président du Roller Sports Club Alençon, est autorisé à vendre pour consommer sur place ou distribuer des boissons de 3ème groupe, au Gymnase Chabrol d'Alençon - rue Jean II - 61000 ALENCON, le **samedi 26 février 2022, de 12h30 à 18h.**

Article 2 - La présente autorisation, précaire et révocable, est accordée sous réserve du respect des dispositions applicables en la matière.

Article 3 - Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de l'Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Alençon, le **21 FEV. 2022**

**Certifié exécutoire par
le Maire d'Alençon
compte tenu de la réception
en Préfecture le**

Pour le Maire d'Alençon,
Par délégation,
La Directrice des Affaires Juridiques et de la
Tranquillité,

22 FEV. 2022



Tiphaine THIEULIN

SA
AREGL/ARVA2022-26

ACTES RÉGLEMENTAIRES
POLICE
OUVERTURE D'UN DÉBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE
A L'OCCASION D'UNE RENCONTRE SPORTIVE
A LA HALLE DES SPORTS
LES SAMEDI 26 FEVRIER 2022 ET DIMANCHE 27 FEVRIER 2022

LE MAIRE DE LA VILLE D'ALENÇON,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2212-3,
VU le Code de la Santé Publique pour la partie législative, et notamment l'article L.3335-4,
VU la loi n° 84-610 du 16 Juillet 1984 modifiée, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives,
VU le décret n° 99-1016 du 2 Décembre 1999 relatif aux dérogations temporaires d'ouverture des débits de boissons dans les installations sportives,
VU le Code des Débits de Boissons pour sa partie réglementaire,
VU l'arrêté préfectoral du 19 Juillet 1996 relatif à la police des débits de boissons.

CONSIDÉRANT :

- Que Madame Floriane PERONNE, Présidente du Club Alençonnais de Badminton –Gymnase Louvrier – Avenue de Koutiala à 61000 ALENCON a sollicité l'autorisation d'ouvrir une buvette de 3ème catégorie lors du Championnat de l'Orne, les **samedi 26 février 2022 et dimanche 27 février 2022, de 8h à 22h**, à la Halle des Sports - rue Jean Henri Fabre - à ALENCON.

ARRETE

Article 1er – Madame la Présidente du Club Alençonnais de Badminton est autorisée à vendre pour consommer sur place ou distribuer des boissons de 3ème groupe, les **samedi 26 février 2022 et dimanche 27 février 2022, de 8h à 22h**, à la Halle des Sports - rue Jean Henri Fabre - à ALENCON.

Article 2 – La présente autorisation, précaire et révocable, est accordée sous réserve du respect des dispositions applicables en la matière.

Article 3 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de l'Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Alençon, le

21 FEV. 2022

Pour le Maire d'Alençon,
Par délégation,
La Directrice des Affaires Juridiques et de la Tranquillité,



Tiphaine THIEULIN

Certifié exécutoire par
le Maire d'Alençon
compte tenu de la réception
en Préfecture le

22 FEV. 2022

ACTES REGLEMENTAIRES
POLICE
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT.
TRAVAUX PARKING RUE PIQUET
DU LUNDI 28 FEVRIER 2022 AU JEUDI 03 MARS 2022

LE MAIRE DE LA VILLE D'ALENÇON,

- VU** le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-1 et L. 2212-2,
VU le Code de la Route,
VU la Circulaire Ministérielle n° 188 du 7 Avril 1967 relative aux pouvoirs de police confiés aux Maires en matière de circulation,
VU l'Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,
VU l'Arrêté Municipal du 20 Septembre 1960 modifié réglementant la circulation et le stationnement sur le territoire de la Ville d'ALENÇON,
VU l'Arrêté du 1^{er} décembre 2020 portant règlement de voirie sur la Ville et la Communauté Urbaine d'Alençon,

CONSIDÉRANT :

- Que le **Service Espaces Verts et Espaces Urbains** – Place Foch 61000 ALENCON, doit procéder à l'**entretien des espaces verts du parking rue Piquet** à ALENCON, du **lundi 28 février 2022** au **jeudi 03 mars 2022**.
- Qu'il est nécessaire de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules afin de faciliter les travaux et d'assurer la sécurité des usagers de la voie publique ainsi que du personnel de chantier pendant la durée des travaux.

ARRÊTÉ

Article 1^{er}- Du **lundi 28 février 2022** au **jeudi 03 mars 2022**, la circulation et le stationnement de tous les véhicules seront interdits **Parking rue Piquet** à **ALENCON**.

Article 2 – Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article « R.417-10 du Code de la Route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 3 – L'ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme aux prescriptions définies par **l'instruction interministérielle sur la signalisation** approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992.

La mise en place de cette signalisation sera assurée par l'entreprise sous le contrôle de la Collectivité.

Article 4 – Le présent arrêté sera affiché et publié dans sa forme habituelle à la Mairie et transmis au Centre de secours et à la Police Nationale.

Article 5 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d'affichage. Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Article 6 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de l'Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale, l'entreprise ou la personne chargée des travaux, le bénéficiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à ALENÇON, le **22 février 2022**

Pour le Maire d'Alençon,
Président de la Communauté Urbaine,
Par délégation,
Le Directeur Adjoint du Département Patrimoine Public,

Denis MARTINS DE ALMEIDA

VILLE D'ALENÇON



ACTES REGLEMENTAIRES
POLICE
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT.
TRAVAUX RUE LOUIS ROUSIER
DU JEUDI 10 MARS 2022 AU VENDREDI 18 MARS 2022

LE MAIRE DE LA VILLE D'ALENÇON,

- VU** le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-1 et L. 2212-2,
VU le Code de la Route,
VU la Circulaire Ministérielle n° 188 du 7 Avril 1967 relative aux pouvoirs de police confiés aux Maires en matière de circulation,
VU l'Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,
VU l'Arrêté Municipal du 20 Septembre 1960 modifié réglementant la circulation et le stationnement sur le territoire de la Ville d'ALENÇON,
VU l'Arrêté du 1^{er} décembre 2020 portant règlement de voirie sur la Ville et la Communauté Urbaine d'Alençon,

CONSIDÉRANT :

- Que l'entreprise **AXIONE** – ZAC du Cormier 72230 MULSANNE, doit procéder à l'**ouverture de chambre télécom, tirage et raccordement de câble de fibre optique rue Louis Rousier** à ALENÇON, du **jeudi 10 mars 2022** au **vendredi 18 mars 2022**.
- Qu'il est nécessaire de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules afin de faciliter les travaux et d'assurer la sécurité des usagers de la voie publique ainsi que du personnel de chantier pendant la durée des travaux.

ARRÊTÉ

Article 1^{er}- Du **jeudi 10 mars 2022** au **vendredi 18 mars 2022**, la circulation de tous les véhicules (sauf riverains et services) sera interdite **rue Louis Rousier** à **ALENÇON**.

Une déviation de la circulation sera mise en place par l'entreprise par la rue Charles Gide et la rue Boucher de Perthes.

Article 2 - Du **jeudi 10 mars 2022** au **vendredi 18 mars 2022**, le stationnement de tous les véhicules sera interdit aux abords du chantier.

Article 3 – Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article » R.417-10 du Code de la Route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 4 – L'ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme aux prescriptions définies par l'**instruction interministérielle sur la signalisation** approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992.

La mise en place de cette signalisation sera assurée par l'entreprise sous le contrôle de la Collectivité.

Article 5 – Le présent arrêté sera affiché et publié dans sa forme habituelle à la Mairie et transmis au Centre de secours et à la Police Nationale.

Article 6 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d'affichage. Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télécours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Article 7 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de l'Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale, l'entreprise ou la personne chargée des travaux, le bénéficiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à ALENÇON, le **22 février 2022**

Pour le Maire d'Alençon,
Président de la Communauté Urbaine,
Par délégation,
Le Directeur Adjoint du Département Patrimoine Public,

Denis MARTINS DE ALMEIDA



ACTES REGLEMENTAIRES

POLICE

**REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT.
TRAVAUX RUE CAZAULT ET RUE MARCHAND SAILLANT
DU LUNDI 14 MARS 2022 AU MARDI 15 MARS 2022**

LE MAIRE DE LA VILLE D'ALENÇON,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-1 et L. 2212-2,

VU le Code de la Route,

VU la Circulaire Ministérielle n° 188 du 7 Avril 1967 relative aux pouvoirs de police confiés aux Maires en matière de circulation,

VU l'Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,

VU l'Arrêté Municipal du 20 Septembre 1960 modifié réglementant la circulation et le stationnement sur le territoire de la Ville d'ALENÇON,

VU l'Arrêté du 1^{er} décembre 2020 portant règlement de voirie sur la Ville et la Communauté Urbaine d'Alençon,

CONSIDÉRANT :

■ Que l'entreprise **ATEC TP** – ZA de la Barricade 22170 PLERNEUF, doit procéder aux **travaux de chemisage de réseaux d'Eaux Usées rue Cazault et rue Marchand Saillant** à ALENCON, du **lundi 14 mars 2022** au **mardi 15 mars 2022**.

■ Qu'il est nécessaire de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules afin de faciliter les travaux et d'assurer la sécurité des usagers de la voie publique ainsi que du personnel de chantier pendant la durée des travaux.

ARRÊTÉ

Article 1^{er}- Du **lundi 14 mars 2022** au **mardi 15 mars 2022**, la chaussée sera rétrécie **rue Cazault dans la partie comprise entre le Cours Clémenceau et la rue des Capucins et rue Marchand Saillant** à ALENCON.

L'intervention rue Cazault sera impérativement réalisée le lundi 14 mars.

Article 2 - Du **lundi 14 mars 2022** au **mardi 15 mars 2022**, le stationnement de tous les véhicules sera interdit aux abords du chantier.

Article 3 – Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article » R.417-10 du Code de la Route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 4 – L'ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme aux prescriptions définies par l'**instruction interministérielle sur la signalisation** approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992.

La mise en place de cette signalisation sera assurée par l'entreprise sous le contrôle de la Collectivité.

Article 5 – Le présent arrêté sera affiché et publié dans sa forme habituelle à la Mairie et transmis au Centre de secours et à la Police Nationale.

Article 6 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d'affichage. Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Article 7 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de l'Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale, l'entreprise ou la personne chargée des travaux, le bénéficiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à ALENÇON, le **22 février 2022**

Pour le Maire d'Alençon,
Président de la Communauté Urbaine,
Par délégation,
Le Directeur Adjoint du Département Patrimoine Public,

Denis MARTINS DE ALMEIDA



ACTES REGLEMENTAIRES

POLICE

**REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT.
TRAVAUX 21 RUE DU BAS DE MONTSORT
LE JEUDI 03 MARS 2022 MATIN**

LE MAIRE DE LA VILLE D'ALENÇON,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-1 et L. 2212-2,

VU le Code de la Route,

VU la Circulaire Ministérielle n° 188 du 7 Avril 1967 relative aux pouvoirs de police confiés aux Maires en matière de circulation,

VU l'Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,

VU l'Arrêté Municipal du 20 Septembre 1960 modifié réglementant la circulation et le stationnement sur le territoire de la Ville d'ALENÇON,

VU l'Arrêté du 1^{er} décembre 2020 portant règlement de voirie sur la Ville et la Communauté Urbaine d'Alençon,

CONSIDÉRANT :

■ Que l'entreprise **DELVALLE GONDOUIN** – 132 Avenue de Basingstoke 61000 ALENCON, doit procéder à des **travaux d'entretien de toiture au 21 rue du Bas de Montsort** à ALENCON, à l'aide d'une nacelle, le **jeudi 03 mars 2022** matin.

■ Qu'il est nécessaire de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules afin de faciliter les travaux et d'assurer la sécurité des usagers de la voie publique ainsi que du personnel de chantier pendant la durée des travaux.

ARRÊTÉ

Article 1^{er}- Le **jeudi 03 mars 2022 matin** :

- La circulation de tous les véhicules (sauf riverains et services) sera interdite **rue du Bas de Montsort** à **ALENCON**.
Une déviation de la circulation sera mise en place par l'entreprise par la rue des Poulies et la rue du Mans.
- La circulation se fera en chaussée rétrécie au **36 rue du Mans**.

Article 2 - Le **jeudi 03 mars 2022** matin, le stationnement de tous les véhicules sera interdit aux abords du chantier.

Article 3 – Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article » R.417-10 du Code de la Route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 4 – L'ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme aux prescriptions définies par l'**instruction interministérielle sur la signalisation** approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992.

La mise en place de cette signalisation sera assurée par l'entreprise sous le contrôle de la Collectivité.


Article 5 – Le présent arrêté sera affiché et publié dans sa forme habituelle à la Mairie et transmis au Centre de secours et à la Police Nationale.


Article 6 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d'affichage. Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Article 7 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de l'Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale, l'entreprise ou la personne chargée des travaux, le bénéficiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à ALENÇON, le **23 février 2022**

Pour le Maire d'Alençon,
Président de la Communauté Urbaine,
Par délégation,
Le Directeur Adjoint du Département Patrimoine Public,


Denis MARTINS DE ALMEIDA



ACTES RÉGLEMENTAIRES
POLICE
RÉGLEMENTATION DU STATIONNEMENT
PLACE FOCH
DU VENDREDI 18 MARS 2022 AU JEUDI 24 MARS 2022
PRÉSENCE D'UN CAMION REMORQUE

LE MAIRE DE LA VILLE D'ALENÇON,

VU la Loi n° 82-213 du 2 Mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, Article L. 2212-1 et Article L. 2212-2,

VU le Décret n° 2001-251 du 22 Mars 2001 relatif à la partie réglementaire du Code de la Route,

VU la Circulaire Ministérielle n° 188 du 7 Avril 1967 relative aux pouvoirs de police confiés aux Maires en matière de circulation,

VU l'Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et les arrêtés suivants le complétant et le modifiant,

VU l'Arrêté Municipal du 20 Septembre 1960 et les arrêtés subséquents réglementant la circulation et le stationnement sur le territoire de la Ville d'ALENÇON,

VU l'Arrêté Municipal ARVA2020-197 et Communautaire ARCUA2020-20 du 1^{er} décembre 2020 portant règlement de voirie sur la Ville d'Alençon et la Communauté Urbaine d'Alençon

CONSIDÉRANT :

■ Que le Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation organise une campagne intitulée « l'Aventure du vivant, le tour » au sein d'un camion remorque qui sera installé Place Foch à ALENÇON, du **lundi 21 mars 2022 au mercredi 23 mars 2022**,

■ Qu'il y a lieu afin de faciliter l'organisation de cette campagne de neutraliser des emplacements de stationnement sur une partie de la Place Foch à Alençon.

ARRETE

Article 1^{er} – Du vendredi 18 mars 2022 à 18h au jeudi 24 mars 2022 à 18h, le stationnement de tous les véhicules sera interdit Place Foch comme suit :

- Sur 28 emplacements devant le Square de la Sicotière (côté rue de Bretagne)
- Sur les 7 emplacements situés à l'entrée du parking (côté rue de Bretagne) pour faciliter les manœuvres du camion remorque.

Article 2 – L'ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation appropriée dont la mise en place sera par les Services de la collectivité.

Article 3 – Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article R.417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 4 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d'affichage. Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Article 5 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de l'Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Alençon, le **24 FEV. 2022**



Pour le Maire d'Alençon,
Par délégation
La Responsable du Services Affaires Juridiques,
Assurances, Actes réglementaires,



Tiphaine THIEULIN

ACTES RÉGLEMENTAIRES
POLICE
OUVERTURE D'UN DÉBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE
A L'OCCASION DE CONCOURS SPORTIFS
AU BOULODROME
LE DIMANCHE 6 MARS 2022 ET LE MERCREDI 16 MARS 2022

LE MAIRE DE LA VILLE D'ALENÇON,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2212-3,
VU le Code de la Santé Publique pour la partie législative, et notamment l'article L.3335-4,
VU la loi n° 84-610 du 16 Juillet 1984 modifiée, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives,
VU le décret n° 99-1016 du 2 Décembre 1999 relatif aux dérogations temporaires d'ouverture des débits de boissons dans les installations sportives,
VU le Code des Débits de Boissons pour sa partie réglementaire,
VU l'arrêté préfectoral du 19 Juillet 1996 relatif à la police des débits de boissons.

CONSIDÉRANT :

■ Que Monsieur DESLANDES Patrice – Président de la Pétanque Alençonnaise – 6 Allée des Marronniers – Vingt Hanaps – 61250 ECOUVES a sollicité l'autorisation d'ouvrir une buvette de 3ème catégorie lors des concours sportifs qui se dérouleront au Boulodrome d'Alençon – Sente des Larrons – Avenue de Quakenbruck - à Alençon, aux dates suivantes :

- Dimanche 6 mars 2022 : Championnat Départemental des Clubs,
- Mercredi 16 mars 2022 : Journée du Challenge G. Bougis

ARRETE

Article 1er – Monsieur DESLANDES Patrice – Président de la Pétanque Alençonnaise – 6 Allée des Marronniers – Vingt Hanaps – 61250 ECOUVES, est autorisé à vendre pour consommer sur place ou distribuer des boissons de 3ème groupe au Boulodrome d'Alençon – Sente des Larrons – Avenue de Quakenbruck - à Alençon, aux dates suivantes :

- Dimanche 6 mars 2022 : Championnat Départemental des Clubs,
- Mercredi 16 mars 2022 : Journée du Challenge G. Bougis

Article 2 – La présente autorisation, précaire et révocable, et est accordée sous réserve du respect des dispositions applicables en la matière.


Article 3 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d'affichage. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Article 4 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de l'Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Alençon, le

24 FEV. 2022

Pour le Maire d'Alençon,
Par délégation,
La Directrice des Affaires Juridiques et de la Tranquillité,



Tiphaine THIEULIN

Certifié exécutoire par
le Maire d'Alençon
compte tenu de la réception
en Préfecture le

25 FEV. 2022



ARRÊTÉ

Département Ressources
Service Affaires juridiques, assurances et actes réglementaires

**ACTES RÉGLEMENTAIRES
POLICE
RÉGLEMENTATION DU STATIONNEMENT
DIVERSES VOIES
VISITE INTER-MINISTÉRIELLE
MERCREDI 2 MARS 2022**

LE MAIRE DE LA VILLE D'ALENÇON,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-1 et L. 2212-2,

VU le Code de la Route,

VU la Circulaire Ministérielle n° 188 du 7 Avril 1967 relative aux pouvoirs de police confiés aux Maires en matière de circulation,

VU l'Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,

VU l'Arrêté Municipal du 20 Septembre 1960 modifié réglementant la circulation et le stationnement sur le territoire de la Ville d'ALENÇON,

VU l'Arrêté Municipal ARVA2020-197 et Communautaire ARCUA2020-20 du 1^{er} décembre 2020 portant règlement de voirie sur la Ville d'Alençon et la Communauté Urbaine d'Alençon,

CONSIDÉRANT :

■ Que dans le cadre de la venue d'une Délégation Inter Ministérielle, plusieurs rencontres se dérouleront sur divers sites de la Ville d'Alençon, le mercredi 2 mars 2022.

■ Qu'il convient à cette occasion de réglementer le stationnement des véhicules afin de faciliter l'organisation de cette visite.

ARRETE

Article 1^{er} – Du mardi 1^{er} mars 2022 à 18h au mercredi 2 mars 2022 à 18h, le stationnement de tous les véhicules sera interdit comme suit :

- Rue Valazé (sur la totalité de la rue)
 - Cours Clémenceau entre le n°37 et le n° 43 de cette voie (sur 10 emplacements)
 - Rue de la Pyramide (sur 5 emplacements)
 - Place Foch, dans la partie comprise entre la rue Alexandre 1^{er} et la rue de Bretagne.
 - Place Masson, coté square du Jagloly (sur 5 emplacements)
- L'accès des véhicules de secours devra être possible.

Article 2 – L'ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation appropriée dont la mise en place sera assurée en régie.

Article 3 – Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article R.417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 4 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d'affichage. Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique «Télérecours citoyens» accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Article 5 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de l'Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Alençon, le 28 février 2022

Pour le Maire d'Alençon,
Par délégation,
La Directrice des Affaires Juridiques et de la Tranquillité,




Tiphaine THIEULIN

ACTES RÉGLEMENTAIRES
POLICE
RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT
RUE ALEXANDRE 1ER
VISITE INTER-MINISTÉRIELLE
MERCREDI 2 MARS 2022

LE MAIRE DE LA VILLE D'ALENÇON,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-1 et L. 2212-2,

VU le Code de la Route,

VU la Circulaire Ministérielle n° 188 du 7 Avril 1967 relative aux pouvoirs de police confiés aux Maires en matière de circulation,

VU l'Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,

VU l'Arrêté Municipal du 20 Septembre 1960 modifié réglementant la circulation et le stationnement sur le territoire de la Ville d'ALENÇON,

VU l'Arrêté Municipal ARVA2020-197 et Communautaire ARCUA2020-20 du 1^{er} décembre 2020 portant règlement de voirie sur la Ville d'Alençon et la Communauté Urbaine d'Alençon,

CONSIDÉRANT :

■ Qu'une Délégation Inter Ministérielle doit se rendre à l'Hôtel de Ville d'Alençon, le mercredi 2 mars 2022.

■ Qu'il convient à cette occasion de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules afin de faciliter l'organisation de cette visite

ARRETE

Article 1^{er} – Mercredi 2 Mars 2022, de 12h à 19h30, la circulation de tous les véhicules sera interdite rue Alexandre 1^{er} à ALENÇON.

Article 2 – Du mardi 1^{er} 2022 à 18h au mercredi 2 mars 2022 à 19h30, le stationnement de tous les véhicules sera interdit rue Alexandre 1^{er} sur les six emplacements situés sur le côté de l'Hôtel de Ville.

Article 3 – L'ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation appropriée dont la mise en place sera assurée en régie.

Article 4 – Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article R.417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 5 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d'affichage. Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique «Télérecours citoyens» accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Article 6 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de l'Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Alençon, le 1^{ER} Mars 2022

Pour le Maire d'Alençon,
Par délégation,
La Directrice des Affaires Juridiques et de la Tranquillité,



Tiphaine THIEULIN

ARRÊTÉ

Département Patrimoine Public
Service Voirie, Éclairage Public, Transports et Accessibilité

ACTES RÉGLEMENTAIRES
POLICE
RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT.
TRAVAUX 53-57 RUE SAINT BLAISE
DU LUNDI 07 MARS 2022 AU SAMEDI 02 AVRIL 2022

LE MAIRE DE LA VILLE D'ALENÇON,

- VU** le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-1 et L. 2212-2,
VU le Code de la Route,
VU la Circulaire Ministérielle n° 188 du 7 Avril 1967 relative aux pouvoirs de police confiés aux Maires en matière de circulation,
VU l'Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,
VU l'Arrêté Municipal du 20 Septembre 1960 modifié réglementant la circulation et le stationnement sur le territoire de la Ville d'ALENÇON,
VU l'Arrêté du 1^{er} décembre 2020 portant règlement de voirie sur la Ville et la Communauté Urbaine d'Alençon,

CONSIDÉRANT :

- Que **l'entreprise RAS CONCEPT** – Carré Ombeline - 240 route de Saint Denis sur Sarthon 53370 RAVIGNY, doit procéder à **l'évacuation de gravats 53-57 rue Saint Blaise** à ALENÇON, du **lundi 07 mars 2022** au **samedi 02 avril 2022**.
- Qu'il est nécessaire de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules afin de faciliter les travaux et d'assurer la sécurité des usagers de la voie publique ainsi que du personnel de chantier pendant la durée des travaux.

ARRÊTÉ

Article 1^{er}- Du **lundi 07 mars 2022** au **samedi 02 avril 2022**, la chaussée sera rétrécie avec la mise en place d'un alternat par panneaux B15/C18 **53-57 rue Saint Blaise** à ALENÇON, en priorisant les véhicules allant vers le giratoire de la Pyramide.

Article 2 - Du **lundi 07 mars 2022** au **samedi 02 avril 2022**, le stationnement de tous les véhicules sera interdit aux abords du chantier.

Article 3 – Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article » R.417-10 du Code de la Route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 4 – L'ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme aux prescriptions définies par **l'instruction interministérielle sur la signalisation** approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992.
La mise en place de cette signalisation sera assurée par l'entreprise sous le contrôle de la Collectivité.

Article 5 – Le présent arrêté sera affiché et publié dans sa forme habituelle à la Mairie et transmis au Centre de secours et à la Police Nationale.

Article 6 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d'affichage. Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Article 7 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de l'Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale, l'entreprise ou la personne chargée des travaux, le bénéficiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à ALENÇON, le **02 mars 2022**

Pour le Maire d'Alençon,
Président de la Communauté Urbaine,
Par délégation,
Le Directeur Adjoint du Département Patrimoine Public,



Denis MARTINS DE ALMEIDA

ACTES REGLEMENTAIRES
POLICE

**SECURITE DES LOCAUX OUVERTS AU PUBLIC –
FOIRE EXPOSITION 2022 – PARC ANOVA – HALLS 1A, 1B, 2 ET 3
171 RUE DE BRETAGNE - ALENÇON
DU MARDI 2 MARS 2022 AU LUNDI 7 MARS 2022**

LE MAIRE DE LA VILLE D'ALENÇON,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de la Construction et de l'Habitation et notamment les articles L.111-8-3, R.111 19-11 et R.123-46 ;
VU le décret n°95-260 du 8 Mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;
VU l'arrêté du 31 Mars 1994 fixant les dispositions techniques destinées à rendre accessible aux personnes handicapées les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public lors de leur construction, création ou leur modification, pris en application de l'article R.111 19-1 du Code de la Construction et de l'Habitation ;
VU l'arrêté modifié du Ministre de l'Intérieur en date du 25 Juin 1980, portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public,
VU l'avis favorable émis par la Sous-Commission Départementale de Sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, au terme de sa visite du 1^{er} mars 2022.

CONSIDERANT :

- Qu'à l'issue de cette visite, les conditions de sécurité dans cet établissement classé 1^{ère} catégorie, Type T, L, N, sont telles que son accès au public peut être autorisé.

ARRETE

Article 1er – L'accès du public est autorisé dans les locaux du Parc Anova, situé 171 rue de Bretagne à Alençon, dans le cadre de l'évènement **Foire d'Alençon 2022** qui se déroulera du **mardi 2 mars 2022 au lundi 7 mars 2022**.

Article 2 – Le responsable de cet établissement est tenu de maintenir celui-ci en conformité avec les dispositions du code de la Construction et de l'Habitation et du règlement de sécurité contre l'incendie et la panique précités.
Les prescriptions portées sur le procès-verbal de visite de la sous-commission départementale de sécurité devront être respectées.

Article 3 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d'affichage. Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr

Article 4 – Monsieur le Directeur Général, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de l'Orne sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Alençon, le

0 2 MARS 2022

Certifié exécutoire par
le Maire d'Alençon
compte tenu de la réception
en Préfecture le

0 2 MARS 2022



Le Maire d'Alençon,
Pour le Maire,
Le Conseiller Municipal délégué,

Jean Noel CORMIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE L'ORNE

VILLE D'ALENÇON
61014 ALENÇON CEDEX
tél. : 02 33 32 40 00

SA
AREGL/ARVA2022-38

ACTES RÉGLEMENTAIRES
POLICE
RÉGLEMENTATION DU STATIONNEMENT
PLACE FOCH
DU VENDREDI 11 MARS 2022 AU LUNDI 14 MARS 2022
PRÉSENCE D'UNE UNITÉ MOBILE LÉGÈRE

LE MAIRE DE LA VILLE D'ALENÇON,

VU la Loi n° 82-213 du 2 Mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, Article L. 2212-1 et Article L. 2212-2,

VU le Décret n° 2001-251 du 22 Mars 2001 relatif à la partie réglementaire du Code de la Route,

VU la Circulaire Ministérielle n° 188 du 7 Avril 1967 relative aux pouvoirs de police confiés aux Maires en matière de circulation,

VU l'Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et les arrêtés suivants le complétant et le modifiant,

VU l'Arrêté Municipal du 20 Septembre 1960 et les arrêtés subséquents réglementant la circulation et le stationnement sur le territoire de la Ville d'ALENÇON,

VU l'Arrêté Municipal ARVA2020-197 et Communautaire ARCUA2020-20 du 1^{er} décembre 2020 portant règlement de voirie sur la Ville d'Alençon et la Communauté Urbaine d'Alençon

CONSIDÉRANT :

■ Que la Société EUROFEU – 12 rue Albert Rémy – 28250 SENONCHES organise le lundi 14 mars 2022, une session de formation à l'attention du Logis Familial – Rue de la Chaussée – à Alençon au sein d'une unité mobile légère qui sera installée Place Foch à ALENÇON.

■ Qu'il y a lieu afin de faciliter l'organisation de cette formation de neutraliser des emplacements de stationnement sur une partie de la Place Foch à Alençon.

ARRETE

Article 1^{er} – Du vendredi 11 mars 2022 à 18h au lundi 14 mars 2022 à 17h, le stationnement de tous les véhicules sera interdit Place Foch comme suit :

- Sur 6 emplacements devant le Square de la Sicotière (côté rue de Bretagne)
- Sur 1 emplacement situé à l'entrée du parking (côté rue de Bretagne) pour faciliter les manœuvres de l'unité mobile légère.

Article 2 – L'ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation appropriée dont la mise en place sera effectuée par les organisateurs sous le contrôle de la collectivité.

Article 3 – Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article R.417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière immédiate.


Article 4 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d'affichage. Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Article 5 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de l'Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Alençon, le

02 MARS 2022

Pour le Maire d'Alençon,
Par délégation
La Responsable du Services Affaires Juridiques,
Assurances, Actes réglementaires,



Tiphaine THIEULIN

SA
AREGL/ARVA2022-23

ACTES REGLEMENTAIRES
POLICE
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT
RUE DES FILLES NOTRE DAME
ACCUEIL PARIS-BREST-PARIS
MARDI 28 JUNI 2022

LE MAIRE DE LA VILLE D'ALENÇON,

VU la Loi n° 82-213 du 2 Mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, Article L. 2212-1 et Article L. 2212-2,

VU le Décret n° 2001-251 du 22 Mars 2001 relatif à la partie réglementaire du Code de la Route,

VU la Circulaire Ministérielle n° 188 du 7 Avril 1967 relative aux pouvoirs de police confiés aux Maires en matière de circulation,

VU l'Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et les arrêtés suivants le complétant et le modifiant,

VU l'Arrêté Municipal du 20 Septembre 1960 et les arrêtés subséquents réglementant la circulation et le stationnement sur le territoire de la Ville d'ALENÇON,

VU l'Arrêté Municipal ARVA2020-197 et Communautaire ARCUA2020-20 du 1^{er} décembre 2020 portant règlement de voirie sur la Ville d'Alençon et la Communauté Urbaine d'Alençon

CONSIDERANT :

■ Que Monsieur BROUST Eric – Cyclotouristes Alençonnais – 2 Avenue de Basingstoke – 61000 ALENÇON organise l'accueil du passage du Paris-Brest-Paris Audax 2022, à la Halle au Blé, le mardi 28 juin 2022 à 17H30.

■ Qu'afin de faciliter l'organisation de cet évènement, il y a lieu de réglementer le stationnement aux abords de la Halle au Blé

ARRETE

Article 1^{er} – Du lundi 27 juin 2022 à 19h au mardi 28 juin 2022 à 19h, le stationnement de tous les véhicules (sauf organisateur) sera interdit rue des Filles Notre Dame à Alençon, sur une surface équivalente à 3 places de stationnement (aux abords de l'entrée de la Halle au Blé).

Article 2 – L'ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation appropriée dont la mise en place sera assurée en régie.

Article 3 – Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article R.417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 4 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d'affichage. Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Article 5 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de l'Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

ALENÇON, le 03 MARS 2022

Le Maire d'Alençon,
Pour le Maire,
La Maire-Adjointe déléguée,




Stéphanie KOUKOUNGON

ARRÊTÉ

Département Ressources
Service Affaires juridiques, assurances et actes réglementaires

ACTES RÉGLEMENTAIRES
POLICE
RÈGLEMENTATION DU STATIONNEMENT
RUE DU MANS
INAUGURATION AGENCE IN&FI CREDITS ALENCON
LE JEUDI 28 AVRIL 2022

LE MAIRE DE LA VILLE D'ALENÇON,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-1 et L. 2212-2,

VU le Code de la Route,

VU la Circulaire Ministérielle n° 188 du 7 Avril 1967 relative aux pouvoirs de police confiés aux Maires en matière de circulation,

VU l'Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,

VU l'Arrêté Municipal du 20 Septembre 1960 modifié réglementant la circulation et le stationnement sur le territoire de la Ville d'ALENÇON,

VU l'Arrêté Municipal ARVA2020-197 et Communautaire ARCUA2020-20 du 1^{er} décembre 2020 portant règlement de voirie sur la Ville d'Alençon et la Communauté Urbaine d'Alençon,

CONSIDÉRANT :

■ Que l'Agence IN&FI Crédit Alençon va procéder à l'inauguration de leur nouveaux locaux situés au 50 rue du Mans à ALENÇON, le **jeudi 28 avril 2022 à 17h**,

■ Qu'il y a lieu afin d'assurer la sécurité des participants et de faciliter l'organisation de cette opération, de réglementer le stationnement rue du Mans à Alençon,

ARRETE

Article 1^{er} – **Jeudi 28 avril 2022, de 8h à 22h**, le stationnement de tous les véhicules (hormis organisateurs) sera interdit rue du Mans sur les 4 places de stationnement situées face au n° 48 de cette voie.

Article 2 – L'ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation appropriée dont la mise en place sera assurée par les organisateurs sous le contrôle de la Collectivité.

Article 3 – Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article R.417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière immédiate.


Article 4 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d'affichage. Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Article 5 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de l'Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Alençon, le

03 MARS 2022

Pour le Maire d'Alençon,
La Responsable des Services Affaires Juridiques,
Assurances, Actes Réglementaires,



Tiphaine THIEULIN



ACTES REGLEMENTAIRES
POLICE
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT.
TRAVAUX RUE DU PUITS AU VERRIER
DU LUNDI 14 MARS 2022 AU VENDREDI 25 MARS 2022

LE MAIRE DE LA VILLE D'ALENÇON,

- VU** le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-1 et L. 2212-2,
VU le Code de la Route,
VU la Circulaire Ministérielle n° 188 du 7 Avril 1967 relative aux pouvoirs de police confiés aux Maires en matière de circulation,
VU l'Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,
VU l'Arrêté Municipal du 20 Septembre 1960 modifié réglementant la circulation et le stationnement sur le territoire de la Ville d'ALENÇON,
VU l'Arrêté du 1^{er} décembre 2020 portant règlement de voirie sur la Ville et la Communauté Urbaine d'Alençon,

CONSIDÉRANT :

- Que l'entreprise **SOGETRA** – Zone Industrielle 61500 SEES, doit procéder au **renouvellement du réseau basse tension Les Hêtres Proupres/rue du Puits au Verrier** à ALENÇON, du **lundi 14 mars 2022** au **vendredi 25 mars 2022**.
- Qu'il est nécessaire de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules afin de faciliter les travaux et d'assurer la sécurité des usagers de la voie publique ainsi que du personnel de chantier pendant la durée des travaux.

ARRÊTÉ

Article 1^{er}- Du **lundi 14 mars 2022** au **vendredi 25 mars 2022**, la circulation de tous les véhicules (sauf riverains et services) sera interdite **rue du Puits au Verrier** à ALENÇON, dans la partie comprise entre la rue de l'Écusson et la rue Maupetit.

Une déviation de la circulation sera mise en place par l'entreprise, par la rue du Général Fromentin, la rue d'Argentan et la rue Maupetit.

Article 2 - Du **lundi 14 mars 2022** au **vendredi 25 mars 2022**, le stationnement de tous les véhicules sera interdit aux abords du chantier.

Article 3 – Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article » R.417-10 du Code de la Route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 4 – L'ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme aux prescriptions définies par **l'instruction interministérielle sur la signalisation** approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992.

La mise en place de cette signalisation sera assurée par l'entreprise sous le contrôle de la Collectivité.

Article 5 – Le présent arrêté sera affiché et publié dans sa forme habituelle à la Mairie et transmis au Centre de secours et à la Police Nationale.

Article 6 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d'affichage. Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Article 7 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de l'Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale, l'entreprise ou la personne chargée des travaux, le bénéficiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à ALENÇON, le **04 mars 2022**

Pour le Maire d'Alençon,
Président de la Communauté Urbaine,
Par délégation,
Le Directeur Général Adjoint des Services,

PO



Emmanuel GRIEU



ACTES RÉGLEMENTAIRES
POLICE
RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT.
TRAVAUX CHEMIN DES PLANCHES
DU LUNDI 14 MARS 2022 AU SAMEDI 02 AVRIL 2022

LE MAIRE DE LA VILLE D'ALENÇON,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-1 et L. 2212-2,

VU le Code de la Route,

VU la Circulaire Ministérielle n° 188 du 7 Avril 1967 relative aux pouvoirs de police confiés aux Maires en matière de circulation,

VU l'Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,

VU l'Arrêté Municipal du 20 Septembre 1960 modifié réglementant la circulation et le stationnement sur le territoire de la Ville d'ALENÇON,

VU l'Arrêté du 1^{er} décembre 2020 portant règlement de voirie sur la Ville et la Communauté Urbaine d'Alençon,

CONSIDÉRANT :

■ Que l'entreprise **COLAS** – 41 rue Lazare Carnot 61000 ALENCON, doit procéder au **aménagement de chaussée Chemin des Planches** à ALENCON, du **lundi 14 mars 2022** au **samedi 02 avril 2022**.

■ Qu'il est nécessaire de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules afin de faciliter les travaux et d'assurer la sécurité des usagers de la voie publique ainsi que du personnel de chantier pendant la durée des travaux.

ARRÊTÉ

Article 1^{er}- Du **lundi 14 mars 2022** au **samedi 02 avril 2022**, la circulation de tous les véhicules (sauf riverains et services) sera interdite **Chemin des Planches** à **ALENCON**.

Une déviation de la circulation sera mise en place par l'entreprise par la rue de la Brebiette et la RD529.

Article 2 - Du **lundi 14 mars 2022** au **samedi 02 avril 2022**, le stationnement de tous les véhicules sera interdit aux abords du chantier.

Article 3 – Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article » R.417-10 du Code de la Route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 4 – L'ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme aux prescriptions définies par l'**instruction interministérielle sur la signalisation** approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992.

La mise en place de cette signalisation sera assurée par l'entreprise sous le contrôle de la Collectivité.

Article 5 – Le présent arrêté sera affiché et publié dans sa forme habituelle à la Mairie et transmis au Centre de secours et à la Police Nationale.

Article 6 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d'affichage. Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télécours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Article 7 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de l'Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale, l'entreprise ou la personne chargée des travaux, le bénéficiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à ALENÇON, le **04 mars 2022**

Pour le Maire d'Alençon,
Président de la Communauté Urbaine,
Par délégation,
Le Directeur Adjoint du Département Patrimoine Public,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, connected strokes. The signature is positioned above the printed name of the signatory.

Denis MARTINS DE ALMEIDA

ACTES REGLEMENTAIRES
POLICE
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT.
TRAVAUX 137 GRANDE RUE
DU LUNDI 14 MARS 2022 AU SAMEDI 02 AVRIL 2022

LE MAIRE DE LA VILLE D'ALENÇON,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-1 et L. 2212-2,

VU le Code de la Route,

VU la Circulaire Ministérielle n° 188 du 7 Avril 1967 relative aux pouvoirs de police confiés aux Maires en matière de circulation,

VU l'Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,

VU l'Arrêté Municipal du 20 Septembre 1960 modifié réglementant la circulation et le stationnement sur le territoire de la Ville d'ALENÇON,

VU l'Arrêté du 1^{er} décembre 2020 portant règlement de voirie sur la Ville et la Communauté Urbaine d'Alençon,

CONSIDÉRANT :

■ Que l'entreprise **SOGETRA** – Zone Industrielle 61500 SEES, doit procéder au **raccrochement d'un branchement électrique collectif 137 Grande Rue** à ALENCON, du **lundi 14 mars 2022** au **samedi 02 avril 2022**.

■ Qu'il est nécessaire de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules afin de faciliter les travaux et d'assurer la sécurité des usagers de la voie publique ainsi que du personnel de chantier pendant la durée des travaux.

ARRÊTÉ

Article 1^{er}- Du **lundi 14 mars 2022** au **samedi 02 avril 2022**, la circulation de tous les véhicules (sauf riverains et services) sera interdite **137 Grande Rue** à **ALENCON**, dans la partie comprise entre la rue du Château et la rue du Val Noble.

Une déviation de la circulation sera mise en place par l'entreprise par la rue de Sarthe, la rue des Poulies, la rue du Pont Neuf, la rue de Lattre de Tassigny et la Grande Rue.

Article 2 - Du **lundi 14 mars 2022** au **samedi 02 avril 2022**, le stationnement de tous les véhicules sera interdit aux abords du chantier.

Article 3 – Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article » R.417-10 du Code de la Route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 4 – L'ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme aux prescriptions définies par l'**instruction interministérielle sur la signalisation** approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992.

La mise en place de cette signalisation sera assurée par l'entreprise sous le contrôle de la Collectivité.

Article 5 – Le présent arrêté sera affiché et publié dans sa forme habituelle à la Mairie et transmis au Centre de secours et à la Police Nationale.


Article 6 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d'affichage. Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Article 7 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de l'Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale, l'entreprise ou la personne chargée des travaux, le bénéficiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.


Fait à ALENÇON, le **04 mars 2022**

Pour le Maire d'Alençon,
Président de la Communauté Urbaine,
Par délégation,
Le Directeur Général Adjoint des Services,

po



Emmanuel GRIEU



ARRÊTÉ

Département Patrimoine Public
Service Voirie, Éclairage Public, Transports et Accessibilité

ACTES REGLEMENTAIRES
POLICE
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT.
TRAVAUX RUE CLAUDE CHAPPE
DU MARDI 15 MARS 2022 AU LUNDI 21 MARS 2022

LE MAIRE DE LA VILLE D'ALENÇON,

- VU** le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-1 et L. 2212-2,
VU le Code de la Route,
VU la Circulaire Ministérielle n° 188 du 7 Avril 1967 relative aux pouvoirs de police confiés aux Maires en matière de circulation,
VU l'Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,
VU l'Arrêté Municipal du 20 Septembre 1960 modifié réglementant la circulation et le stationnement sur le territoire de la Ville d'ALENÇON,
VU l'Arrêté du 1^{er} décembre 2020 portant règlement de voirie sur la Ville et la Communauté Urbaine d'Alençon,

CONSIDÉRANT :

- Que l'**entreprise GEOSAT** – 41-45 boulevard Romain Rolland 75014 PARIS, doit procéder à la **détection de réseaux enterrés rue Claude Chappe** à ALENCON, du **mardi 15 mars 2022** au **lundi 21 mars 2022**.
- Qu'il est nécessaire de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules afin de faciliter les travaux et d'assurer la sécurité des usagers de la voie publique ainsi que du personnel de chantier pendant la durée des travaux.

ARRÊTÉ

Article 1^{er}- Du **mardi 15 mars 2022** au **lundi 21 mars 2022**, la chaussée sera rétrécie **rue Claude Chappe** à ALENCON.

Article 2 - Du **mardi 15 mars 2022** au **lundi 21 mars 2022**, le stationnement de tous les véhicules sera interdit aux abords du chantier.

Article 3 – Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article » R.417-10 du Code de la Route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 4 – L'ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme aux prescriptions définies par l'**instruction interministérielle sur la signalisation** approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992.
La mise en place de cette signalisation sera assurée par l'entreprise sous le contrôle de la Collectivité.

Article 5 – Le présent arrêté sera affiché et publié dans sa forme habituelle à la Mairie et transmis au Centre de secours et à la Police Nationale.

Article 6 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d'affichage. Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télécours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Article 7 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de l'Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale, l'entreprise ou la personne chargée des travaux, le bénéficiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à ALENÇON, le **04 mars 2022**

Pour le Maire d'Alençon,
Président de la Communauté Urbaine,
Par délégation,
Le Directeur Général Adjoint des Services,

po

Emmanuel GRIEU

VILLE D'ALENÇON



ACTES REGLEMENTAIRES
POLICE
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT.
TRAVAUX 73 RUE DE L'ISLE
DU JEUDI 17 MARS 2022 AU JEUDI 31 MARS 2022

LE MAIRE DE LA VILLE D'ALENÇON,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-1 et L. 2212-2,

VU le Code de la Route,

VU la Circulaire Ministérielle n° 188 du 7 Avril 1967 relative aux pouvoirs de police confiés aux Maires en matière de circulation,

VU l'Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,

VU l'Arrêté Municipal du 20 Septembre 1960 modifié réglementant la circulation et le stationnement sur le territoire de la Ville d'ALENÇON,

VU l'Arrêté du 1^{er} décembre 2020 portant règlement de voirie sur la Ville et la Communauté Urbaine d'Alençon,

CONSIDÉRANT :

■ Que l'entreprise **ELITEL RESEAUX** – Zone Industrielle 61600 MAGNY LE DESERT, doit procéder à l'**ouverture d'une tranchée et à la pose d'un coffret gaz au 73 rue de l'Isle** à ALENCON, du **jeudi 17 mars 2022** au **jeudi 31 mars 2022**.

■ Qu'il est nécessaire de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules afin de faciliter les travaux et d'assurer la sécurité des usagers de la voie publique ainsi que du personnel de chantier pendant la durée des travaux.

ARRÊTÉ

Article 1^{er}- Du **jeudi 17 mars 2022** au **jeudi 31 mars 2022**, la circulation de tous les véhicules (sauf riverains et services) sera interdite **73 rue de l'Isle** à ALENCON.

Article 2 - Du **jeudi 17 mars 2022** au **jeudi 31 mars 2022**, le stationnement de tous les véhicules sera interdit aux abords du chantier.

Article 3 – Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article » R.417-10 du Code de la Route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 4 – L'ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme aux prescriptions définies par l'**instruction interministérielle sur la signalisation** approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992.

La mise en place de cette signalisation sera assurée par l'entreprise sous le contrôle de la Collectivité.

Article 5 – Le présent arrêté sera affiché et publié dans sa forme habituelle à la Mairie et transmis au Centre de secours et à la Police Nationale.

Article 6 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d'affichage. Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Article 7 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de l'Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale, l'entreprise ou la personne chargée des travaux, le bénéficiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à ALENÇON, le **04 mars 2022**

Pour le Maire d'Alençon,
Président de la Communauté Urbaine,
Par délégation,
Le Directeur Général Adjoint des Services,

po

Emmanuel GRIEU



ACTES REGLEMENTAIRES
POLICE
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT.
TRAVAUX 16 RUE CHARLES CHESNEAUX
DU VENDREDI 18 MARS 2022 AU SAMEDI 16 AVRIL 2022

LE MAIRE DE LA VILLE D'ALENÇON,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-1 et L. 2212-2,

VU le Code de la Route,

VU la Circulaire Ministérielle n° 188 du 7 Avril 1967 relative aux pouvoirs de police confiés aux Maires en matière de circulation,

VU l'Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,

VU l'Arrêté Municipal du 20 Septembre 1960 modifié réglementant la circulation et le stationnement sur le territoire de la Ville d'ALENÇON,

VU l'Arrêté du 1^{er} décembre 2020 portant règlement de voirie sur la Ville et la Communauté Urbaine d'Alençon,

CONSIDÉRANT :

■ Que l'**entreprise SADE TELECOM** – 361 avenue du Général de Gaulle - Immeuble Atloantique - Bâtiment E - 92147 CLAMART, doit procéder à la **création d'un branchement gaz au 16 rue Charles Chesneaux** à ALENCON, du **vendredi 18 mars 2022** au **samedi 16 avril 2022**.

■ Qu'il est nécessaire de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules afin de faciliter les travaux et d'assurer la sécurité des usagers de la voie publique ainsi que du personnel de chantier pendant la durée des travaux.

ARRÊTÉ

Article 1^{er}- Du **vendredi 18 mars 2022** au **samedi 16 avril 2022**, la chaussée sera rétrécie **16 rue Charles Chesneaux** à ALENCON.

Article 2 - Du **vendredi 18 mars 2022** au **samedi 16 avril 2022**, le stationnement de tous les véhicules sera interdit aux abords du chantier.

Article 3 – Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article « R.417-10 du Code de la Route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 4 – L'ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme aux prescriptions définies par l'**instruction interministérielle sur la signalisation** approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992.

La mise en place de cette signalisation sera assurée par l'entreprise sous le contrôle de la Collectivité.

Article 5 – Le présent arrêté sera affiché et publié dans sa forme habituelle à la Mairie et transmis au Centre de secours et à la Police Nationale.


Article 6 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d'affichage. Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télécours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Article 7 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de l'Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale, l'entreprise ou la personne chargée des travaux, le bénéficiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.


Fait à ALENÇON, le **04 mars 2022**

Pour le Maire d'Alençon,
Président de la Communauté Urbaine,
Par délégation,
Le Directeur Général Adjoint des Services,

po



Emmanuel GRIEU



ARRÊTÉ

Département Ressources
Service Affaires juridiques, assurances et actes réglementaires

ACTES RÉGLEMENTAIRES
POLICE
RÉGLEMENTATION DU STATIONNEMENT
RUE ALEXANDRE 1ER
VISITE MINISTÉRIELLE
SAMEDI 5 MARS 2022

LE MAIRE DE LA VILLE D'ALENÇON,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-1 et L. 2212-2,

VU le Code de la Route,

VU la Circulaire Ministérielle n° 188 du 7 Avril 1967 relative aux pouvoirs de police confiés aux Maires en matière de circulation,

VU l'Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,

VU l'Arrêté Municipal du 20 Septembre 1960 modifié réglementant la circulation et le stationnement sur le territoire de la Ville d'ALENÇON,

VU l'Arrêté Municipal ARVA2020-197 et Communautaire ARCUA2020-20 du 1^{er} décembre 2020 portant règlement de voirie sur la Ville d'Alençon et la Communauté Urbaine d'Alençon,

CONSIDÉRANT :

■ Que Madame Jacqueline GOURAULT, Ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales est attendue à l'Hôtel de Ville d'Alençon, **samedi 5 mars 2022**.

■ Qu'il convient à cette occasion de réglementer le stationnement sur une partie de la Rue Alexandre 1^{ER} afin de faciliter l'organisation de cette visite

ARRETE

Article 1er – **Samedi 5 mars 2022 de 12h à 19h**, le stationnement de tous les véhicules sera interdit rue Alexandre 1^{er} sur les six emplacements situés sur le côté de l'Hôtel de Ville.

Article 2 – L'ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation appropriée dont la mise en place sera assurée en régie.


Article 3 – Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article R.417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 4 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d'affichage. Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique «Télérecours citoyens» accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Article 5 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de l'Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Alençon, le 4 Mars 2022

Pour le Maire d'Alençon,
Par délégation,
La Directrice des Affaires Juridiques et de la Tranquillité,



Tiphaine THIEULIN

ACTES REGLEMENTAIRES
POLICE
ARRETE MUNICIPAL REGLEMENTANT
LES BERGES DE LA RIVIERE SARTHE

LE MAIRE DE LA VILLE D'ALENÇON,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L .2212-1 et suivants,
Vu le code pénal et notamment son article R.610-5,
Vu les dispositions du code de la santé publique,
Vu la circulaire du 4 avril 2005, relative à la prévention des atteintes à l'ordre et à la tranquillité publics liées à la vente de boissons alcooliques à emporter et à la consommation d'alcool sur la voie publique

CONSIDERANT

- Les comptes rendus et rapports faits par les services de police nationale et de police municipale constatant la consommation d'alcool sur l'ensemble des bords de Sarthe (cheminements piétonniers)
- Que la consommation excessive de boissons alcoolisées par des individus peut-être source de désordres et de nuisances sonores,
- Que la présence continue et assidue dans certains lieux publics au sein des bords de Sarthe, de groupes d'individus dont le comportement est de nature à troubler la tranquillité, la commodité du passage des piétons et de l'ordre public,
- Que le comportement agressif sur le domaine public des personnes en état d'ébriété porte atteinte à l'ordre public et à la tranquillité publique,
- Les doléances des riverains,
- Que la dangerosité du site peut engendrer des risques importants de noyades

ARRETE

Article 1 - La consommation de boissons alcooliques des 3^{ème}, 4^{ème} et 5^{ème} groupe, pouvant concourir à perturber la tranquillité publique, est interdite, tous les jours de **11h00 à 2h00 du matin, à compter du mardi 15 mars 2022 jusqu'au lundi 31 octobre 2022**, sur l'ensemble des bords de Sarthe (cheminements piétonniers)

Article 2 - Sont interdites, aux mêmes dates et lieux, toutes les occupations abusives et prolongées accompagnées ou non de sollicitations à l'égard des passants, lorsqu'elles sont de nature à entraver la libre circulation des personnes ou de porter atteinte à la tranquillité ou au bon ordre public.

Article 3 - Cette interdiction ne s'applique pas :

- . Aux lieux de manifestations publiques réglementées autorisées à se dérouler sur l'espace public,
- . Aux établissements (restaurants, bars, cafés, hôtels etc...) autorisés à vendre de l'alcool et à leurs terrasses pour une dégustation sur place.

Article 4 - Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies par tout officier de police judiciaire ou agent de la force publique habilité à dresser procès-verbal conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 5 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d'affichage. Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Article 6 - Le Directeur Général des Services et les forces de Police, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une ampliation sera transmise à Madame le Préfet de l'Orne.

Certifié exécutoire par
le Maire d'Alençon
compte tenu de la réception
en Préfecture le

07 MARS 2022


Le Maire d'Alençon,
Pour le Maire,
Le Directeur Général des Services,

Alain GALLERAND

Fait à Alençon, le

07 MARS 2022

ACTES REGLEMENTAIRES
POLICE
ARRETE MUNICIPAL REGLEMENTANT
LES ABORDS DE LA GARE

LE MAIRE DE LA VILLE D'ALENÇON,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L .2212-1 et suivants,
Vu le code pénal et notamment son article R.610-5,
Vu les dispositions du code de la santé publique,
Vu la circulaire du 4 avril 2005, relative à la prévention des atteintes à l'ordre et à la tranquillité publics liées à la vente de boissons alcooliques à emporter et à la consommation d'alcool sur la voie publique

CONSIDERANT

- Les comptes rendus et rapports faits par les services de police nationale et de police municipale constatant la consommation d'alcool sur la voie publique aux abords de la gare,
- Que la consommation excessive de boissons alcoolisées par des individus peut-être source de désordres et de nuisances sonores,
- Que la présence continue et assidue dans certains lieux publics au sein des abords de la gare, de groupes d'individus dont le comportement est de nature à troubler la tranquillité, la commodité du passage des piétons et de l'ordre public,
- Que le comportement agressif sur le domaine public des personnes en état d'ébriété porte atteinte à l'ordre public et à la tranquillité publique,
- Les doléances des riverains,
- La campagne de sensibilisation aux risques ferroviaires en gare de la SNCF du deuxième semestre 2017,
- Que la dangerosité du site peut engendrer des risques importants d'accidents mortels en gare (exemple cité : personnes heurtées en traversant les voies imprudemment par l'effet de souffle

ARRETE

Article 1 – La consommation de boissons alcooliques des 3^{ème}, 4^{ème} et 5^{ème} groupe, pouvant concourir à perturber la tranquillité publique, est interdite, tous les jours de **11h00 à 2h00 du matin, à compter du mardi 15 mars 2022 jusqu'au lundi 31 octobre 2022**, sur l'ensemble des abords de la gare (cheminements piétonniers), sous réserve de l'article 3, dans les espaces publics énumérés ci-après :

- Rue Denis Papin ;
- Place de la Résistance ;
- Avenue Wilson ;
- Avenue de Quakenbruck ;
- Boulevard Lenoir-Dufresne ;
- Rue Odolant Desnos ;
- Rue Cazault ;
- Avenue de Courteille ;
- Rue Marcel Hebert ;
- Rue de Verdun.

Article 2 – Sont interdites, aux mêmes dates et lieux, toutes les occupations abusives et prolongées accompagnées ou non de sollicitations à l'égard des passants, lorsqu'elles sont de nature à entraver la libre circulation des personnes ou de porter atteinte à la tranquillité ou au bon ordre public.

Article 3 – Cette interdiction ne s’applique pas aux établissements (restaurants, bars, cafés, hôtels etc....) autorisés à vendre de l’alcool et à leurs terrasses pour une dégustation sur place.

Article 4 – Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies par tout officier de police judiciaire ou agent de la force publique habilité à dresser procès-verbal conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 5 – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d’affichage. Le Tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr

Article 6 – Le Directeur Général des Services et les forces de Police, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une ampliation sera transmise à Madame le Préfet de l’Orne.

Fait à Alençon, le

07 MARS 2022

**Certifié exécutoire par
le Maire d'Alençon
compte tenu de la réception
en Préfecture le**



Le Maire d'Alençon,
Pour le Maire,
Le Directeur Général des Services,


Alain GALLERAND

07 MARS 2022

ACTES REGLEMENTAIRES

POLICE

**ARRETE MUNICIPAL REGLEMENTANT
L'OCCUPATION ABUSIVE DU DOMAINE PUBLIC
ET L'INTERDICTION DE CONSOMMATION D'ALCOOL SUR
LA VOIE PUBLIQUE EN CENTRE VILLE**

LE MAIRE DE LA VILLE D'ALENÇON,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L .2212-1 et suivants,
Vu le code pénal et notamment son article R.610-5,
Vu les dispositions du code de la santé publique,
Vu la circulaire du 4 avril 2005, relative à la prévention des atteintes à l'ordre et à la tranquillité publics liées à la vente de boissons alcooliques à emporter et à la consommation d'alcool sur la voie publique

CONSIDERANT

- Les comptes rendus et rapports faits par les services de police nationale et de police municipale constatant la consommation d'alcool sur la voie publique en centre-ville,
- Que la consommation excessive de boissons alcoolisées par des individus sur les voies, places, abords, parcs publics de la ville peut susciter des troubles à l'ordre public,
- Que le comportement agressif sur le domaine public des personnes en état d'ébriété porte atteinte à l'ordre public et à la tranquillité publique,
- Que la présence continue et assidue dans certaines rues, places et lieux publics de groupes d'individus, dont le comportement est de nature à troubler la tranquillité, la commodité du passage des piétons et l'ordre public,
- Les doléances des riverains,
- Qu'il convient de prévenir les désordres et nuisances sonores portant atteinte au bon ordre public, à la sûreté, à la tranquillité et à la salubrité publiques dans certains secteurs de la ville par une interdiction de consommation à certaines heures de la journée.

ARRETE

Article 1 - Du mardi 15 mars 2022 jusqu'au lundi 31 octobre 2022, de 11h à 2h du matin, sont interdites sur les lieux précisés à l'article 2, toutes activités contraires à la tranquillité et à la salubrité publique et notamment :

- Les occupations abusives et prolongées accompagnées ou non de sollicitations à l'égard des passants, lorsqu'elles sont de nature à entraver la libre circulation des personnes ou de porter atteinte à la tranquillité ou au bon ordre public,
- Les atteintes à l'état de propreté des lieux et des installations,
- La consommation d'alcool pouvant concourir à perturber la tranquillité publique et de produits illicites,
- Les dégradations de toutes sortes.

Article 2 – cette interdiction s'applique sur les espaces publics ci-après :

- | | | |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">- Cours Clémenceau- Rue Saint Blaise- Rue des Marcheries- Rue Porchaine- Place Poulet Malassis- Rue Valazé- Rue de la Demi-Lune- Cour Jean Cren- Rue Cazault- Grande Rue- Rue de la Halle aux Toiles- Rue du Jeudi- Place du Palais- Rue des Carreaux- Rue du 49^{ème} Mobiles- Rue du Bercaill- Rue des Grandes Poteries- Rue Marquet- Rue Langlois- Place à l'Avoine- Rue Antoine Jullien- Place du Commandant Desmeulles- Rue Marcel Palmier- Rue du Collège- Passage Jean Ernandes- Passage Porte de Lancrel- Parking de la Dentelle- Cour François Bouilhac- Cour Bernadette et Jean Mars- Cour Carrée de la Dentelle- Place Henri Besnard- Rue du Lt Camille Violant- Rue Charles Aveline- Rue des Filles Notre Dame- Rue du Temple- Place de la Halle aux Blés- Rue des Petites Poteries- Rue du Cygne- Rue Poulet- Rue de la Cave aux Bœufs- Rue aux Sieurs- Place de la Magdeleine- Rue de la Poterne- Parc de la Providence- Parc Simone Veil | <ul style="list-style-type: none">- Passage de la Levrette- Rue Etoupée- Parking de la rue de la Poterne- Place du Plénitre- Rue du Docteur Becquembois- Rue Bourdon- Rue Piquet- Rue du Chemin de la Fuie des Vignes- Rue du Docteur Bailleul- Passage Cazault- Rue des Capucins- Rue Saint Thérèse- Place du Général Bonet- Rue de l'Abreuvoir- Parking de l'Abreuvoir- Quai Henri Dunant- Rue du Comte Roederer- Rue du Baron Mercier- Rue Aristide Briand- Rue du Pont Neuf- Rue de l'Isle- Place du Champ Perrier- Parking de l'Isle- Rue des Poulies- Rue de Sarthe- Rue de la Juiverie- Rue des Granges- Rue des Marais- Passage des Marais- Rue de Fresnay- Parc Courbet- Ruelle Taillis- Rue des Grands Jardins- Impasse Bel Air- Ruelle aux Liards- Place Marguerite de Lorraine- Rue Saint Léonard- Rue Bonette- Rue du Château- Rue de l'Air Haut- Rue de l'Ancienne Mairie- Passage des Lombards- Rue du Garigliano- Rue Notre-Dame de Lorette | <ul style="list-style-type: none">- Rue du Val Noble- Rue de la Chaussée- Rue des Filles Sainte Claire- Place Masson- Rue Matignon- Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny- Berges de Sarthe- Passage de la Briante- Place Foch- Rue de Bretagne- Rue Alexandre 1^{er}- Rue Marguerite de Navarre- Rue Anne-Marie Javouhey- Rue Candie- Place Candie- Parc des Promenades- Rue Balzac- Rue Albert 1^{er}- Rue De Courtillolles- Rue Eugène Lecointre- Rue des Fossés de la Barre- Rue Porte de la Barre- Rue du Bas de Montsort- Rue du Mans- Rue Seurin- Rue de la Sénatorerie- Rue de la Visitation- Rue des Tisons- Rue du Jardin- Passage Saint Pierre- Rue Saint Pierre- Rue de la Commune Libre de Montsort- Rue du Change- Rue Sulpice- Rue Noblesse- Place du Champ du Roy- Rue du Boulevard- Rue des Basses Ruelles- Impasse du Gué de Montsort- Impasse de la Fieffe- Allée Louise Fievre- Rue du Gué de Gesnes- Jardin Maison d'Ozé |
|---|--|---|

Article 3 – Cette interdiction ne s'applique pas :

- . Aux lieux de manifestations publiques réglementées autorisées à se dérouler sur l'espace public,
- . Aux établissements (restaurants, bars, cafés, hôtels etc....) autorisés à vendre de l'alcool et à leurs terrasses pour une dégustation sur place.

Article 4 – Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies par tout officier de police judiciaire ou agent de la force publique habilité à dresser procès-verbal conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 5 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d'affichage. Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Article 6 – Le Directeur Général des Services et les forces de Police, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une ampliation sera transmise à Madame le Préfet de l'Orne.

Fait à Alençon, le

07 MARS 2022

Certifié exécutoire par
le Maire d'Alençon
compte tenu de la réception
en Préfecture le

07 MARS 2022



Le Maire d'Alençon,
Pour le Maire,
Le Directeur Général des Services,

Alain GALLERAND

ACTES RÉGLEMENTAIRES

POLICE

**ARRÊTE MUNICIPAL RELATIF A L'INTERDICTION DE VENTE
D'ALCOOL A EMPORTER SUR LA VOIE PUBLIQUE**

LE MAIRE DE LA VILLE D'ALENÇON,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L .2212-1 et suivants,
Vu le code pénal et notamment son article R.610-5,
Vu les dispositions du code de la santé publique,
Vu la circulaire du 4 avril 2005, relative à la prévention des atteintes à l'ordre et à la tranquillité publics liées à la vente de boissons alcooliques à emporter et à la consommation d'alcool sur la voie publique

CONSIDÉRANT

- Que les ventes de boissons alcooliques à emporter peuvent créer des troubles importants à l'ordre public et à la tranquillité publique (nuisances sonores) lorsque ces points de vente sont ouverts tard le soir, voire une partie de la nuit.
- Les comptes rendus et rapports faits par les services de police nationale et de police municipale relatant une recrudescence des constats concernant la consommation d'alcool sur la voie publique en centre-ville en particulier le soir et la nuit,
- Que la consommation excessive de boissons alcoolisées par des individus sur les voies, places, abords, parcs publics de la ville peut être source de désordres et de nuisances sonores,
- Que le comportement agressif sur le domaine public des personnes en état d'ébriété porte atteinte à l'ordre public et à la tranquillité publique,
- Les doléances des riverains,
- Qu'il convient de prévenir les désordres et nuisances sonores portant atteinte au bon ordre public, à la sûreté, à la tranquillité et à la salubrité publiques dans certains secteurs de la ville par une interdiction de vente d'alcool à emporter en début de soirée et la nuit.
- Qu'il convient de modifier l'article 1^{er} de l'arrêté Municipal ARVA2021-189 du 19 octobre 2021 en raison d'une erreur matérielle

ARRETE

Article 1 – La vente de boissons alcooliques à emporter des, 3^{ème}, 4^{ème} et 5^{ème} groupe est interdite, tous les jours de **20h30 à 6h00 du matin, du mardi 15 mars 2022 jusqu'au lundi 31 octobre 2022**, sous réserve de l'article 2, dans les espaces publics énumérés ci-après »

- | | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|---|
| - Cours Clémenceau | - Passage de la Levrette | - Rue du Val Noble |
| - Boulevard Lenoir Dufresne | - Rue Etoupée | - Rue de la Chaussée |
| - Rue Saint Blaise | - Parking de la rue de la Poterne | - Rue des Filles Sainte Claire |
| - Rue des Marcheries | - Place du Plénitre | - Place Masson |
| - Rue Porchaine | - Rue du Docteur Becquembois | - Rue Matignon |
| - Place Poulet Malassis | - Rue Bourdon | - Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny |
| - Rue Valazé | - Rue Piquet | - Berges de Sarthe |
| - Rue de la Demi-Lune | - Rue du Chemin de la Fuie des Vignes | - Passage de la Briante |
| - Cour Jean Cren | - Rue du Docteur Bailleul | - Place Foch |
| - Rue Cazault | - Passage Cazault | - Rue de Bretagne |
| - Grande Rue | - Rue des Capucins | - Rue Alexandre 1 ^{er} |
| - Rue de la Halle aux Toiles | - Rue Saint Thérèse | - Rue Marguerite de Navarre |
| - Rue du Jeudi | - Place du Général Bonet | - Rue Anne-Marie Javouhey |
| - Place du Palais | - Rue de l'Abreuvoir | - Rue Candie |
| - Rue des Carreaux | - Parking de l'Abreuvoir | - Place Candie |
| - Rue du 49 ^{ème} Mobiles | - Quai Henri Dunant | - Parc des Promenades |
| - Rue du Bercaill | - Rue du Comte Roederer | - Rue Balzac |
| - Rue des Grandes Poteries | - Rue du Baron Mercier | - Rue Albert 1 ^{er} |
| - Rue Marquet | | |

- | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| - Rue Langlois | - Rue Aristide Briand | - Rue De Courtilloles |
| - Place à l'Avoine | - Rue du Pont Neuf | - Rue Eugène Lecointre |
| - Rue Antoine Jullien | - Rue de l'Isle | - Rue des Fossés de la Barre |
| - Place du Commandant Desmeulles | - Place du Champ Perrier | - Rue Porte de la Barre |
| - Rue Marcel Palmier | - Parking de l'Isle | - Rue du Bas de Montsort |
| - Rue du Collège | - Rue des Poulies | - Rue du Mans |
| - Passage Jean Ernandes | - Rue de Sarthe | - Rue Seurin |
| - Passage Porte de Lancrel | - Rue de la Juiverie | - Rue de la Sénatorerie |
| - Parking de la Dentelle | - Rue des Granges | - Rue de la Visitation |
| - Cour François Bouillac | - Rue des Marais | - Rue des Tisons |
| - Cour Bernadette et Jean Mars | - Passage des Marais | - Rue du Jardin |
| - Cour Carrée de la Dentelle | - Rue de Fresnay | - Passage Saint Pierre |
| - Place Henri Besnard | - Parc Courbet | - Rue Saint Pierre |
| - Rue du Lt Camille Violand | - Ruelle Taillis | - Rue de la Commune Libre de Montsort |
| - Rue Charles Aveline | - Rue des Grands Jardins | - Rue du Change |
| - Rue des Filles Notre Dame | - Impasse Bel Air | - Rue Sulpice |
| - Place de la Halle aux Blés | - Ruelle aux Liards | - Rue Noblesse |
| - Rue du Temple | - Place Marguerite de Lorraine | - Place du Champ du Roy |
| - Rue des Petites Poteries | - Rue Saint Léonard | - Rue du Boulevard |
| - Rue du Cygne | - Rue Bonette | - Rue des Basses Ruelles |
| - Rue Poulet | - Rue du Château | - Impasse du Gué de Montsort |
| - Rue de la Cave aux Bœufs | - Rue de l'Air Haut | - Impasse de la Fieffe |
| - Rue aux Sieurs | - Rue de l'Ancienne Mairie | - Allée Louise Hervieu |
| - Place de la Magdeleine | - Passage des Lombards | - Rue du Gué de Gesnes |
| - Rue de la Poterne | - Rue du Garigliano | - Jardin Maison d'Ozé |
| - Parc de la Providence | - Rue Notre-Dame de Lorette | |
| - Parc Simone Veil | | |

Article 2 – Cette interdiction ne s'applique pas :

- Aux lieux de manifestations publiques réglementées autorisées à se dérouler sur l'espace public,
- Aux établissements (restaurants, bars, cafés, hôtels etc....) autorisés à vendre de l'alcool et à leurs terrasses pour une dégustation sur place.

Article 3 – Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies par tout officier de police judiciaire ou agent de la force publique habilité à dresser procès-verbal conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 4 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d'affichage. Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique «Télérecours citoyens» accessible par le site Internet www.telerecours.fr

Article 5 – Le Directeur Général des Services et les forces de Police, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une ampliation sera transmise à Madame le Préfet de l'Orne.

Fait à Alençon, le

07 MARS 2022

**Certifié exécutoire par
le Maire d'Alençon
compte tenu de la réception
en Préfecture le**

07 MARS 2022



Le Maire d'Alençon,
Pour le Maire,
Le Directeur Général des Services.

Alain GALLERAND

ACTES REGLEMENTAIRES
POLICE
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT.
TRAVAUX 13 RUE FRANÇOIS ARAGO
DU LUNDI 21 MARS 2022 AU SAMEDI 09 AVRIL 2022

LE MAIRE DE LA VILLE D'ALENÇON,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-1 et L. 2212-2,

VU le Code de la Route,

VU la Circulaire Ministérielle n° 188 du 7 Avril 1967 relative aux pouvoirs de police confiés aux Maires en matière de circulation,

VU l'Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,

VU l'Arrêté Municipal du 20 Septembre 1960 modifié réglementant la circulation et le stationnement sur le territoire de la Ville d'ALENÇON,

VU l'Arrêté du 1^{er} décembre 2020 portant règlement de voirie sur la Ville et la Communauté Urbaine d'Alençon,

CONSIDÉRANT :

■ Que l'**entreprise SOGETRA** – Zone Industrielle 61500 SEES, doit procéder au **branchement électrique 13 rue François Arago** à ALENÇON, du **lundi 21 mars 2022** au **samedi 09 avril 2022**.

■ Qu'il est nécessaire de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules afin de faciliter les travaux et d'assurer la sécurité des usagers de la voie publique ainsi que du personnel de chantier pendant la durée des travaux.

ARRÊTÉ

Article 1^{er}- Du **lundi 21 mars 2022** au **samedi 09 avril 2022**, la chaussée sera rétrécie avec la mise en place d'un alternat par panneaux B15/C18 **13 rue François Arago** à **ALENÇON**, en priorisant la circulation des véhicules arrivant de la rue Nicolas Appert et de la rue François Arago (côté Valframbert).

Article 2 - Du **lundi 21 mars 2022** au **samedi 09 avril 2022**, le stationnement de tous les véhicules sera interdit aux abords du chantier.

Article 3 – Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article « R.417-10 du Code de la Route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 4 – L'ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme aux prescriptions définies par l'**instruction interministérielle sur la signalisation** approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992.

La mise en place de cette signalisation sera assurée par l'entreprise sous le contrôle de la Collectivité.

Article 5 – Le présent arrêté sera affiché et publié dans sa forme habituelle à la Mairie et transmis au Centre de secours et à la Police Nationale.

Article 6 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d'affichage. Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Article 7 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de l'Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale, l'entreprise ou la personne chargée des travaux, le bénéficiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à ALENÇON, le **08 mars 2022**

Pour le Maire d'Alençon,
Président de la Communauté Urbaine,
Par délégation,
Le Directeur Général Adjoint des Services,

Emmanuel GRIEU



ACTES REGLEMENTAIRES
POLICE
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT.
TRAVAUX 6 RUE LAIR
DU LUNDI 21 MARS 2022 AU SAMEDI 09 AVRIL 2022

LE MAIRE DE LA VILLE D'ALENÇON,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-1 et L. 2212-2,

VU le Code de la Route,

VU la Circulaire Ministérielle n° 188 du 7 Avril 1967 relative aux pouvoirs de police confiés aux Maires en matière de circulation,

VU l'Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,

VU l'Arrêté Municipal du 20 Septembre 1960 modifié réglementant la circulation et le stationnement sur le territoire de la Ville d'ALENÇON,

VU l'Arrêté du 1^{er} décembre 2020 portant règlement de voirie sur la Ville et la Communauté Urbaine d'Alençon,

CONSIDÉRANT :

■ Que l'**entreprise SOGETRA** – Zone Industrielle 61500 SEES, doit procéder au **déplacement d'un coffret basse tension 6 rue Lair** à ALENCON, du **lundi 21 mars 2022** au **samedi 09 avril 2022**.

■ Qu'il est nécessaire de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules afin de faciliter les travaux et d'assurer la sécurité des usagers de la voie publique ainsi que du personnel de chantier pendant la durée des travaux.

ARRÊTÉ

Article 1^{er}- Trois jours dans la période du **lundi 21 mars 2022** au **samedi 09 avril 2022**, la circulation de tous les véhicules (sauf riverains et services) sera interdite **rue Lair** à **ALENCON**.

Article 2 – Du **lundi 21 mars 2022** au **samedi 09 avril 2022**, le stationnement de tous les véhicules sera interdit aux abords du chantier.

Article 3 – Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article « R.417-10 du Code de la Route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 4 – L'ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme aux prescriptions définies par l'**instruction interministérielle sur la signalisation** approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992.

La mise en place de cette signalisation sera assurée par l'entreprise sous le contrôle de la Collectivité.

Article 5 – Le présent arrêté sera affiché et publié dans sa forme habituelle à la Mairie et transmis au Centre de secours et à la Police Nationale.


Article 6 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d'affichage. Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Article 7 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de l'Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale, l'entreprise ou la personne chargée des travaux, le bénéficiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à ALENÇON, le **08 mars 2022**

Pour le Maire d'Alençon,
Président de la Communauté Urbaine,
Par délégation,
Le Directeur Général Adjoint des Services,

Emmanuel GRIEU



ARRÊTÉ

Département Patrimoine Public
Service Voirie, Éclairage Public, Transports et Accessibilité

| |
|--|
| <p style="text-align: center;">ACTES REGLEMENTAIRES POLICE REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT. TRAVAUX RD438 (ENTRE LE GIRATOIRE KOUTIALA ET LE GIRATOIRE M. DE NAVARRE) LE LUNDI 21 MARS 2022</p> |
|--|

LE MAIRE DE LA VILLE D'ALENÇON,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-1 et L. 2212-2,

VU le Code de la Route,

VU la Circulaire Ministérielle n° 188 du 7 Avril 1967 relative aux pouvoirs de police confiés aux Maires en matière de circulation,

VU l'Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,

VU l'Arrêté Municipal du 20 Septembre 1960 modifié réglementant la circulation et le stationnement sur le territoire de la Ville d'ALENÇON,

VU l'Arrêté du 1^{er} décembre 2020 portant règlement de voirie sur la Ville et la Communauté Urbaine d'Alençon,

CONSIDÉRANT :

■ Que le **CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORNE** – 27 Boulevard de Strasbourg 61017 ALENCON cedex, doit procéder à des **carottages sur la RD438 (entre le giratoire Koutiala et le giratoire M. de Navarre)** à ALENCON, le **lundi 21 mars 2022**.

■ Qu'il est nécessaire de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules afin de faciliter les travaux et d'assurer la sécurité des usagers de la voie publique ainsi que du personnel de chantier pendant la durée des travaux.

ARRÊTÉ

Article 1^{er}- Le **lundi 21 mars 2022**, la chaussée sera rétrécie **RD438 (entre le giratoire Koutaila et le giratoire M. de Navarre)** à ALENCON par un chantier mobile.

Article 2 - Le **lundi 21 mars 2022**, le stationnement de tous les véhicules sera interdit aux abords du chantier.

Article 3 – Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article « R.417-10 du Code de la Route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 4 – L'ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme aux prescriptions définies par **l'instruction interministérielle sur la signalisation** approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992.

La mise en place de cette signalisation sera assurée par l'entreprise sous le contrôle de la Collectivité.

Article 5 – Le présent arrêté sera affiché et publié dans sa forme habituelle à la Mairie et transmis au Centre de secours et à la Police Nationale.

Article 6 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d'affichage. Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Article 7 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de l'Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale, l'entreprise ou la personne chargée des travaux, le bénéficiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à ALENÇON, le **08 mars 2022**

Pour le Maire d'Alençon,
Président de la Communauté Urbaine,
Par délégation,
Le Directeur Général Adjoint des Services,

Emmanuel GRIEU



ACTES REGLEMENTAIRES
POLICE
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT.
TRAVAUX 12 RUE DU MOULIN DE GUERAME
DU JEUDI 10 MARS 2022 AU VENDREDI 08 AVRIL 2022

LE MAIRE DE LA VILLE D'ALENÇON,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-1 et L. 2212-2,

VU le Code de la Route,

VU la Circulaire Ministérielle n° 188 du 7 Avril 1967 relative aux pouvoirs de police confiés aux Maires en matière de circulation,

VU l'Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,

VU l'Arrêté Municipal du 20 Septembre 1960 modifié réglementant la circulation et le stationnement sur le territoire de la Ville d'ALENÇON,

VU l'Arrêté du 1^{er} décembre 2020 portant règlement de voirie sur la Ville et la Communauté Urbaine d'Alençon,

CONSIDÉRANT :

■ Que l'**entreprise SNOT** – Rue Paul Girod 61250 DAMIGNY, doit procéder au **raccordement au réseau d'eaux pluviales de la maison située au 12 rue du Moulin de Guéramé** à ALENÇON, du **jeudi 10 mars 2022 au vendredi 08 avril 2022.**

■ Qu'il est nécessaire de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules afin de faciliter les travaux et d'assurer la sécurité des usagers de la voie publique ainsi que du personnel de chantier pendant la durée des travaux.

ARRÊTÉ

Article 1^{er}- Du **jeudi 10 mars 2022 au vendredi 08 avril 2022**, la chaussée sera rétrécie **12 rue du Moulin de Guéramé** à ALENÇON.

Article 2 - Du **jeudi 10 mars 2022 au vendredi 08 avril 2022**, le stationnement de tous les véhicules sera interdit aux abords du chantier.

Article 3 – Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article « R.417-10 du Code de la Route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 4 – L'ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme aux prescriptions définies par l'**instruction interministérielle sur la signalisation** approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992.

La mise en place de cette signalisation sera assurée par l'entreprise sous le contrôle de la Collectivité.

Article 5 – Le présent arrêté sera affiché et publié dans sa forme habituelle à la Mairie et transmis au Centre de secours et à la Police Nationale.

Article 6 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d'affichage. Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Article 7 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de l'Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale, l'entreprise ou la personne chargée des travaux, le bénéficiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à ALENÇON, le **08 mars 2022**

Pour le Maire d'Alençon,
Président de la Communauté Urbaine,
Par délégation,
Le Directeur Général Adjoint des Services,

Emmanuel GRIEU



ACTES RÉGLEMENTAIRES
POLICE
RÉGLEMENTATION DU STATIONNEMENT
COUR FRANÇOIS BOUILHAC
JEUDI 31 MARS 2022

LE MAIRE DE LA VILLE D'ALENÇON,

VU la Loi n° 82-213 du 2 Mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, Article L. 2212-1 et Article L. 2212-2,

VU le Décret n° 2001-251 du 22 Mars 2001 relatif à la partie réglementaire du Code de la Route,

VU la Circulaire Ministérielle n° 188 du 7 Avril 1967 relative aux pouvoirs de police confiés aux Maires en matière de circulation,

VU l'Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et les arrêtés suivants le complétant et le modifiant,

VU l'Arrêté Municipal du 20 Septembre 1960 et les arrêtés subséquents réglementant la circulation et le stationnement sur le territoire de la Ville d'ALENÇON,

VU l'Arrêté Municipal ARVA2020-197 et Communautaire ARCUA2020-20 du 1^{er} décembre 2020 portant règlement de voirie sur la Ville d'Alençon et la Communauté Urbaine d'Alençon

CONSIDÉRANT :

■ Qu'une présentation du Musée et du patrimoine médiéval de la Ville d'Alençon est organisée le jeudi 31 mars 2022 par le Département Vie Culturelle et Tourisme de la Communauté Urbaine d'Alençon.

■ Qu'il y a lieu, afin de faciliter l'accueil des différents participants, de réglementer le stationnement Cour François Bouilhac à Alençon.

ARRETE

Article 1^{er} – **Jeudi 31 mars 2022 de 8h00 à 14h00**, le stationnement de tous les véhicules (sauf participants) sera interdit dans la cour François Bouilhac sur une surface équivalente à 10 emplacements (le long de l'Auditorium).

Article 2 – L'ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation appropriée dont la mise en place sera assurée par les organisateurs sous le contrôle de la Collectivité.

Article 3 – Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article R.417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 4 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d'affichage. Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Article 5 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de l'Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Alençon, le

09 MARS 2022

Pour le Maire d'Alençon,
La Responsable des Services Affaires Juridiques,
Assurances, Actes Réglementaires,



Tiphaine THIEULIN



ACTES REGLEMENTAIRES
POLICE
ARRETE MUNICIPAL ACCORDANT L'AUTORISATION DE TRAVAUX
VISANT A METTRE EN CONFORMITE ACCESSIBILITE
UN ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC
LA LUCIOLE
171 RUE DE BRETAGNE - 61000 ALENCON

LE MAIRE DE LA VILLE D'ALENÇON,

VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU les articles L.111-7, R.111-19 à R.111-19-47 et R.123-1 à R.123-55 du Code de la construction et de l'habitation ;
VU l'arrêté du ministre de l'intérieur du 25 juin 1980, portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
VU l'arrêté du 22 juin 1990, relatif à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public de la 5ème catégorie ;
VU les arrêtés du 20 avril 2017 et du 8 décembre 2014 modifié par l'arrêté du 28 avril 2017 fixant les dispositions techniques destinées à rendre accessibles les établissements recevant du public aux personnes handicapées ;
VU le décret n°95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et modifié par le décret n°2006-1089 du 30 août 2006 ;
VU l'arrêté préfectoral n°1012-2017-018 du 14 avril 2017, portant désignation des membres de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité de l'Orne et donnant aux 2 sous-commissions de sécurité et d'accessibilité, compétence pour examiner toutes dispositions relatives à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique et à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public ;
VU l'arrêté préfectoral n°1012-2017-019 du 14 avril 2017 relatif à la constitution de la sous-commission départementale de sécurité et d'accessibilité de l'Orne ;
VU l'arrêté préfectoral n°1012-2017-021 du 14 avril 2017 portant constitution de la sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées ;
VU la demande en date du 19 novembre 2021, référencée AT 061.001.22.A0001 formulée par la Communauté Urbaine d'Alençon, représentée par Monsieur PUEYO Joaquim – Hôtel de Ville – Place Foch – 61014 ALENCON Cedex en vue d'obtenir l'autorisation de travaux de mise en conformité aux règles d'accessibilité de la Salle de Spectacle La Luciole – 171 rue de Bretagne - à ALENCON ;
VU l'avis favorable avec prescriptions de la sous-commission départementale pour l'accessibilité aux personnes handicapées en date du 22 février 2022.

ARRETE

Article 1 – La demande d'autorisation d'effectuer les travaux concernant la mise en conformité aux règles d'accessibilité de la Salle de Spectacle La Luciole – 171 rue de Bretagne - à ALENCON, est acceptée

Article 2 – Les prescriptions portées sur les avis techniques joints au procès-verbal de la Sous-Commission Départemental Accessibilité devront être respectées.

Article 3 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d'affichage. Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Article 4 – Le présent arrêté sera notifié au maître d'ouvrage de l'opération. Une copie sera transmise au Préfet.

Article 5 – Monsieur le Directeur Général, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de l'Orne sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

**Certifié exécutoire par
le Maire d'Alençon
compte tenu de la réception
en Préfecture le**


09 MARS 2022



Fait à Alençon, le

09 MARS 2022

Le Maire d'Alençon,
Pour le Maire,
La Conseillère Municipale déléguée,



Fabienne CARELLE

ACTES REGLEMENTAIRES
POLICE
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT.
TRAVAUX RUE DE LA BREBIETTE
DU LUNDI 21 MARS 2022 AU VENDREDI 25 MARS 2022

LE MAIRE DE LA VILLE D'ALENÇON,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-1 et L. 2212-2,

VU le Code de la Route,

VU la Circulaire Ministérielle n° 188 du 7 Avril 1967 relative aux pouvoirs de police confiés aux Maires en matière de circulation,

VU l'Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,

VU l'Arrêté Municipal du 20 Septembre 1960 modifié réglementant la circulation et le stationnement sur le territoire de la Ville d'ALENÇON,

VU l'Arrêté du 1^{er} décembre 2020 portant règlement de voirie sur la Ville et la Communauté Urbaine d'Alençon,

CONSIDÉRANT :

■ Que l'**entreprise TOFFOLUTTI** – Rue Auguste Mottin 61500 SEES, doit procéder à la **réalisation des branchements EU du lotissement rue de la Brebiette** à ALENÇON, du **lundi 21 mars 2022 au vendredi 25 mars 2022**.

■ Qu'il est nécessaire de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules afin de faciliter les travaux et d'assurer la sécurité des usagers de la voie publique ainsi que du personnel de chantier pendant la durée des travaux.

ARRÊTÉ

Article 1^{er}- Du **lundi 21 mars 2022 au vendredi 25 mars 2022**, la chaussée sera rétrécie avec mise en place d'un alternat par feux **rue de la Brebiette** à ALENÇON, entre le n° 45 et la zone commerciale.

Article 2 - Du **lundi 21 mars 2022 au vendredi 25 mars 2022**, le stationnement de tous les véhicules sera interdit aux abords du chantier.

Article 3 – Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article » R.417-10 du Code de la Route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 4 – L'ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme aux prescriptions définies par l'**instruction interministérielle sur la signalisation** approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992.

La mise en place de cette signalisation sera assurée par l'entreprise sous le contrôle de la Collectivité.

Article 5 – Le présent arrêté sera affiché et publié dans sa forme habituelle à la Mairie et transmis au Centre de secours et à la Police Nationale.

Article 6 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d'affichage. Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Article 7 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de l'Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale, l'entreprise ou la personne chargée des travaux, le bénéficiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à ALENÇON, le **10 mars 2022**

Pour le Maire d'Alençon,
Président de la Communauté Urbaine,
Par délégation,
Le Directeur Général Adjoint des Services,




Emmanuel GRIEU

ACTES REGLEMENTAIRES
POLICE
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT.
TRAVAUX 28 RUE DE BRETAGNE
DU LUNDI 21 MARS 2022 AU VENDREDI 25 MARS 2022

LE MAIRE DE LA VILLE D'ALENÇON,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-1 et L. 2212-2,

VU le Code de la Route,

VU la Circulaire Ministérielle n° 188 du 7 Avril 1967 relative aux pouvoirs de police confiés aux Maires en matière de circulation,

VU l'Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,

VU l'Arrêté Municipal du 20 Septembre 1960 modifié réglementant la circulation et le stationnement sur le territoire de la Ville d'ALENÇON,

VU l'Arrêté du 1^{er} décembre 2020 portant règlement de voirie sur la Ville et la Communauté Urbaine d'Alençon,

CONSIDÉRANT :

■ Que l'entreprise **EAUX DE NORMANDIE** – 154 rue de Cerisé 61000 ALENCON, doit procéder à des **travaux d'eau potable 28 rue de Bretagne** à ALENCON, du **lundi 21 mars 2022** au **vendredi 25 mars 2022**.

■ Qu'il est nécessaire de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules afin de faciliter les travaux et d'assurer la sécurité des usagers de la voie publique ainsi que du personnel de chantier pendant la durée des travaux.

ARRÊTÉ

Article 1^{er}- Du **lundi 21 mars 2022** au **vendredi 25 mars 2022**, la chaussée sera rétrécie **28 rue de Bretagne** à ALENCON.

Article 2 - Du **lundi 21 mars 2022** au **vendredi 25 mars 2022**, le stationnement de tous les véhicules sera interdit aux abords du chantier.

Article 3 – Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article « R.417-10 du Code de la Route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 4 – L'ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme aux prescriptions définies par l'**instruction interministérielle sur la signalisation** approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992.

La mise en place de cette signalisation sera assurée par l'entreprise sous le contrôle de la Collectivité.

Article 5 – Le présent arrêté sera affiché et publié dans sa forme habituelle à la Mairie et transmis au Centre de secours et à la Police Nationale.

Article 6 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d'affichage. Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Article 7 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de l'Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale, l'entreprise ou la personne chargée des travaux, le bénéficiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à ALENÇON, le **10 mars 2022**

Pour le Maire d'Alençon,
Président de la Communauté Urbaine,
Par délégation,
Le Directeur Général Adjoint des Services,

Emmanuel GRIEU



ACTES RÉGLEMENTAIRES
POLICE
RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT.
TRAVAUX 89 AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC
DU LUNDI 21 MARS 2022 AU VENDREDI 25 MARS 2022

LE MAIRE DE LA VILLE D'ALENÇON,

- VU** le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-1 et L. 2212-2,
VU le Code de la Route,
VU la Circulaire Ministérielle n° 188 du 7 Avril 1967 relative aux pouvoirs de police confiés aux Maires en matière de circulation,
VU l'Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,
VU l'Arrêté Municipal du 20 Septembre 1960 modifié réglementant la circulation et le stationnement sur le territoire de la Ville d'ALENÇON,
VU l'Arrêté du 1^{er} décembre 2020 portant règlement de voirie sur la Ville et la Communauté Urbaine d'Alençon,

CONSIDÉRANT :

- Que l'entreprise **EAUX DE NORMANDIE** – 154 rue de Cerisé 61000 ALENCON, doit procéder à un **branchement d'eau potable 89 Avenue du général Leclerc** à ALENCON, du **lundi 21 mars 2022** au **vendredi 25 mars 2022**.
- Qu'il est nécessaire de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules afin de faciliter les travaux et d'assurer la sécurité des usagers de la voie publique ainsi que du personnel de chantier pendant la durée des travaux.

ARRÊTÉ

Article 1^{er}- Du **lundi 21 mars 2022** au **vendredi 25 mars 2022**, la chaussée sera rétrécie **89 Avenue du général Leclerc** à ALENCON.

Article 2 - Du **lundi 21 mars 2022** au **vendredi 25 mars 2022**, le stationnement de tous les véhicules sera interdit aux abords du chantier.

Article 3 – Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article « R.417-10 du Code de la Route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 4 – L'ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme aux prescriptions définies par l'**instruction interministérielle sur la signalisation** approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992.

La mise en place de cette signalisation sera assurée par l'entreprise sous le contrôle de la Collectivité.

Article 5 – Le présent arrêté sera affiché et publié dans sa forme habituelle à la Mairie et transmis au Centre de secours et à la Police Nationale.


Article 6 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d'affichage. Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télécours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Article 7 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de l'Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale, l'entreprise ou la personne chargée des travaux, le bénéficiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à ALENÇON, le **10 mars 2022**

Pour le Maire d'Alençon,
Président de la Communauté Urbaine,
Par délégation,
Le Directeur Général Adjoint des Services,

Emmanuel GRIEU



ACTES REGLEMENTAIRES
POLICE
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT.
TRAVAUX 59 RUE CAZAULT
DU LUNDI 21 MARS 2022 AU VENDREDI 25 MARS 2022

LE MAIRE DE LA VILLE D'ALENÇON,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-1 et L. 2212-2,

VU le Code de la Route,

VU la Circulaire Ministérielle n° 188 du 7 Avril 1967 relative aux pouvoirs de police confiés aux Maires en matière de circulation,

VU l'Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,

VU l'Arrêté Municipal du 20 Septembre 1960 modifié réglementant la circulation et le stationnement sur le territoire de la Ville d'ALENÇON,

VU l'Arrêté du 1^{er} décembre 2020 portant règlement de voirie sur la Ville et la Communauté Urbaine d'Alençon,

CONSIDÉRANT :

■ Que l'**entreprise EAUX DE NORMANDIE** – 154 rue de Cerisé 61000 ALENCON, doit procéder au **branchement d'eau potable 59 rue Cazault** à ALENCON, du **lundi 21 mars 2022** au **vendredi 25 mars 2022**.

■ Qu'il est nécessaire de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules afin de faciliter les travaux et d'assurer la sécurité des usagers de la voie publique ainsi que du personnel de chantier pendant la durée des travaux.

ARRÊTÉ

Article 1^{er}- Du **lundi 21 mars 2022** au **vendredi 25 mars 2022**, la chaussée sera rétrécie **59 rue Cazault** à ALENCON.

Article 2 - Du **lundi 21 mars 2022** au **vendredi 25 mars 2022**, le stationnement de tous les véhicules sera interdit aux abords du chantier.

Article 3 – Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article » R.417-10 du Code de la Route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 4 – L'ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme aux prescriptions définies par l'**instruction interministérielle sur la signalisation** approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992.

La mise en place de cette signalisation sera assurée par l'entreprise sous le contrôle de la Collectivité.

Article 5 – Le présent arrêté sera affiché et publié dans sa forme habituelle à la Mairie et transmis au Centre de secours et à la Police Nationale.


Article 6 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d'affichage. Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Article 7 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de l'Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale, l'entreprise ou la personne chargée des travaux, le bénéficiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à ALENÇON, le **10 mars 2022**

Pour le Maire d'Alençon,
Président de la Communauté Urbaine,
Par délégation,
Le Directeur Général Adjoint des Services,

Emmanuel GRIEU



ACTES REGLEMENTAIRES

POLICE

**REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT.
TRAVAUX 11 RUE DE LA POTERNE
DU LUNDI 21 MARS 2022 AU VENDREDI 25 MARS 2022**

LE MAIRE DE LA VILLE D'ALENÇON,

- VU** le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-1 et L. 2212-2,
VU le Code de la Route,
VU la Circulaire Ministérielle n° 188 du 7 Avril 1967 relative aux pouvoirs de police confiés aux Maires en matière de circulation,
VU l'Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,
VU l'Arrêté Municipal du 20 Septembre 1960 modifié réglementant la circulation et le stationnement sur le territoire de la Ville d'ALENÇON,
VU l'Arrêté du 1^{er} décembre 2020 portant règlement de voirie sur la Ville et la Communauté Urbaine d'Alençon,

CONSIDÉRANT :

- Que l'entreprise **Philippe DESMONTS** – Les Bitumées 61320 CIRAL, doit procéder à des **travaux sur cheminée à l'aide d'un chariot élévateur nacelle 11 rue de la Poterne** à ALENCON, du **lundi 21 mars 2022** au **vendredi 25 mars 2022**.
- Qu'il est nécessaire de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules afin de faciliter les travaux et d'assurer la sécurité des usagers de la voie publique ainsi que du personnel de chantier pendant la durée des travaux.

ARRÊTÉ

Article 1^{er}- Du **lundi 21 mars 2022** au **vendredi 25 mars 2022**, la circulation de tous les véhicules (sauf riverains et services) sera interdite **rue de la Poterne** à ALENCON.

Article 2 - Du **lundi 21 mars 2022** au **vendredi 25 mars 2022**, le stationnement de tous les véhicules sera interdit aux abords du chantier.

Article 3 – Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article » R.417-10 du Code de la Route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 4 – L'ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme aux prescriptions définies par l'**instruction interministérielle sur la signalisation** approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992.
La mise en place de cette signalisation sera assurée par l'entreprise sous le contrôle de la Collectivité.

Article 5 – Le présent arrêté sera affiché et publié dans sa forme habituelle à la Mairie et transmis au Centre de secours et à la Police Nationale.

Article 6 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d'affichage. Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Article 7 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de l'Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale, l'entreprise ou la personne chargée des travaux, le bénéficiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à ALENÇON, le **10 mars 2022**

Pour le Maire d'Alençon,
Président de la Communauté Urbaine,
Par délégation,
Le Directeur Général Adjoint des Services,



Emmanuel GRIEU

ACTES REGLEMENTAIRES

POLICE

**REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT.
TRAVAUX 17 RUE PHILIPPE LEBON
DU JEUDI 24 MARS 2022 AU SAMEDI 02 AVRIL 2022**

LE MAIRE DE LA VILLE D'ALENÇON,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-1 et L. 2212-2,

VU le Code de la Route,

VU la Circulaire Ministérielle n° 188 du 7 Avril 1967 relative aux pouvoirs de police confiés aux Maires en matière de circulation,

VU l'Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,

VU l'Arrêté Municipal du 20 Septembre 1960 modifié réglementant la circulation et le stationnement sur le territoire de la Ville d'ALENÇON,

VU l'Arrêté du 1^{er} décembre 2020 portant règlement de voirie sur la Ville et la Communauté Urbaine d'Alençon,

CONSIDÉRANT :

■ Que l'entreprise **TP LECLECH** – Rue du Roglain 72610 ARCONNAY, doit procéder au **raccordement d'assainissement collectif 17 rue Philippe Lebon** à ALENÇON, du **jeudi 24 mars 2022** au **samedi 02 avril 2022**.

■ Qu'il est nécessaire de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules afin de faciliter les travaux et d'assurer la sécurité des usagers de la voie publique ainsi que du personnel de chantier pendant la durée des travaux.

ARRÊTÉ

Article 1^{er}- Du **jeudi 24 mars 2022** au **samedi 02 avril 2022**, la chaussée sera rétrécie avec mise en place d'un alternat par feux **17 rue Philippe Lebon** à ALENÇON.

Article 2 - Du **jeudi 24 mars 2022** au **samedi 02 avril 2022**, le stationnement de tous les véhicules sera interdit aux abords du chantier.

Article 3 – Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article » R.417-10 du Code de la Route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 4 – L'ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme aux prescriptions définies par l'**instruction interministérielle sur la signalisation** approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992.

La mise en place de cette signalisation sera assurée par l'entreprise sous le contrôle de la Collectivité.


Article 5 – Le présent arrêté sera affiché et publié dans sa forme habituelle à la Mairie et transmis au Centre de secours et à la Police Nationale.

Article 6 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d'affichage. Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Article 7 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de l'Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale, l'entreprise ou la personne chargée des travaux, le bénéficiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à ALENÇON, le **10 mars 2022**

Pour le Maire d'Alençon,
Président de la Communauté Urbaine,
Par délégation,
Le Directeur Général Adjoint des Services,


Emmanuel GRIEU

ACTES REGLEMENTAIRES
POLICE
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT.
TRAVAUX 34 RUE DE L'ADORATION
DU LUNDI 28 MARS 2022 AU VENDREDI 01 AVRIL 2022

LE MAIRE DE LA VILLE D'ALENÇON,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-1 et L. 2212-2,

VU le Code de la Route,

VU la Circulaire Ministérielle n° 188 du 7 Avril 1967 relative aux pouvoirs de police confiés aux Maires en matière de circulation,

VU l'Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,

VU l'Arrêté Municipal du 20 Septembre 1960 modifié réglementant la circulation et le stationnement sur le territoire de la Ville d'ALENÇON,

VU l'Arrêté du 1^{er} décembre 2020 portant règlement de voirie sur la Ville et la Communauté Urbaine d'Alençon,

CONSIDÉRANT :

■ Que l'entreprise **SOGETRA** – Zone Industrielle 61500 SEES, doit procéder à la **réalisation d'une tranchée pour branchement électrique 34 rue de l'Adoration** à ALENCON, du **lundi 28 mars 2022 au vendredi 01 avril 2022**.

■ Qu'il est nécessaire de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules afin de faciliter les travaux et d'assurer la sécurité des usagers de la voie publique ainsi que du personnel de chantier pendant la durée des travaux.

ARRÊTÉ

Article 1^{er}- Du **lundi 28 mars 2022 au vendredi 01 avril 2022**, la circulation de tous les véhicules (sauf riverains et services) sera interdite **rue de l'Adoration** à **ALENCON**, dans la partie comprise entre la rue Biroteau et la rue du Général Fromentin, avec pré-signalisation au carrefour rue de Lancrel/rue de l'Adoration et au carrefour rue de Tilly/rue Biroteau.

Une déviation de la circulation sera mise en place par l'entreprise par la rue de Lancrel, rue Saint Isige et rue du Général Fromentin.

Article 2 - Du **lundi 28 mars 2022 au vendredi 01 avril 2022**, le stationnement de tous les véhicules sera interdit aux abords du chantier.

Article 3 – Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article » R.417-10 du Code de la Route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 4 – L'ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme aux prescriptions définies par l'**instruction interministérielle sur la signalisation** approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992.

La mise en place de cette signalisation sera assurée par l'entreprise sous le contrôle de la Collectivité.

Article 5 – Le présent arrêté sera affiché et publié dans sa forme habituelle à la Mairie et transmis au Centre de secours et à la Police Nationale.

Article 6 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d'affichage. Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Article 7 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de l'Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale, l'entreprise ou la personne chargée des travaux, le bénéficiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à ALENÇON, le **10 mars 2022**

Pour le Maire d'Alençon,
Président de la Communauté Urbaine,
Par délégation,
Le Directeur Général Adjoint des Services,

Emmanuel GRIEU



ACTES REGLEMENTAIRES
POLICE
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT.
TRAVAUX 61 RUE D'ARGENTAN
DU JEUDI 31 MARS 2022 AU VENDREDI 15 AVRIL 2022

LE MAIRE DE LA VILLE D'ALENÇON,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-1 et L. 2212-2,
VU le Code de la Route,
VU la Circulaire Ministérielle n° 188 du 7 Avril 1967 relative aux pouvoirs de police confiés aux Maires en matière de circulation,
VU l'Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,
VU l'Arrêté Municipal du 20 Septembre 1960 modifié réglementant la circulation et le stationnement sur le territoire de la Ville d'ALENÇON,
VU l'Arrêté du 1^{er} décembre 2020 portant règlement de voirie sur la Ville et la Communauté Urbaine d'Alençon,

CONSIDÉRANT :

■ Que l'entreprise **ELITEL RESEAUX** – Zone Industrielle 61600 MAGNY LE DESERT, doit procéder à l'**ouverture d'une tranchée et à la pose d'un coffret gaz au 61 rue d'Argentan** à ALENÇON, du **jeudi 31 mars 2022 au vendredi 15 avril 2022**.
■ Qu'il est nécessaire de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules afin de faciliter les travaux et d'assurer la sécurité des usagers de la voie publique ainsi que du personnel de chantier pendant la durée des travaux.

ARRÊTÉ

Article 1^{er}- Du **jeudi 31 mars 2022 au vendredi 15 avril 2022**, la chaussée sera rétrécie avec la mise en place d'un alternat par panneaux B15/C18 **61 rue d'Argentan** à **ALENÇON**, avec priorité aux véhicules arrivant du boulevard 1^{er} Chasseurs.

Article 2 - Du **jeudi 31 mars 2022 au vendredi 15 avril 2022**, le stationnement de tous les véhicules sera interdit aux abords du chantier.

Article 3 – Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article « R.417-10 du Code de la Route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 4 – L'ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme aux prescriptions définies par l'**instruction interministérielle sur la signalisation** approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992.
La mise en place de cette signalisation sera assurée par l'entreprise sous le contrôle de la Collectivité.

Article 5 – Le présent arrêté sera affiché et publié dans sa forme habituelle à la Mairie et transmis au Centre de secours et à la Police Nationale.

Article 6 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d'affichage. Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérécurse citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Article 7 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de l'Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale, l'entreprise ou la personne chargée des travaux, le bénéficiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à ALENÇON, le **10 mars 2022**

Pour le Maire d'Alençon,
Président de la Communauté Urbaine,
Par délégation,
Le Directeur Général Adjoint des Services,




Emmanuel GRIEU

ARRÊTÉ

Département Ressources
Service Affaires juridiques, assurances et actes réglementaires

ACTES RÉGLEMENTAIRES
PERMANENT

**ARRETE MUNICIPAL PORTANT RÉGLEMENTATION DE LA MISE À
DISPOSITION DE SALLES AUPRES DE PARTIS POLITIQUES,
ASSOCIATIONS A CARACTERE POLITIQUE ET CANDIDATS POUR
L'ORGANISATION DE REUNIONS PUBLIQUES**

TT
AREGL/ARVA2022-43

LE MAIRE DE LA VILLE D'ALENÇON,

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2144-3 ;
VU le Code électoral, notamment son article L.52-8

CONSIDÉRANT que le principe constitutionnel nécessite de garantir une stricte équité de traitement entre les partis politiques, les associations à caractère politique et les candidats (tes) à une élection pour la mise à disposition de salles communales aux fins de tenir des réunions à caractère politique dans le cadre d'une campagne électorale.

ARRETE

Article 1 – Les partis politiques, associations à caractère politique et candidats(tes) à une élection peuvent bénéficier d'une mise à disposition uniquement des salles suivantes, sous réserve de leur disponibilité, aux fins d'y organiser une réunion publique :

- Salle de conférence Baudelaire
- Salle de la Paix
- Halle aux Toiles

Cette mise à disposition devra faire l'objet d'une demande écrite, adressée au service évènementiel, au minimum 15 jours avant la date souhaitée.

Article 2 – Les tarifs applicables sont définis par délibération du conseil municipal.

Article 3 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d'affichage. Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr .

Article 4 – Monsieur le Directeur Général, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de l'Orne sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Alençon, le **11 MARS 2022**

Le Maire d'Alençon,



Joaquim PUEYO

ARRÊTÉ

Département Patrimoine Public
Service Voirie, Éclairage Public, Transports et Accessibilité

| |
|--|
| <p style="text-align: center;"><u>ACTES REGLEMENTAIRES</u> POLICE REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT. TRAVAUX 10 RUE DE SARTHE DU MERCREDI 23 MARS 2022 AU JEUDI 24 MARS 2022</p> |
|--|

LE MAIRE DE LA VILLE D'ALENÇON,

- VU** le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-1 et L. 2212-2,
- VU** le Code de la Route,
- VU** la Circulaire Ministérielle n° 188 du 7 Avril 1967 relative aux pouvoirs de police confiés aux Maires en matière de circulation,
- VU** l'Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,
- VU** l'Arrêté Municipal du 20 Septembre 1960 modifié réglementant la circulation et le stationnement sur le territoire de la Ville d'ALENÇON,
- VU** l'Arrêté du 1^{er} décembre 2020 portant règlement de voirie sur la Ville et la Communauté Urbaine d'Alençon,

CONSIDÉRANT :

- Que l'**entreprise LESSINGER MENUISERIE** – 23bis route de Fresnay 61000 SAINT GERMAIN DU CORBEIS, doit procéder au **remplacement d'une menuiserie extérieure au 10 rue de Sarthe à ALENÇON, du mercredi 23 mars 2022 au jeudi 24 mars 2022.**
- Qu'il est nécessaire de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules afin de faciliter les travaux et d'assurer la sécurité des usagers de la voie publique ainsi que du personnel de chantier pendant la durée des travaux.

ARRÊTÉ

Article 1^{er}- Du **mercredi 23 mars 2022** au **jeudi 24 mars 2022**, la circulation de tous les véhicules (sauf riverains et services) sera interdite **rue de Sarthe** à **ALENÇON**, dans la partie comprise entre la Grande Rue et la rue des Granges.

Une déviation de la circulation sera mise en place par l'entreprise par la Grande Rue et la rue des Granges.

Article 2 - Du **mercredi 23 mars 2022** au **jeudi 24 mars 2022**, le stationnement de tous les véhicules sera interdit aux abords du chantier.

Article 3 – Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article » R.417-10 du Code de la Route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 4 – L'ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme aux prescriptions définies par **l'instruction interministérielle sur la signalisation** approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992.

La mise en place de cette signalisation sera assurée par l'entreprise sous le contrôle de la Collectivité.

Article 5 – Le présent arrêté sera affiché et publié dans sa forme habituelle à la Mairie et transmis au Centre de secours et à la Police Nationale.

Article 6 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d'affichage. Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Article 7 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de l'Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale, l'entreprise ou la personne chargée des travaux, le bénéficiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à ALENÇON, le **16 mars 2022**

Pour le Maire d'Alençon,
Président de la Communauté Urbaine,
Par délégation,
Le Directeur Adjoint du Département Patrimoine Public,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a complex, cursive shape. The signature is positioned above the printed name of the signatory.

Denis MARTINS DE ALMEIDA

ARRÊTÉ

Département Patrimoine Public
Service Voirie, Éclairage Public, Transports et Accessibilité

ACTES RÉGLEMENTAIRES
POLICE
RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT.
TRAVAUX AVENUE KOUTIALA
DU MARDI 22 MARS 2022 AU VENDREDI 06 MAI 2022

LE MAIRE DE LA VILLE D'ALENÇON,

- VU** le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-1 et L. 2212-2,
- VU** le Code de la Route,
- VU** la Circulaire Ministérielle n° 188 du 7 Avril 1967 relative aux pouvoirs de police confiés aux Maires en matière de circulation,
- VU** l'Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,
- VU** l'Arrêté Municipal du 20 Septembre 1960 modifié réglementant la circulation et le stationnement sur le territoire de la Ville d'ALENÇON,
- VU** l'Arrêté du 1^{er} décembre 2020 portant règlement de voirie sur la Ville et la Communauté Urbaine d'Alençon,

CONSIDÉRANT :

- Que l'entreprise **EUROVIA** – RN 12 61250 HAUTERIVE, doit procéder aux **travaux de voirie Avenue Koutiala** à ALENÇON, du **mardi 22 mars 2022** au **vendredi 06 mai 2022**.
- Qu'il est nécessaire de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules afin de faciliter les travaux et d'assurer la sécurité des usagers de la voie publique ainsi que du personnel de chantier pendant la durée des travaux.

ARRÊTÉ

Article 1^{er}- Du **mardi 22 mars 2022** au **vendredi 06 mai 2022**, la chaussée sera rétrécie avec mise en place d'un alternat par feux **Avenue Koutiala** à **ALENÇON**, dans la partie comprise entre la rivière Sarthe et la rue Gabriel Fauré.

Article 2 - Du **mardi 22 mars 2022** au **vendredi 06 mai 2022**, le stationnement de tous les véhicules sera interdit aux abords du chantier.

Article 3 – Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article » R.417-10 du Code de la Route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 4 – L'ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme aux prescriptions définies par **l'instruction interministérielle sur la signalisation** approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992.

La mise en place de cette signalisation sera assurée par l'entreprise sous le contrôle de la Collectivité.


Article 5 – Le présent arrêté sera affiché et publié dans sa forme habituelle à la Mairie et transmis au Centre de secours et à la Police Nationale.

Article 6 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d'affichage. Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Article 7 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de l'Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale, l'entreprise ou la personne chargée des travaux, le bénéficiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à ALENÇON, le **16 mars 2022**

Pour le Maire d'Alençon,
Président de la Communauté Urbaine,
Par délégation,
Le Directeur Adjoint du Département Patrimoine Public,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes. The signature is positioned above the printed name of the signatory.

Denis MARTINS DE ALMEIDA

ACTES REGLEMENTAIRES

POLICE

**AUTORISATION D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
MADAME TASSEL SABINE
ETABLISSEMENT LE ZEBRE QUI FUME
1 RUE DE L'ECUSSON - ALENCON**

LE MAIRE DE LA VILLE D'ALENÇON,

VU les Articles L. 2212-1 et L. 2212-2, du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code de l'Urbanisme,
VU le Règlement Municipal de Voirie (arrêté municipal du 24 Janvier 1994),
VU la Charte des terrasses et étalages (Délibération du conseil municipal du 24 juin 2020)
VU la délibération du conseil municipal fixant le montant de la redevance pour occupation du domaine public

CONSIDERANT :

- Que **Madame TASSEL Sabine - Etablissement LE ZEBRE QUI FUME – 1 Rue de l'Ecusson - à ALENÇON** sollicite une autorisation d'occupation du Domaine Public aux fins d'implantation d'une terrasse,

- Qu'il convient, en application des pouvoirs de police du Maire de réglementer l'implantation de cette terrasse dans un souci de sécurité du public usager.

ARRETE

Article 1er – Autorise **Madame TASSEL Sabine - Etablissement LE ZEBRE QUI FUME – 1 Rue de l'Ecusson - à ALENÇON**, à implanter une terrasse fermée en bordure de ce commerce sans toutefois dépasser le droit d'usage qui appartient à tous (l'entrée dans un immeuble, le droit de passage, la vue d'une vitrine d'un commerce).

Cette occupation devra être conforme en tous points aux dispositions de la charte des terrasses et étalages, notamment concernant l'implantation de matériel et mobilier.

Article 2 – La présente autorisation est accordée, à titre précaire et révocable, **du 1^{er} avril 2022 au 31 octobre 2022 et renouvelable par tacite reconduction dans la limite de 5 ans.**

Toute modification des conditions d'exploitation (durée, surface, changement de propriétaire) devra être signalé au service Droits de place de la Ville d'Alençon.

Article 3 - Un passage piétonnier d'une largeur d'1,40 m devra toujours être respecté au niveau de **l'Etablissement LE ZEBRE QUI FUME – 1 Rue de l'Ecusson - à ALENÇON.**

Il est expressément stipulé que le pétitionnaire assume seul, tant envers la ville qu'envers les tiers ou usagers, la responsabilité pour tous dommages, accidents, dégâts ou préjudices quels qu'ils soient (matériels, corporel...) résultant directement ou indirectement de l'occupation du Domaine Public.

Article 4 - Cette occupation sera assujettie au paiement d'une redevance calculée au prorata de la surface occupée, soit **5,5 m2**

Article 5 – Le permissionnaire veillera à conserver le domaine public en parfait état de propreté pendant toutes les périodes d'occupation. En cas de détérioration et dégradation ou de salissures constatées, la Ville fera procéder aux travaux de remise en état aux frais exclusifs du permissionnaire.

Article 6 - Cette autorisation délivrée à l'exploitant est précaire et révocable, et pourra être modifiée ou suspendue à tout moment par l'Administration Municipale en cas de non-respect du présent arrêté et plus largement pour tout motif d'intérêt général (travaux sur le Domaine Public, manifestations organisées ou soutenues par la ville...).

Elle n'est ni cessible, ni transmissible et ne peut faire l'objet d'une mention dans un acte de cession ou de location. Une nouvelle demande d'autorisation d'exploitation doit être sollicitée à chaque changement concernant l'identité du gérant ou du propriétaire exploitant de l'établissement en question.

Article 7 - La présente autorisation sera résiliée de plein droit et devra faire l'objet d'une nouvelle demande en cas de :

- non-paiement de la redevance aux échéances convenues
- non-respect des conditions d'usage
- cessation de l'occupant pour quel que motif que ce soit,
- condamnation pénale de l'occupant
- refus ou retrait des autorisations administratives et réglementaires nécessaires à l'exercice de ses activités.

Article 8 - Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de l'Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Alençon, le

16 MARS 2022

Pour le Maire d'Alençon,
Par délégation,
Le Directeur Général Adjoint,



Emmanuel GRIEU

ARRÊTÉ

Département Patrimoine Public
Service Voirie, Éclairage Public, Transports et Accessibilité

ACTES RÉGLEMENTAIRES
POLICE
RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT.
TRAVAUX RUE ALBERT 1^{ER} ET RUE CANDIE
DU LUNDI 28 MARS 2022 AU VENDREDI 29 AVRIL 2022

LE MAIRE DE LA VILLE D'ALENÇON,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-1 et L. 2212-2,

VU le Code de la Route,

VU la Circulaire Ministérielle n° 188 du 7 Avril 1967 relative aux pouvoirs de police confiés aux Maires en matière de circulation,

VU l'Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,

VU l'Arrêté Municipal du 20 Septembre 1960 modifié réglementant la circulation et le stationnement sur le territoire de la Ville d'ALENÇON,

VU l'Arrêté du 1^{er} décembre 2020 portant règlement de voirie sur la Ville et la Communauté Urbaine d'Alençon,

CONSIDÉRANT :

■ Que l'entreprise **SOGETRA** - Zone Industrielle 61500 SEES, doit procéder au **renouvellement du réseau électrique HTA/BTA souterrain rue Albert 1^{er} et rue Candie** à ALENÇON, du **lundi 28 mars 2022 au vendredi 29 avril 2022**.

■ Qu'il est nécessaire de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules afin de faciliter les travaux et d'assurer la sécurité des usagers de la voie publique ainsi que du personnel de chantier pendant la durée des travaux.

ARRÊTÉ

Article 1^{er}-

1°) chantier rue Albert 1^{er} :

Du **lundi 28 mars 2022** au **vendredi 15 avril 2022**, la circulation de tous les véhicules (sauf riverains et services) sera interdite **rue Albert 1^{er}** à **ALENÇON**, avec pré-signalisation au giratoire Bretagne/Balzac/Jullien.

Une déviation de la circulation sera mise en place :

- Pour les véhicules arrivant de la rue Alexandre 1^{er}, par la rue Balzac, la rue Candie, la place Candie, la rue Eugène Lecointre et la rue Balzac
- Pour les véhicules arrivant de la rue Balzac, par la rue Alexandre 1^{er}, la place Foch, la rue de Bretagne, la rue Candie, la place Candie, la rue Eugène Lecointre et la rue Balzac.

La circulation de tous les véhicules sauf riverains sera interdite rue de Courtilloles.

2°) chantier rue Candie (qui pourra débuter avant le mardi 19 avril, à condition que le chantier rue Albert 1^{er} soit terminé) :

Du **mardi 19 avril 2022** au **vendredi 29 avril 2022**, la circulation de tous les véhicules (sauf riverains et services) sera interdite rue Candie.

Les usagers de la Clinique ainsi que les riverains pourront circuler rue Candie dans les deux sens (en entrée et sortie par la rue Balzac), le stationnement étant supprimé.

Une déviation de la circulation sera mise en place par la rue Balzac, la rue Albert 1^{er} et la place Candie.

Article 2 - Du **lundi 28 mars 2022** au **vendredi 29 avril 2022**, le stationnement de tous les véhicules sera interdit aux abords du chantier.

Article 3 – Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article « R.417-10 du Code de la Route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 4 – L'ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme aux prescriptions définies par **l'instruction interministérielle sur la signalisation** approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992.

La mise en place de cette signalisation sera assurée par l'entreprise sous le contrôle de la Collectivité.



Article 5 – Le présent arrêté sera affiché et publié dans sa forme habituelle à la Mairie et transmis au Centre de secours et à la Police Nationale.

Article 6 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d'affichage. Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Article 7 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de l'Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale, l'entreprise ou la personne chargée des travaux, le bénéficiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à ALENÇON, le **18 mars 2022**

Pour le Maire d'Alençon,
Président de la Communauté Urbaine,
Par délégation,
Le Directeur Adjoint du Département Patrimoine Public,


Denis MARTINS DE ALMEIDA 

ARRÊTÉ

Département Patrimoine Public
Service Voirie, Éclairage Public, Transports et Accessibilité

ACTES RÉGLEMENTAIRES
POLICE
RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT.
TRAVAUX RUE LOUIS ROUSIER
DU LUNDI 28 MARS 2022 AU LUNDI 04 AVRIL 2022

LE MAIRE DE LA VILLE D'ALENÇON,

- VU** le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-1 et L. 2212-2,
VU le Code de la Route,
VU la Circulaire Ministérielle n° 188 du 7 Avril 1967 relative aux pouvoirs de police confiés aux Maires en matière de circulation,
VU l'Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,
VU l'Arrêté Municipal du 20 Septembre 1960 modifié réglementant la circulation et le stationnement sur le territoire de la Ville d'ALENÇON,
VU l'Arrêté du 1^{er} décembre 2020 portant règlement de voirie sur la Ville et la Communauté Urbaine d'Alençon,

CONSIDÉRANT :

- Que l'**entreprise AXIONE** – ZAC du Cormier 72230 MULSANNE, doit procéder à l'**ouverture de chambres télécom, au tirage et au raccordement de câble de fibre optique rue Louis Rousier à ALENÇON, du lundi 28 mars 2022 au lundi 04 avril 2022.**
- Qu'il est nécessaire de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules afin de faciliter les travaux et d'assurer la sécurité des usagers de la voie publique ainsi que du personnel de chantier pendant la durée des travaux.

ARRÊTÉ

Article 1^{er}- Du **lundi 28 mars 2022** au **lundi 04 avril 2022**, la chaussée sera rétrécie **rue Louis Rousier** à **ALENÇON**.

Article 2 - Du **lundi 28 mars 2022** au **lundi 04 avril 2022**, le stationnement de tous les véhicules sera interdit aux abords du chantier.

Article 3 – Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article » R.417-10 du Code de la Route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 4 – L'ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation conforme aux prescriptions définies par l'**instruction interministérielle sur la signalisation** approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992.

La mise en place de cette signalisation sera assurée par l'entreprise sous le contrôle de la Collectivité.

Article 5 – Le présent arrêté sera affiché et publié dans sa forme habituelle à la Mairie et transmis au Centre de secours et à la Police Nationale.

Article 6 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d'affichage. Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Article 7 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de l'Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale, l'entreprise ou la personne chargée des travaux, le bénéficiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à ALENÇON, le **18 mars 2022**

Pour le Maire d'Alençon,
Président de la Communauté Urbaine,
Par délégation,
Le Directeur Adjoint du Département Patrimoine Public,

Denis MARTINS DE ALMEIDA



ARRÊTÉ

Département Ressources
Service Affaires juridiques, assurances et actes réglementaires

ACTES RÉGLEMENTAIRES

POLICE

**INTERDICTION D'UTILISATION TEMPORAIRE
D'UN ÉQUIPEMENT SPORTIF AU GYMNASSE LOUVRIER
22 AVENUE DE KOUTIALA A ALENÇON**

LE MAIRE DE LA VILLE D'ALENÇON,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-1 et L. 2212-2,

VU le Code du Sport,

VU la délibération du Conseil Municipal en date 16 Novembre 2015 relatif au règlement intérieur des équipements sportifs à Alençon.

CONSIDÉRANT :

■ Qu'une détérioration des composants métalliques des buts de basket en charpente du Gymnase Louvrier – 22 Avenue de Koutiala – à Alençon rendent ces équipements dangereux et impropres à leur usage

■ Qu'il convient d'en interdire leur utilisation afin d'assurer la sécurité des utilisateurs.

ARRETE

Article 1^{er}- A compter de la date du présent arrêté et pendant toute la durée des travaux, l'utilisation des buts de basket en charpente du Gymnase Louvrier – 22 Avenue de Koutiala – à Alençon est interdite.

Article 2 –Les autres buts de basket ainsi que le gymnase Louvrier restent ouverts à la pratique scolaire et associative.

Article 3 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d'affichage. Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Article 4 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de l'Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté

Fait à Alençon, le

22 MARS 2022

Certifié exécutoire par
le Maire d'Alençon
compte tenu de la réception
en Préfecture le

22 MARS 2022



Le Maire d'Alençon,
Pour le Maire,
La Maire-Adjointe déléguée,



Stéphanie KOUKOUGNON

ARRÊTÉ

Département Ressources
Service Affaires juridiques, assurances et actes réglementaires

ACTES REGLEMENTAIRES
POLICE
DEROGATION AUX HEURES D'OUVERTURE
D'UN DEBIT DE BOISSONS
BAR LE KHE
3 RUE CAZAULT - 61000 ALENCON

LE MAIRE DE LA VILLE D'ALENÇON,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2212-1, L.2212-2 et L.2215-1,

VU le Code de la Santé Publique (troisième partie, livre troisième) et notamment ses articles L.3331-1 à L.3342-3, relatifs aux débits de boissons et à la répression de l'ivresse publique et la protection des mineurs,

VU l'arrêté préfectoral 7 août 2007 relatif à la réglementation des bruits de voisinage, notamment l'article 4-1

VU l'arrêté préfectoral du 14 décembre 2016 relatif à la police des débits de boissons dans le département de l'Orne,

CONSIDERANT

- Que Madame KERLOCH Nadine – Gérante de l'Etablissement « Bar LE KHE » - 3 Rue Cazault - à ALENCON a sollicité l'autorisation d'une dérogation de fermeture de son établissement **jusqu'à 2h**, du **samedi 26 mars 2022 au dimanche 27 mars 2022**.

ARRETE

Article 1er – Madame KERLOCH Nadine – Gérante de l'Etablissement « Bar LE KHE » - 3 Rue Cazault - à ALENCON est autorisée à laisser son établissement ouvert **jusqu'à 2h**, du **samedi 26 mars 2022 au dimanche 27 mars 2022** à l'occasion d'un karaoké.

Article 2 – La présente autorisation temporaire de dérogation aux heures de fermeture des débits de boissons, délivrée à titre exceptionnel, précaire et révocable, pourra notamment en cas de trouble de l'ordre public ou d'infraction aux lois et règlements concernant les débits de boissons et la lutte contre l'alcoolisme, être rapportée sans préavis.

Article 3 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de l'Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Alençon, le

22 MARS 2022

Le Maire d'Alençon,
Pour le Maire,
La Maire-Adjointe déléguée,



Stéphanie KOUKOUNGON

Certifié exécutoire par
le Maire d'Alençon
compte tenu de la réception
en Préfecture le

22 MARS 2022



ARRÊTÉ

Département Ressources
Service Affaires juridiques, assurances et actes réglementaires

ACTES RÉGLEMENTAIRES
AUTORISATION D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
MONSIEUR LOREL JONATHAN
ETABLISSEMENT LE CHARLYN'S BAR
6 PLACE DU BAS DE MONTSORT - 61000 ALENÇON

LE MAIRE DE LA VILLE D'ALENÇON,

VU les Articles L. 2212-1 et L. 2212-2, du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code de l'Urbanisme,
VU l'Arrêté Municipal ARVA2021-197 et Communautaire ARCUA2021-20 du 1^{er} décembre 2021 portant règlement de voirie sur la Ville d'Alençon et la Communauté Urbaine d'Alençon.
VU la Délibération du Conseil Municipal en date du 24 Juin 2020 portant adoption de la Charte des terrasses et étalages
VU la Délibération du Conseil Municipal en date du 14 décembre 2020 fixant les tarifs des droits de place,

CONSIDÉRANT :

- Que **Monsieur LOREL Jonathan – Etablissement LE CHARLYN'S BAR – 6 Place du Bas de Montsort – 61000 ALENCON** sollicite une autorisation d'occupation du Domaine Public aux fins d'implantation d'une terrasse,
- Qu'il convient, en application des pouvoirs de police du Maire de réglementer l'implantation de cette terrasse dans un souci de sécurité du public usager.

ARRETE

Article 1er – Autorise **Monsieur LOREL Jonathan, représentant l'Etablissement LE CHARLYN'S BAR – 6 Place du Bas de Montsort – 61000 ALENCON**, à implanter une terrasse ouverte en bordure de ce commerce sans toutefois dépasser le droit d'usage qui appartient à tous (l'entrée dans un immeuble, le droit de passage, la vue d'une vitrine d'un commerce).

Cette occupation devra être conforme en tous points aux dispositions de la charte des terrasses et étalages, notamment concernant l'implantation de matériel et mobilier.

Article 2 – La présente autorisation est accordée, à titre précaire et révocable, **du 1^{er} avril 2022 au 31 octobre 2022 et renouvelable par tacite reconduction dans la limite de 5 ans.**

Toute modification des conditions d'exploitation (durée, surface, changement de propriétaire) devra être signalé au service Droits de place de la Ville d'Alençon.

Article 3 - Un passage piétonnier d'une largeur d'1,40 m devra toujours être respecté à partir de la terrasse située le long de la façade de l'Etablissement **LE CHARLYN'S BAR – 6 Place du Bas de Montsort – 61000 ALENCON**

Il est expressément stipulé que le pétitionnaire assumé seul, tant envers la ville qu'envers les tiers ou usagers, la responsabilité pour tous dommages, accidents, dégâts ou préjudices quels qu'ils soient (matériels, corporel...) résultant directement ou indirectement de l'occupation du Domaine Public.

Article 4 - Cette occupation sera assujettie au paiement d'une redevance calculée au prorata de la surface occupée, soit **23,60 m²** (3,60m² sur le trottoir le long de la façade de l'Etablissement et 20m² dans le Square, Place du Bas de Montsort)

Article 5 – Le permissionnaire veillera à conserver le domaine public en parfait état de propreté pendant toutes les périodes d’occupation. En cas de détérioration et dégradation ou de salissures constatées, la Ville fera procéder aux travaux de remise en état aux frais exclusifs du permissionnaire.

Article 6 - Cette autorisation délivrée à l’exploitant est précaire et révocable, et pourra être modifiée ou suspendue à tout moment par l’Administration Municipale en cas de non-respect du présent arrêté et plus largement pour tout motif d’intérêt général (travaux sur le Domaine Public, manifestations organisées ou soutenues par la ville...).

Elle n’est ni cessible, ni transmissible et ne peut faire l’objet d’une mention dans un acte de cession ou de location. Une nouvelle demande d’autorisation d’exploitation doit être sollicitée à chaque changement concernant l’identité du gérant ou du propriétaire exploitant de l’établissement en question.

Article 7 – La présente autorisation sera résiliée de plein droit et devra faire l’objet d’une nouvelle demande en cas de :

- non-paiement de la redevance aux échéances convenues
- non-respect des conditions d’usage
- cessation de l’occupant pour quel que motif que ce soit,
- condamnation pénale de l’occupant
- refus ou retrait des autorisations administratives et réglementaires nécessaires à l’exercice de ses activités.
-

Article 8 - Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de l’Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Alençon, le **30 MARS 2022**

Le Maire d’Alençon,
Pour le Maire,
La Maire-Adjointe déléguée,



Stéphanie KOUKOUNON

SA
AREGL/ARVA2022-45

ACTES REGLEMENTAIRES
POLICE
OUVERTURE D'UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE
A L'OCCASION D'UNE RENCONTRE SPORTIVE
A LA HALLE DES SPORTS ET AU GYMNASE LOUVRIER
LES SAMEDI 11 JUIN 2022 ET DIMANCHE 12 JUIN 2022

LE MAIRE DE LA VILLE D'ALENÇON,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2212-3,
VU le Code de la Santé Publique pour la partie législative, et notamment l'article L.3335-4,
VU la loi n° 84-610 du 16 Juillet 1984 modifiée, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives,
VU le décret n° 99-1016 du 2 Décembre 1999 relatif aux dérogations temporaires d'ouverture des débits de boissons dans les installations sportives,
VU le Code des Débits de Boissons pour sa partie réglementaire,
VU l'arrêté préfectoral du 19 Juillet 1996 relatif à la police des débits de boissons.

CONSIDERANT :

- Que Madame Floriane PERONNE, Présidente du Club Alençonnais de Badminton –Gymnase Louvrier – Avenue de Koutiala à 61000 ALENCON a sollicité l'autorisation d'ouvrir une buvette de 3ème catégorie lors du Tournoi National du Club, les **samedi 11 juin 2022 et dimanche 12 juin 2022, de 8h à 22h**, à la Halle des Sports (rue Jean Henri Fabre) et au Gymnase Louvrier (22 avenue de Koutiala) à ALENCON.

ARRETE

Article 1er – Madame la Présidente du Club Alençonnais de Badminton est autorisée à vendre pour consommer sur place ou distribuer des boissons de 3ème groupe, les **samedi 11 juin 2022 et dimanche 12 juin 2022, de 8h à 22h**, à la Halle des Sports (rue Jean Henri Fabre) et au Gymnase Louvrier (22 avenue de Koutiala) à ALENCON.

Article 2 – La présente autorisation, précaire et révocable, est accordée sous réserve du respect des dispositions applicables en la matière.

Article 3 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de l'Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Alençon, le

30 MARS 2022

Certifié exécutoire par
le Maire d'Alençon
compte tenu de la réception
en Préfecture le



Le Maire d'Alençon,
Pour le Maire,
La Maire-Adjointe déléguée,



Stéphanie KOUKOUNGON

30 MARS 2022

AREGL/ARVA2022-48
SA

ARRÊTÉ

Département Ressources
Service Affaires juridiques, assurances et actes réglementaires

ACTES RÉGLEMENTAIRES
POLICE
RÉGLEMENTATION DU STATIONNEMENT
PARKING DU THÉÂTRE
DU LUNDI 25 AVRIL 2022 AU SAMEDI 30 AVRIL 2022

LE MAIRE DE LA VILLE D'ALENÇON,

VU la Loi n° 82-213 du 2 Mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, Article L. 2212-1 et Article L. 2212-2,

VU le Décret n° 2001-251 du 22 Mars 2001 relatif à la partie réglementaire du Code de la Route,

VU la Circulaire Ministérielle n° 188 du 7 Avril 1967 relative aux pouvoirs de police confiés aux Maires en matière de circulation,

VU l'Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et les arrêtés suivants le complétant et le modifiant,

VU l'Arrêté Municipal du 20 Septembre 1960 et les arrêtés subséquents réglementant la circulation et le stationnement sur le territoire de la Ville d'ALENÇON,

VU l'Arrêté Municipal ARVA2020-197 et Communautaire ARCUA2020-20 du 1^{er} décembre 2020 portant règlement de voirie sur la Ville d'Alençon et la Communauté Urbaine d'Alençon

CONSIDÉRANT :

■ Que dans le cadre de la Saison 2021/2022, la Scène Nationale 61 - représentée par Madame MONTOYA Régine - Théâtre d'Alençon - 2 Avenue de Basingstoke - 61000 ALENÇON, organise un spectacle dénommé « UDUL », sur le parking du théâtre à Alençon, du **lundi 25 avril 2022 au samedi 30 avril 2022**,

■ Qu'il y a lieu, afin d'assurer la sécurité du public usager et de faciliter l'organisation de cet événement, de réglementer le stationnement.

ARRETE

Article 1^{er} - Du **lundi 25 avril 2022 au samedi 30 avril 2022**, le stationnement de tous les véhicules (sauf organisateur) sera interdit comme suit :

- parking du théâtre d'Alençon, dans la partie située coté avenue de Quakenbruck (face au Skate Park).

- parking du théâtre d'Alençon (face à l'entrée du théâtre) sur une surface équivalente à 10 places de stationnement, pour le stationnement d'un camion.

Article 2 - L'ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation appropriée dont la mise en place sera assurée par les organisateurs sous le contrôle de la Collectivité.


Article 3 - Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article R.417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 4 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d'affichage. Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Article 5 - Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de l'Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Alençon, le **30 MARS 2022**

Pour le Maire d'Alençon,
La Responsable des Services Affaires Juridiques,
Assurances, Actes Réglementaires,



Tiphaine THIEULIN

ACTES RÉGLEMENTAIRES
POLICE
RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT
SENTE DU MILIEU
CROSS SOLIDAIRE
LE VENDREDI 8 AVRIL 2022

LE MAIRE DE LA VILLE D'ALENÇON,

VU la Loi n° 82-213 du 2 Mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, Article L. 2212-1 et Article L. 2212-2,

VU le Décret n° 2001-251 du 22 Mars 2001 relatif à la partie réglementaire du Code de la Route,

VU la Circulaire Ministérielle n° 188 du 7 Avril 1967 relative aux pouvoirs de police confiés aux Maires en matière de circulation,

VU l'Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et les arrêtés suivants le complétant et le modifiant,

VU l'Arrêté Municipal du 20 Septembre 1960 et les arrêtés subséquents réglementant la circulation et le stationnement sur le territoire de la Ville d'ALENÇON,

VU l'Arrêté Municipal ARVA2020-197 et Communautaire ARCUA2020-20 du 1^{er} décembre 2020 portant règlement de voirie sur la Ville d'Alençon et la Communauté Urbaine d'Alençon

CONSIDÉRANT :

■ Que le Collège Balzac – Principale : Madame BREARD Catherine – Rue Alexandre Dumas – 61000 ALENÇON Cedex organise un cross solidaire, **le vendredi 8 avril 2022**

■ Qu'une partie de la course empruntera la Sente du Milieu à Alençon,

■ Qu'il convient, afin de faciliter l'organisation de cette manifestation et d'assurer la sécurité des spectateurs et participants, de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules.

ARRETE

Article 1^{er} – **Vendredi 8 avril 2022 de 8h à 16h**, la circulation de tous les véhicules sera interdite Sente du Milieu à Alençon dans la partie de cette voie comprise entre la rue Alexandre Dumas et la limite de Commune.

L'accès des véhicules de secours devra être possible pendant toute la durée de la manifestation.

L'accès des riverains sera toléré en fonction du déroulement de la course.

Article 2 – **Vendredi 8 avril 2022 de 8h à 16h**, le stationnement de tous les véhicules sera interdit aux abords de la manifestation.

Article 3 – Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article R.417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 4 – Tout véhicule en contravention avec les dispositions du présent arrêté pourra être déplacé aux frais de son propriétaire.

Article 5 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d'affichage. Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Article 6 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de l'Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Alençon, le

30 MARS 2022

Pour le Maire d'Alençon,
La Responsable du Services Affaires Juridiques,
Assurances, Actes Réglementaires,



Tiphaine THIEULIN

SA
AREGL/ARVA2022-49

ARRÊTÉ

Département Ressources
Service Affaires juridiques, assurances et actes réglementaires

ACTES RÉGLEMENTAIRES

POLICE

**RÉGLEMENTATION DU STATIONNEMENT
COUR CARRE DE LA DENTELLE ET COUR FRANCOIS BOUILHAC
DU JEUDI 28 AVRIL 2022 AU MARDI 3 MAI 2022
BROCANTE DU 1^{ER} MAI**

LE MAIRE DE LA VILLE D'ALENÇON,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2212-1 et L. 2212-2,

VU le Code de la Route,

VU la Circulaire Ministérielle n° 188 du 7 Avril 1967 relative aux pouvoirs de police confiés aux Maires en matière de circulation,

VU l'Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,

VU l'Arrêté Municipal du 20 Septembre 1960 modifié réglementant la circulation et le stationnement sur le territoire de la Ville d'ALENÇON,

VU l'Arrêté Municipal ARVA2020-197 et Communautaire ARCUA2020-20 du 1^{er} décembre 2020 portant règlement de voirie sur la Ville d'Alençon et la Communauté Urbaine d'Alençon,

CONSIDÉRANT :

■ Que le Comité d'Animation de Lancrel – Président : Monsieur BARON Didier – 41 Rue Saint Isige – 61000 ALENÇON organise une brocante dans la Cour Carré de la Dentelle et la Cour François Bouilhac à Alençon, **le dimanche 1^{er} Mai 2022,**

■ Qu'il y a lieu afin d'assurer la sécurité du public usager et de faciliter l'organisation de cet événement, de réglementer le stationnement.

ARRETE

Article 1^{er} – Du jeudi 28 avril 2022 à 8h00 au mardi 3 mai 2022 à 18h00, le stationnement de tous les véhicules sera interdit dans la cour Capitaine François Bouilhac et Cour Carré de la Dentelle à Alençon.

Article 2 – L'ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation appropriée dont la mise en place sera assurée en régie.

Article 3 – Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article R.417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 4 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d'affichage. Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Article 5 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de l'Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Alençon, le

31 MARS 2022

Le Maire d'Alençon,
Pour le Maire,
La Maire-Adjointe déléguée,



Stéphanie KOUKOUNGON



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE L'ORNE

VILLE D'ALENÇON
61014 ALENÇON CEDEX
tél. : 02 33 32 40 00

Direction générale
Service des Assemblées

ARRÊTÉ DU MAIRE

GC/CT
SA/ARVA2022-02

ASSEMBLÉES

VILLE D'ALENÇON

Délégation de signature à la Directrice des Actions Éducatives

Madame Elsa HÉE

LE MAIRE DE LA VILLE D'ALENÇON,

VU l'article L.2122-19 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la loi du 26 janvier 1984 portant statut de la Fonction Publique Territoriale,

VU l'arrêté portant nomination de Madame Elsa HÉE en qualité d'attaché territorial stagiaire, à compter du 24 février 2014,

VU la délibération du Conseil Municipal du 8 février 2021 acceptant la création d'un service commun entre la Ville d'Alençon et de la Communauté Urbaine d'Alençon,

VU les délibérations du Conseil Municipal du 3 juillet 2020 par lesquelles le Conseil Municipal a procédé à l'élection du Maire et des Adjoints au Maire,

VU le courrier du 19 octobre 2021 accordant la mise en disponibilité de Monsieur Stéphane PARRAIN, Directeur du Département de l'Éducation et des Proximités,

CONSIDÉRANT que dans un souci d'une bonne administration locale et de continuité des services de son département pendant son absence, il est nécessaire de donner à Madame Elsa HÉE délégation de signature dans ses attributions de Directrice des Actions Éducatives,

ARRÊTE

Article 1er – Est accordée, sous la surveillance et la responsabilité du Maire d'Alençon, pour une période comprise entre le 11 avril 2022 et le 31 août 2022, **délégation de signature pour tous les documents relatifs à des dépenses de fonctionnement jusqu'à 3 000 € HT**, dans les conditions prévues à l'article L.2122-19 du Code Général des Collectivités Territoriales susvisé, à :

Elsa HÉE,
Directrice des Actions Éducatives

| SIGNATURE |
|---|
|  |

Article 2 – Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes de la Ville d'Alençon et copie en sera adressée à Monsieur le Préfet.

Article 3 – Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera remise à l'intéressée.



Fait à Alençon, le **04 AVR. 2022**
Le Maire d'Alençon,



Joaquim PUEYO



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE L'ORNE

VILLE D'ALENÇON
61014 ALENÇON CEDEX
tél. : 02 33 32 40 00

Direction générale
Service des Assemblées

ARRÊTÉ DU MAIRE

GC/CT
SA/ARVA2022-03

ASSEMBLÉES

VILLE D'ALENÇON

Délégation de signature au Responsable du Service
« Politique de la Ville et Citoyenneté »

Monsieur Romain MERCIER

LE MAIRE DE LA VILLE D'ALENÇON,

VU l'article L.2122-19 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la loi du 26 janvier 1984 portant statut de la Fonction Publique Territoriale,

VU l'arrêté portant recrutement de Monsieur Romain MERCIER en qualité d'adjoint administratif de 2^{ème} classe stagiaire, à compter du 23 novembre 2012,

VU la délibération du Conseil Municipal du 8 février 2021 acceptant la création d'un service commun entre la Ville d'Alençon et de la Communauté Urbaine d'Alençon,

VU les délibérations du Conseil Municipal du 3 juillet 2020 par lesquelles le Conseil Municipal a procédé à l'élection du Maire et des Adjoints au Maire,

VU le courrier du 19 octobre 2021 accordant la mise en disponibilité de Monsieur Stéphane PARRAIN, Directeur du Département de l'Éducation et des Proximités,

CONSIDÉRANT que dans un souci d'une bonne administration locale et de continuité des services de son département pendant son absence, il est nécessaire de donner à Monsieur Romain MERCIER délégation de signature dans ses attributions de responsable du service « Politique de la Ville et Citoyenneté »,

ARRÊTE

Article 1er – Est accordée, sous la surveillance et la responsabilité du Maire d'Alençon, pour une période comprise entre le 11 avril 2022 et le 31 août 2022, **délégation de signature pour tous les documents relatifs à des dépenses de fonctionnement jusqu'à 3 000 € HT**, dans les conditions prévues à l'article L.2122-19 du Code Général des Collectivités Territoriales susvisé, à :

Romain MERCIER,

Responsable du Service « Politique de la Ville et Citoyenneté »

SIGNATURE


Article 2 – Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes de la Ville d'Alençon et copie en sera adressée à Monsieur le Préfet.

Article 3 – Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera remise à l'intéressé.

Fait à Alençon, le 04 AVR. 2022

Le Maire d'Alençon,



Joaquim PUEYO

ACTES REGLEMENTAIRES
POLICE
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT
COUR DE L'ANCIENNE ECOLE DES GARÇONS DE MONTSORT
25 RUE DES TISONS A ALENÇON
DU MARDI 10 MAI 2022 AU MARDI 17 MAI 2022

LE MAIRE DE LA VILLE D'ALENÇON,

VU la Loi n° 82-213 du 2 Mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, Article L. 2212-1 et Article L. 2212-2,

VU le Décret n° 2001-251 du 22 Mars 2001 relatif à la partie réglementaire du Code de la Route,

VU la Circulaire Ministérielle n° 188 du 7 Avril 1967 relative aux pouvoirs de police confiés aux Maires en matière de circulation,

VU l'Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et les arrêtés suivants le complétant et le modifiant,

VU l'Arrêté Municipal du 20 Septembre 1960 et les arrêtés subséquents réglementant la circulation et le stationnement sur le territoire de la Ville d'ALENÇON,

VU l'Arrêté Municipal ARVA2020-197 et Communautaire ARCUA2020-20 du 1^{er} décembre 2020 portant règlement de voirie sur la Ville d'Alençon et la Communauté Urbaine d'Alençon

CONSIDERANT :

■ Que l'Association « Le Point d'Alençon » - Madame LANDRIAU Monique – 25 rue des Tisons – 61000 ALENÇON organise un vide grenier dans la cour de l'ancienne école des garçons de Montsort située 25 rue des Tisons à Alençon, le **dimanche 15 mai 2022**

■ Qu'il y a lieu afin de faciliter l'organisation de cet événement de neutraliser le stationnement sur cette cour.

ARRETE

Article 1^{er} – Du mardi 10 mai 2022 à 8h00 au mardi 17 mai 2022 à 12h00, le stationnement de tous les véhicules sera interdit dans la cour de l'ancienne Ecole de garçons de Montsort (25 rue des Tisons) afin de permettre la mise en place des stands.

Article 2 – L'ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation appropriée dont la mise en place sera assurée en régie.

Article 3 – Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article R.417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 4 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d'affichage. Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Article 5 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de l'Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Alençon, le

- 5 AVR. 2022

Le Maire d'Alençon,
Pour le Maire,
La Maire-Adjointe déléguée,



Stéphanie KOUKOUNON

ACTES REGLEMENTAIRES
POLICE
EXTINCTION TEMPORAIRE DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC
DE 22H30 À 7 H
PLACE DU CHAMP DU ROY
PERMANANT

LE MAIRE DE LA VILLE D'ALENÇON,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2212-2 relatif à la police municipale dont l'objet est d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, notamment l'éclairage,

CONSIDÉRANT :

- Que l'occupation prolongée du terrain de jeu de la place du Champ du Roy le soir et la nuit engendre des nuisances sonores
- Qu'il y a lieu afin de garantir la tranquillité des riverains, de réduire l'éclairage de ce secteur

ARRETE

Article 1^{er} – L'éclairage public sera temporairement éteint sur la place du Champ du Roy à Alençon de 22h30 à 7h00.

Article 2 – Cette mesure sera effective à compter du 18 avril 2022.

Article 4 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d'affichage. Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Article 5 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de l'Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Alençon, le **05 AVR. 2022**

Le Maire d'Alençon,
Président de la Communauté Urbaine,
Conseiller départemental de l'Orne
Ancien Député de l'Orne



Joaquim PUEYO

Certifié exécutoire par
le Maire d'Alençon
compte tenu de la réception
en Préfecture le **05 AVR. 2022**

ACTES REGLEMENTAIRES
POLICE
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT
PLACE DU GENERAL DE GAULLE ET PLACE BONET
JOURNEE NATIONALE DU SOUVENIR
DES VICTIMES DE LA DEPORTATION
VENDREDI 22 AVRIL 2022

LE MAIRE DE LA VILLE D'ALENÇON,

VU la Loi n° 82-213 du 2 Mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, Article L. 2212-1 et Article L. 2212-2,

VU le Décret n° 2001-251 du 22 Mars 2001 relatif à la partie réglementaire du Code de la Route,

VU la Circulaire Ministérielle n° 188 du 7 Avril 1967 relative aux pouvoirs de police confiés aux Maires en matière de circulation,

VU l'Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et les arrêtés suivants le complétant et le modifiant,

VU l'Arrêté Municipal du 20 Septembre 1960 et les arrêtés subséquents réglementant la circulation et le stationnement sur le territoire de la Ville d'ALENÇON,

VU l'Arrêté Municipal ARVA2020-197 et Communautaire ARCUA2020-20 du 1^{er} décembre 2020 portant règlement de voirie sur la Ville d'Alençon et la Communauté Urbaine d'Alençon

CONSIDERANT

■ Que dans le cadre des manifestations prévues de la journée nationale du souvenir des victimes de la déportation, une cérémonie patriotique aura lieu **le vendredi 22 avril 2022** sur la place du Général de Gaulle à 10h00 et sur la place Bonet au Square des Déportés à 10h30.

■ Qu'il convient à cette occasion de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules.

ARRETE

Article 1^{er} – **Vendredi 22 avril 2022 de 7H30 à 12H00**, le stationnement de tous les véhicules sera interdit, sur les voies suivantes :

- Place De Gaulle, plus précisément sur les contre-allées bordant la place du Général de Gaulle.
- Place du Général Bonet, aux abords du Square des Déportés.
- Rue Sainte Thérèse.

Article 2 – **Vendredi 22 avril 2022 de 9h00 et jusqu'à la fin de la cérémonie**, la circulation de tous les véhicules sera ponctuellement interdite sur les voies suivantes :

- Place du Général De Gaulle,
- Rue de la Pyramide

Article 3 – L'ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation appropriée dont la mise en place sera assurée en régie.


Article 4 – Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article R.417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 5 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de l'Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Alençon, le

- 6 AVR. 2022

Pour le Maire d'Alençon,
La Responsable du Services Affaires Juridiques,
Assurances, Actes Réglementaires,



Tiphaine THIEULIN



ACTES REGLEMENTAIRES

POLICE
REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT
COURSE RELAIS A RETT TOI POUR COURIR
DIMANCHE 22 MAI 2022

LE MAIRE DE LA VILLE D'ALENÇON,

VU la Loi n° 82-213 du 2 Mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des Régions,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, Article L. 2212-1 et Article L. 2212-2,

VU le Décret n° 2001-251 du 22 Mars 2001 relatif à la partie réglementaire du Code de la Route,

VU la Circulaire Ministérielle n° 188 du 7 Avril 1967 relative aux pouvoirs de police confiés aux Maires en matière de circulation,

VU l'Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et les arrêtés suivants le complétant et le modifiant,

VU l'Arrêté Municipal du 20 Septembre 1960 et les arrêtés subséquents réglementant la circulation et le stationnement sur le territoire de la Ville d'ALENÇON,

VU l'Arrêté Municipal ARVA2020-197 et Communautaire ARCUA2020-20 du 1^{er} décembre 2020 portant règlement de voirie sur la Ville d'Alençon et la Communauté Urbaine d'Alençon

CONSIDERANT

■ Que l'Association Française du syndrome de Rett (SFSR) - 264 Rue du Champ Monette - 60600 AGENETZ représentée par Monsieur LEGRAS Jean-Luc, organise une étape de la course relais « A Rett Toi Pour Courir » sur diverses voies de la Ville d'Alençon, **le dimanche 22 mai 2022**

■ Qu'il convient dès lors de prendre les mesures qui s'imposent afin de permettre le bon déroulement de cette manifestation et de garantir la sécurité des participants et du public.

ARRETE

Article 1 - Dimanche 22 mai 2022, de 15h00 à 17h00, la circulation sur les voies piétonnes et sur le trottoir sera interdite (sauf participants) sur chacune des voies ou portion de voies constituant le parcours de la manifestation :

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">- Avenue Jean Mantelet (trottoir)- Rue Emile et Louis Richet (trottoir)- Rue du Chanvre à Tisser (trottoir)- Rue des 3 Cheminées (chemin piétonnier)- Chemin de la Fuie (Chemin piétonnier)- Carrefour Rues de la Fuie/De Labillardière(trottoir)- Rue de la Fuie des Vignes (trottoir)- Chemin pédestre longeant la Rivière « Sarthe »- Parc de la Providence (secteur piétonnier)- Rue de la Poterne- Rue Etoupée- Place de Lamagdeleine (secteur piétonnier)- Grande Rue (secteur piétonnier) | <ul style="list-style-type: none">- Rue aux Sieurs (secteur piétonnier)- Place de la Halle au Blé- Rue des Filles Notre Dame (trottoir)- Rue Camille Violant- Rue Charles Aveline- Traversée de la Rue de Bretagne- Place Foch- Rue Alexandre 1^{er}- Rue Balzac- Parc des Promenades |
|--|--|

L'accès des véhicules de secours devra être possible pendant toute la durée du défilé.
L'ouverture des voies fermées à la circulation se fera selon l'avancement du parcours.

Article 2 - Consécutivement à l'interdiction de circulation sur chacune des voies précitées constituant le parcours emprunté par les participants, la circulation des véhicules sera interdite sur les voies adjacentes débouchant sur le circuit.

Article 3 - Pendant toute la durée de la course relais, outre la présence du service de Police Municipale, des signaleurs encadreront la manifestation.

Article 4 – Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule en infraction avec cette interdiction sera considéré comme gênant au sens de l'article R.417-10 du code de la route et passible de mise en fourrière immédiate.

Article 5 – L'ensemble de ces dispositions sera matérialisé par une signalisation appropriée dont la mise en place sera assurée par les organisateurs sous le contrôle de la Collectivité.

Article 6 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de la date d'affichage. Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr

Article 7 – Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de l'Orne, Monsieur le Responsable du Service de Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Alençon, le

- 6 AVR. 2022



Le Maire d'Alençon,
Pour le Maire,
La Maire-Adjointe déléguée,



Stéphanie KOUKOUNON



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE L'ORNE

VILLE D'ALENÇON
61014 ALENÇON CEDEX
tél. : 02 33 32 40 00

Direction générale
Service des Assemblées

ARRÊTÉ DU MAIRE

GC/CT
SA/ARVA2022-01

ASSEMBLÉES

VILLE D'ALENÇON

Délégation de signature au Responsable du Service
« Sport et Médiation »

Monsieur Geoffroy LEFEBVRE

LE MAIRE DE LA VILLE D'ALENÇON,

VU l'article L.2122-19 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la loi du 26 janvier 1984 portant statut de la Fonction Publique Territoriale,

VU l'arrêté portant nomination de Monsieur Geoffroy LEFEBVRE en qualité de conseiller territorial des activités physiques et sportives stagiaire, à compter du 7 septembre 1998,

VU la délibération du Conseil Municipal du 8 février 2021 acceptant la création d'un service commun entre la Ville d'Alençon et de la Communauté Urbaine d'Alençon,

VU les délibérations du Conseil Municipal du 3 juillet 2020 par lesquelles le Conseil Municipal a procédé à l'élection du Maire et des Adjointes au Maire,

VU le courrier du 19 octobre 2021 accordant la mise en disponibilité de Monsieur Stéphane PARRAIN, Directeur du Département de l'Éducation et des Proximités,

CONSIDÉRANT que dans un souci d'une bonne administration locale et de continuité des services de son département pendant son absence, il est nécessaire de donner à Monsieur Geoffroy LEFEBVRE délégation de signature dans ses attributions de responsable du service « Sport et Médiation »,

ARRÊTE

Article 1er – Est accordée, sous la surveillance et la responsabilité du Maire d'Alençon, pour une période comprise entre le 11 avril 2022 et le 31 août 2022, **délégation de signature pour tous les documents relatifs à des dépenses de fonctionnement jusqu'à 3 000 € HT**, dans les conditions prévues à l'article L.2122-19 du Code Général des Collectivités Territoriales susvisé, à :

Geoffroy LEFEBVRE,
Responsable du Service « Sport et Médiation »

| |
|---|
| SIGNATURE |
|  |

Article 2 – Le présent arrêté sera inscrit au registre des actes de la Ville d'Alençon et copie en sera adressée à Monsieur le Préfet.

Article 3 – Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera remise à l'intéressé.

Fait à Alençon, le 07 AVR. 2022

Le Maire d'Alençon,



Joaquim PUEYO

Unité départementale de l'Orne

Espace Claude Monet

2 place Jean Nouzille

CS 55035

14050 CAEN Cedex 4

Tél : 02 33 80 83 00

mail : ars-dt61-sante-environnement@ars.sante.fr

QUALITE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE RAPPORT ANNUEL 2021

COMMUNAUTE URBAINE D'ALENCON

Les données de ce rapport sont extraites du Système d'Information des Services Santé Environnement (SISE-Eaux)

SOMMAIRE

I : Commentaires sur les paramètres analytiques pris en compte pour apprécier la qualité de l'eau distribuée

II : Description sommaire du mode d'alimentation de l'unité de gestion et d'exploitation

III : Situation administrative des captages

IV : Présentation des résultats de l'année

IV-1 : Statistiques sur les paramètres mesurés sur les installations de l'UGE

IV-2 : Liste des dépassements des limites de qualité des eaux distribuées.

V : Conclusions

I: COMMENTAIRES SUR LES PARAMETRES ANALYTIQUES PRIS EN COMPTE POUR APPRECIER LA QUALITE DES EAUX DISTRIBUEES.

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|----------------------|-----------------|--------|-------|---------|------------------|---------|------|--------|
| Paramètres microbiologiques | Entérocoques et Escherichia coli | La qualité bactériologique de l'eau est principalement évaluée par la recherche de germes témoins de contamination fécale : entérocoques et escherichia coli. Leur mise en évidence, même en faible quantité, laisse suspecter la présence de micro-organismes dangereux pour l'homme (pathogènes). | | | | | | | | | |
| | Bactéries aérobies | Les bactéries aérobies sont sans effet direct sur la santé. Leur développement dans le réseau de distribution peut être signe de stagnations, d'entretien déficient et d'insuffisance de résiduel de désinfection. | | | | | | | | | |
| Paramètres organoleptiques | Aspect, couleur, odeur, saveur, turbidité | Considérés longtemps comme subjectifs, ces paramètres sont jugés aujourd'hui essentiels, car c'est au travers de ceux-ci que le consommateur se forge une idée sur la qualité de l'eau qui lui est livrée. | | | | | | | | | |
| Résiduel de désinfection | Chlore | Le chlore, ou certains de ses composés, est largement utilisé pour la désinfection des eaux potables. Le maintien d'une teneur résiduelle permet de limiter les développements de bactéries dans le réseau de distribution. De trop fortes teneurs peuvent engendrer des goûts et des odeurs. | | | | | | | | | |
| Paramètres physico-chimiques | pH | Ce paramètre mesure l'acidité ou l'alcalinité d'une eau. Dans une distribution publique, la valeur du pH résulte d'une relation complexe avec plusieurs autres paramètres (acide carbonique, TH, TAC et température). La valeur recherchée est celle du pH d'équilibre qui peut être différent du pH de neutralité (7,0). Au pH d'équilibre, l'eau n'est ni agressive, ni entartrante. A pH supérieur à 7,5, le potentiel de dissolution du Plomb est plus faible. | | | | | | | | | |
| | Conductivité | Ce paramètre est en correspondance directe avec la concentration en sels minéraux dissous. Une eau minéralisée contient beaucoup de sels minéraux dissous | | | | | | | | | |
| | Titre hydrotimétrique (TH) | <p>Ce paramètre permet d'apprécier la dureté d'une eau. Il mesure la teneur en calcium et en magnésium de l'eau. En fonction de leur TH, les eaux peuvent être classées de la façon suivante :</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">Degré Français (° F)</td> <td style="text-align: center;">Dureté de l'eau</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0 à 15</td> <td style="text-align: center;">Douce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">15 à 30</td> <td style="text-align: center;">Moyennement dure</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">30 à 40</td> <td style="text-align: center;">Dure</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">> à 40</td> <td style="text-align: center;">Très dure</td> </tr> </table> <p>Une eau dure peut souvent engendrer des problèmes d'entartrage des installations. A l'inverse, une eau trop douce peut favoriser des phénomènes de corrosion.</p> | Degré Français (° F) | Dureté de l'eau | 0 à 15 | Douce | 15 à 30 | Moyennement dure | 30 à 40 | Dure | > à 40 |
| Degré Français (° F) | Dureté de l'eau | | | | | | | | | | |
| 0 à 15 | Douce | | | | | | | | | | |
| 15 à 30 | Moyennement dure | | | | | | | | | | |
| 30 à 40 | Dure | | | | | | | | | | |
| > à 40 | Très dure | | | | | | | | | | |

I: COMMENTAIRES SUR LES PARAMETRES ANALYTIQUES PRIS EN COMPTE POUR APPRECIER LA QUALITE DES EAUX DISTRIBUEES.

| | | |
|--|--------------------------------|--|
| Paramètres concernant les substances indésirables | Nitrates | Les nitrates constituent le stade final d'oxydation de l'azote. D'un point de vue santé publique, le principal danger des nitrates résulte de leur transformation en nitrites dans l'appareil digestif; nitrites qui peuvent être à l'origine d'une maladie appelée méthémoglobinémie chez les jeunes sujets. Les populations les plus sensibles sont donc les femmes enceintes et les nourrissons de moins de six mois. |
| | Nitrites Ammonium | La présence de ces éléments chimiques dans les eaux de distribution publique témoigne soit d'un mauvais fonctionnement de la station de traitement, soit d'une dégradation de l'eau en cours de distribution (stagnation de l'eau trop longue dans les réseaux) |
| | Carbone Organique Total | Cette recherche permet de mesurer la teneur en matières organiques contenues dans l'eau distribuée. De plus, la mesure de cette substance permet d'apprécier l'efficacité des traitements appliqués pour les eaux de rivière. |
| | Aluminium | L'aluminium entre dans la composition de réactifs utilisés pour le traitement des eaux potables d'origine superficielle; sa présence en concentration élevée dans les eaux distribuées peut résulter d'une mauvaise adéquation des traitements mis en œuvre. Du point de vue de la santé, la présence d'aluminium en concentration élevée dans les eaux distribuées concerne principalement les insuffisants rénaux traités par hémodialyse. |
| | Fer | Le fer n'est pas un élément toxique. Sa présence en eau de distribution résulte fréquemment d'une corrosion des conduites en métaux ferreux. |
| | Fluorures (Fluor) | Le fluor en concentration modérée peut avoir des effets bénéfiques pour la santé en terme de prévention de la carie dentaire. Au-dessus de 500 µg/L de fluor, le sel fluoré ne doit pas être utilisé. |
| Paramètres concernant les substances toxiques | Micropolluants | Leur présence à des concentrations supérieures aux normes est anormale. L'origine doit en être recherchée. Les teneurs en plomb, cuivre, nickel dans l'eau sont variables en fonction du temps de contact avec des canalisations contenant de ces métaux et des caractéristiques physico-chimiques de l'eau notamment du pH. Dans l'attente du remplacement des canalisations en plomb, il est conseillé de faire couler l'eau suffisamment avant utilisation pour la boisson ou la cuisine. |
| Pesticides et produits apparentés | Pesticides Plastifiants | Parmi les trois cents substances pouvant être recherchées, l' Esa acétochlore, l'Esa alachlore, l'Esa métazachlore et l'Esa métolachlore (produits de dégradation d'herbicides appartenant à la famille des chloroacétamides) sont les molécules les plus souvent mises en évidence dans certaines ressources. |

II: DESCRIPTION SOMMAIRE DU MODE D'ALIMENTATION DE L'UNITE DE GESTION ET D'EXPLOITATION (UGE)

Un réseau d'alimentation en eau potable peut être schématisé par trois étapes caractérisant d'amont en aval :

1. L'ORIGINE DE L'EAU

Il s'agit de la RESSOURCE : captage (CAP) ou mélange de captages (MCA) qui peut être d'origine souterraine (source, puits, forage...) ou superficielle (rivière, canal, retenue...).

Les prélèvements effectués caractérisent l'EAU BRUTE avant tout traitement ou l'eau distribuée si aucun traitement n'est mis en oeuvre.

2. LA PRODUCTION D'EAU

Il s'agit du lieu où sont mis en place les dispositifs de traitement, qu'ils soient simples (désinfection par exemple) ou plus sophistiqués (filrière de traitement complète).

Les prélèvements effectués caractérisent l'EAU TRAITEE en sortie de station de traitement-production (TTP).

Cette étape est facultative ; certaines ressources naturellement potables ne sont pas traitées.

3. LA DISTRIBUTION D'EAU

Une UNITE DE DISTRIBUTION (UDI) est un réseau caractérisé par une même unité technique (continuité des tuyaux), une qualité d'eau homogène,

les mêmes exploitant et maître d'ouvrage.

DANS VOTRE UNITE DE GESTION EXPLOITATION, LA OU LES UNITES DE DISTRIBUTION SONT ALIMENTEES DE LA FACON SUIVANTE :

| NOM UNITE DE GESTION | NOM UNITE DE DISTRIBUTION | POPULATION DESSERVIE ESTIMEE | INSTALLATIONS ALIMENTANT L'UNITE DE DISTRIBUTION | TYPE INSTALLATION |
|----------------------------|---------------------------|------------------------------|--|-------------------|
| COMMUNAUTE URBAINE ALENCON | ALENCON VILLE | 23092 | RIVIERE SARTHE | CAP |
| | | | USINE COURTEILLE | CAP |
| | | | LA PEUPLERAIE | CAP |
| | | | STATION RESERVOIRS VILLE | TTP |
| COMMUNAUTE URBAINE ALENCON | ALENCON PERSEIGNE | 7318 | RIVIERE SARTHE | CAP |
| | | | USINE COURTEILLE | CAP |
| | | | LA PEUPLERAIE | CAP |
| | | | STATION RESERVOIRS PERSEIGNE | TTP |
| COMMUNAUTE URBAINE ALENCON | ALENCON ECOUVES | 9277 | RIVIERE SARTHE | CAP |
| | | | USINE COURTEILLE | CAP |
| | | | LA PEUPLERAIE | CAP |
| | | | STATION RESERVOIRS ECOUVES | TTP |
| COMMUNAUTE URBAINE ALENCON | ZD LES VIGNES | 3712 | RIVIERE SARTHE | CAP |
| | | | USINE COURTEILLE | CAP |
| | | | LA PEUPLERAIE | CAP |
| | | | MOULIN DE LAUNAY | CAP |
| | | | STATION RESEERVOIRS ECOUVES | TTP |
| | | | STATION LES VIGNES | TTP |
| COMMUNAUTE URBAINE ALENCON | ECOUVES ETANG | 1164 | SOURCE ETANG | CAP |
| | | | FORAGE MARAIS | CAP |
| | | | STATION ETANG | TTP |
| | | | STATION MARAIS | TTP |
| COMMUNAUTE URBAINE ALENCON | ECOUVES MARAIS | 88 | FORAGE MARAIS | CAP |
| | | | STATION MARAIS | TTP |
| COMMUNAUTE URBAINE ALENCON | ECOUVES ECARTS | 13 | PERIGALX | CAP |
| | | | STATION MARES EXCOMMUNIEES | TTP |

III: SITUATION ADMINISTRATIVE DES CAPTAGES

Rappels réglementaires :

Le prélèvement et l'utilisation de l'eau en vue de la distribution publique doit faire l'objet de plusieurs procédures administratives toutes regroupées dans l'arrêté de Déclaration d'Utilité Publique (DUP) des travaux.

- Au titre de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, le captage et son prélèvement peuvent être en fonction des débits soumis à autorisation ou à déclaration.
- Au titre du Code de la Santé Publique , l'utilisation de l'eau prélevée dans le milieu naturel à des fins de consommation humaine, doit être autorisée par arrêté préfectoral pris après avis du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST).
- La détermination de périmètres de protection autour des points d'eau a été rendue obligatoire pour tous les captages (à l'exception de ceux qui bénéficient d'une protection naturelle) par la Loi sur l'eau.

Il appartient au Maître d'ouvrage de s'assurer que les périmètres de protection ont bien été définis, qu'un arrêté de déclaration d'utilité publique a été signé par le Préfet, que documents et servitudes ont été inscrits aux hypothèques et annexés aux documents d'urbanisme.

L'absence de mise en place de périmètres de protection peut engager la responsabilité pénale du service de distribution d'eau potable ou du maître d'ouvrage du captage, plus particulièrement à compter du 4 janvier 1997 (circulaire n° 97/2 du 2 janvier 1997).

| DESCRIPTIF du (ou des) CAPTAGE(S) | | | | SITUATION ADMINISTRATIVE | | |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|--------------------------|--------------|---------------|
| Nom | Type | Commune d'implantation | Code B.R.G.M. | Avis Hydrogéologue agréé | Avis CODERST | Arrêté D.U.P. |
| ETANG | SOURCE | ECOUVES | 02516X0053 | 18/07/2002 | | |
| MARAIS | FORAGE | ECOUVES | 02516X0051 | 18/07/2002 | | |
| MOULIN DE LAUNAY | SOURCE | COLOMBIERS | 02515X0061 | 16/01/2006 | | |
| PEUPLERAIE | FORAGE | CERISE | 02516X0077 | 01/11/1993 | 21/02/2011 | 04/03/2011 |
| SARTHE (LA COUR) | CAPTAGE AU FIL DE L'EAU | CERISE | | 13/01/2011 | 21/02/2011 | 04/03/2011 |
| USINE COURTEILLE | PUITS | ALENCON | 02516X0055 | 01/11/1993 | 21/02/2011 | 04/03/2011 |

IV: PRESENTATION DES RESULTATS DE L'ANNEE

Cette synthèse présente dans une première partie, les résultats de l'année (sous forme statistique) obtenus sur les stations de traitement-production (TTP) ou sur les captages distribués sans traitement, et en distribution (UDI).

L'évaluation de la qualité de l'eau distribuée sur une UDI doit prendre en compte les résultats obtenus sur les stations de production alimentant la zone de distribution (voir le descriptif présenté dans le chapitre II).

La seconde partie présente le détail des résultats qui se sont révélés non conformes aux exigences de qualité (limite ou référence de qualité).

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

TTP STATION ETANG

La valeur 0,00 indique que le seuil de détection de la méthode analytique n'a pas été dépassé.
Incompt: Incomptable (Le dénombrement est rendu impossible par le nombre élevé de germes aérobies).

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépasst des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES | Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | n/mL | 0 | | 1 | | | | | 2 |
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES | Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | n/mL | 0 | | 1 | | | | | 2 |
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES | Bactéries coliformes /100ml-MS | n/(100mL) | 0 | | 0 | | | 0 | | 2 |
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES | Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | n/(100mL) | 0 | | 0 | | | 0 | | 2 |
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES | Entérocoques /100ml-MS | n/(100mL) | 0 | | 0 | | 0 | | | 2 |
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES | Escherichia coli /100ml - MF | n/(100mL) | 0 | | 0 | | 0 | | | 2 |
| CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL | Température de l'eau | °C | 9,00 | 10,00 | 11,00 | | | | 25,00 | 2 |
| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES | Aspect (qualitatif) | SANS OBJET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 2 |
| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES | Couleur (qualitatif) | SANS OBJET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 2 |
| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES | Odeur (qualitatif) | SANS OBJET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 2 |
| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES | Saveur (qualitatif) | SANS OBJET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 2 |
| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES | Turbidité néphélométrique NFU | NFU | 0,00 | 0,16 | 0,32 | | | | 2,00 | 2 |
| RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION | Chlore libre | mg(Cl2)/L | 0,40 | 0,53 | 0,65 | | | | | 2 |
| RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION | Chlore total | mg(Cl2)/L | 0,43 | 0,55 | 0,67 | | | | | 2 |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE | Carbonates | mg(CO3)/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE | CO2 libre calculé | mg/L | 37,00 | 37,00 | 37,00 | | | | | 1 |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE | Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4 | SANS OBJET | 4,00 | 4,00 | 4,00 | Référence | | 1,00 | 2,00 | 1 |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE | Hydrogénocarbonates | mg/L | 117,00 | 117,00 | 117,00 | | | | | 1 |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE | pH (mesure terrain) | unité pH | 6,70 | 6,75 | 6,80 | | | 6,50 | 9,00 | 2 |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE | pH d'équilibre à la t° échantillon | unité pH | 7,70 | 7,70 | 7,70 | | | | | 1 |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE | Titre alcalimétrique | °f | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE | Titre alcalimétrique complet | °f | 3,50 | 6,55 | 9,60 | | | | | 2 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépasse des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE | Titre hydrotimétrique | °f | 4,70 | 7,55 | 10,40 | | | | | 2 |
| MINERALISATION | Calcium | mg/L | 40,00 | 40,00 | 40,00 | | | | | 1 |
| MINERALISATION | Chlorures | mg/L | 11,00 | 12,00 | 13,00 | | | 250,00 | | 2 |
| MINERALISATION | Conductivité à 25°C | µS/cm | 133 | 173 | 212 | Référence | | 200 | 1100 | 2 |
| MINERALISATION | Magnésium | mg/L | 2,10 | 2,10 | 2,10 | | | | | 1 |
| MINERALISATION | Potassium | mg/L | 0,77 | 0,77 | 0,77 | | | | | 1 |
| MINERALISATION | Sodium | mg/L | 6,40 | 6,40 | 6,40 | | | 200,00 | | 1 |
| MINERALISATION | Sulfates | mg/L | 4,70 | 6,25 | 7,80 | | | 250,00 | | 2 |
| FER ET MANGANESE | Fer total | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 200,00 | | 1 |
| FER ET MANGANESE | Manganèse total | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 50,00 | | 1 |
| PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES | Ammonium (en NH4) | mg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,10 | | 2 |
| PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES | Nitrates/50 + Nitrites/3 | mg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1,00 | | | 2 |
| PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES | Nitrates (en NO3) | mg/L | 0,58 | 0,64 | 0,69 | | 50,00 | | | 2 |
| PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES | Nitrites (en NO2) | mg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 2 |
| OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES | Carbone organique total | mg(C)/L | 0,51 | 0,73 | 0,94 | | | 2,00 | | 2 |
| OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Aluminium total µg/l | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 200,00 | | 1 |
| OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Arsenic | µg/L | 0,46 | 0,46 | 0,46 | | 10,00 | | | 1 |
| OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Baryum | mg/L | 0,02 | 0,02 | 0,02 | | | 0,70 | | 1 |
| OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Bore mg/L | mg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1,00 | | | 1 |
| OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Cyanures totaux | µg(CN)/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 50,00 | | | 1 |
| OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Fluorures mg/L | mg/L | 0,05 | 0,05 | 0,05 | | 1,50 | | | 1 |
| OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Mercuré | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1,00 | | | 1 |
| OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Sélénium | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10,00 | | | 1 |
| PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE | Activité alpha globale en Bq/L | Bq/L | 0,03 | 0,03 | 0,03 | | | | | 1 |
| PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE | Activité bêta globale en Bq/L | Bq/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE | Activité bêta glob. résiduelle Bq/L | Bq/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépassé des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE | Activité Tritium (3H) | Bq/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 100,00 | 1 |
| PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE | Dose indicative | mSv/a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,10 | 1 |
| SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION | Bromates | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10,00 | | | 1 |
| SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION | Bromoforme | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 100,00 | | | 1 |
| SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION | Chlorodibromométhane | µg/L | 0,43 | 0,43 | 0,43 | | 100,00 | | | 1 |
| SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION | Chloroforme | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 100,00 | | | 1 |
| SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION | Dichloromonobromométhane | µg/L | 0,11 | 0,11 | 0,11 | | 100,00 | | | 1 |
| SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION | Trihalométhanes (4 substances) | µg/L | 0,54 | 0,54 | 0,54 | | 100,00 | | | 1 |
| COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS | Benzène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1,00 | | | 1 |
| COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS | Ethylbenzène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS | Styrène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS | Toluène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS | Xylène ortho | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS | Xylenes (méta + para) | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Chlorure de vinyl monomère | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,50 | | | 1 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Dichloroéthane-1,1 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Dichloroéthane-1,2 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3,00 | | | 1 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Dichloroéthylène-1,1 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Dichloroéthylène-1,2 cis | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Dichloroéthylène-1,2 trans | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Dichlorométhane | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Tétrachloroéthane-1,1,2,2 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Tétrachloroéthylène-1,1,2,2 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10,00 | | | 1 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Tétrachloroéthylène+Trichloroéthylène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10,00 | | | 1 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Tétrachlorure de carbone | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Trichloroéthane-1,1,1 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépasse des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Trichloroéthane-1,1,2 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Trichloroéthylène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10,00 | | | 1 |
| CHLOROBENZENES | Chlorobenzène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| CHLOROBENZENES | Pentachlorobenzène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| PESTICIDES TRICETONES | Mésotrione | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRICETONES | Sulcotrione | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ARYLOXYACIDES | 2,4,5-T | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ARYLOXYACIDES | 2,4-D | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ARYLOXYACIDES | 2,4-MCPA | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ARYLOXYACIDES | 2,4-MCPB | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ARYLOXYACIDES | Clodinafop-propargyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ARYLOXYACIDES | Dichlorprop | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ARYLOXYACIDES | Fénoxaprop-éthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ARYLOXYACIDES | Fluazifop butyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ARYLOXYACIDES | Haloxifop éthoxyéthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ARYLOXYACIDES | Mécoprop | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ARYLOXYACIDES | Propaquizafop | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ARYLOXYACIDES | Triclopyr | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Asulame | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Carbaryl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Carbendazime | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Carbétamide | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Carbofuran | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Chlorprophame | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Diallate | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Diethofencarbe | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépassé des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|--------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| PESTICIDES CARBAMATES | Fenobucarbe | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Fenoxycarbe | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Indoxacarbe | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES CARBAMATES | lprovalicarb | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Méthiocarb | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Méthomyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Molinate | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Propamocarbe | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Prophame | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Propoxur | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Prosulfocarbe | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Pyrimicarbe | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Triallate | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | Aldrine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,03 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | Chlordane alpha | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | Chlordane bêta | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | DDT-2,4' | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | DDT-4,4' | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | Dieldrine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,03 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | Dimétachlore | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | Endosulfan alpha | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | Endosulfan bêta | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | Endosulfan total | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | Endrine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | HCH alpha | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | HCH alpha+beta+delta+gamma | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépasse des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|-----------------------------|----------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | HCH bêta | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | HCH delta | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | HCH gamma (lindane) | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | Heptachlore | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,03 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | Hexachlorobenzène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | Isodrine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | Méthoxychlore | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | Oxadiazon | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Azinphos éthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Azinphos méthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Bromophos méthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Chlorfenvinphos | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Chlorpyriphos éthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Chlorpyriphos méthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Diazinon | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Dichlorvos | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Diméthoate | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Disyston | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Ethion | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Ethoprophos | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Fenchlorphos | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Fenitrothion | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Fonofos | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Malathion | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Mévinphos | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Ométhoate | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépasse des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|-----------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Oxydéméton méthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Parathion éthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Parathion méthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Phorate | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Phosalone | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Phosphamidon | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Phoxime | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Pyrimiphos éthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Pyrimiphos méthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Quinalphos | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Tétrachlorvinphos | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Vamidotion | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Améthryne | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Atrazine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Cyanazine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Cybutryne | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Cyromazine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Desmétryne | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Flufenacet | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Hexazinone | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Métamitron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Métribuzine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Prométhrine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Prométon | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Propazine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Sébutylazine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépassé des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|------------------------------------|--------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| PESTICIDES TRIAZINES | Secbuméton | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Simazine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Simétryne | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Terbuméton | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Terbuthylazin | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Terbutryne | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Triazoxide | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Acétochlore | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Alachlore | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Boscalid | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Carboxine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Cyazofamide | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Cymoxanil | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Diméthénamide | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Flamprop-isopropyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Isoxaben | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Métazachlore | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Métolachlore | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Napropamide | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Oryzalin | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Propachlore | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Propyzamide | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Tébutam | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Zoxamide | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Buturon | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Chloroxuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépassé des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Chlorsulfuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Chlortoluron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Cycluron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Difluzénuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Diuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Ethidimuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Fénuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Flufénoxuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Fluométuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Iodosulfuron-méthyl-sodium | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Isoproturon | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Linuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Métabenzthiazuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Métobromuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Métoxuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Monolinuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Monuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Néburon | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Siduron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Thébutiuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Trinéxapac-éthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES SULFONYLUREES | Amidosulfuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES SULFONYLUREES | Azimsulfuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES SULFONYLUREES | Flazasulfuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES SULFONYLUREES | Flupyrsulfuron-méthyle | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES SULFONYLUREES | Foramsulfuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépassé des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| PESTICIDES SULFONYLUREES | Mésosulfuron-méthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES SULFONYLUREES | Metsulfuron méthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES SULFONYLUREES | Nicosulfuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES SULFONYLUREES | Prosulfuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES SULFONYLUREES | Rimsulfuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES SULFONYLUREES | Sulfosulfuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES SULFONYLUREES | Thifensulfuron méthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES SULFONYLUREES | Triasulfuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES SULFONYLUREES | Tribenuron-méthyle | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES SULFONYLUREES | Triflusulfuron-méthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES PYRETHRINOIDES | Bifenthrine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES PYRETHRINOIDES | Cyfluthrine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES PYRETHRINOIDES | Cyperméthrine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES PYRETHRINOIDES | Deltaméthrine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES PYRETHRINOIDES | Esfenvalérate | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES PYRETHRINOIDES | Fenvalérate | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES PYRETHRINOIDES | Lambda Cyhalothrine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES PYRETHRINOIDES | Perméthrine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES PYRETHRINOIDES | Perméthrine-cis | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES PYRETHRINOIDES | Perméthrine-trans | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS | Bromoxynil | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS | Dicamba | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS | Dinitrocrésol | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS | Dinoseb | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS | Dinoterbe | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS | Fénarimol | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépasse des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS | Imazaméthabenz | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS | Pentachlorophénol | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Aminotriazole | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Bitertanol | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Bromuconazole | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Cyproconazole | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Difénoconazole | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Epoxyconazole | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Fenbuconazole | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Florasulam | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Fludioxonil | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Flusilazol | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Flutriafol | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Hexaconazole | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Metconazol | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Myclobutanil | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Penconazole | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Propiconazole | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Tébuconazole | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Triazamate | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Triticonazole | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES STROBILURINES | Azoxystrobine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES STROBILURINES | Dimoxystrobine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES STROBILURINES | Kresoxim-méthyle | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES STROBILURINES | Picoxystrobine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES STROBILURINES | Pyraclostrobine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépasse des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|---|-------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| PESTICIDES STROBILURINES | Trifloxystrobine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| MÉTABOLITES PERTINENTS | Atrazine-2-hydroxy | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| MÉTABOLITES PERTINENTS | Atrazine-déisopropyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| MÉTABOLITES PERTINENTS | Atrazine déséthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| MÉTABOLITES PERTINENTS | Atrazine déséthyl-2-hydroxy | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| MÉTABOLITES PERTINENTS | Atrazine déséthyl déisopropyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| MÉTABOLITES PERTINENTS | ESA metolachlore | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| MÉTABOLITES PERTINENTS | Flufenacet ESA | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| MÉTABOLITES PERTINENTS | Hydroxyterbutylazine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| MÉTABOLITES PERTINENTS | OXA alachlore | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| MÉTABOLITES PERTINENTS | Simazine hydroxy | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| MÉTABOLITES PERTINENTS | Terbuméton-déséthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| MÉTABOLITES PERTINENTS | Terbutylazin déséthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | 1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | 1-(3,4-dichlorophényl)-urée | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | 2,6 Dichlorobenzamide | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Aldicarbe sulfoné | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | AMPA | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Chloro-4 Méthylphénol-2 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | DDD-2,4' | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | DDD-4,4' | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | DDE-2,4' | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | DDE-4,4' | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Desméthylisoproturon | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Desmethylnorflurazon | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Diclofop méthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépassé des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|---|---------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Diméthachlore OXA | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Diméthénamide ESA | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Diméthénamide OXA | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Endosulfan sulfate | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Ethylenthiouree | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Flufénacet OXA | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Heptachlore époxyde | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,03 | | | 1 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Heptachlore époxyde cis | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,03 | | | 1 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Heptachlore époxyde trans | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,03 | | | 1 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Hydroxycarbofuran-3 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Imazaméthabenz-méthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | loxynil | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Oxychlorane | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Propachlore ESA | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Propachlore OXA | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Acétamiprid | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Aclonifen | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Antraquinone (pesticide) | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Bénalaxyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Benfluraline | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Benoxacor | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Bentazone | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Bifenox | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Bromacil | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Butraline | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Captane | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépassé des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|-----------------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| PESTICIDES DIVERS | Chlorbromuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Chloridazone | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Chloromequat | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Chlorothalonil | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Clomazone | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Clothianidine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Coumafène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Coumatétralyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Cycloxydime | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Cyprodinil | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Dichlobénil | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Dichlorophène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Dicofol | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Difenacoum | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Diflufénicanil | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Diméfuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Diméthomorphe | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Ethofumésate | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Fénazaquin | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Fenpropidin | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Fenpropimorphe | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Fipronil | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Fluazinam | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Fluquinconazole | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Flurochloridone | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Fluroxypir | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépassé des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|-----------------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| PESTICIDES DIVERS | Fluroxypir-meptyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Flurtamone | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Flutolanil | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Fomesafen | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Glufosinate | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Glyphosate | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Imazalile | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Imazamox | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Imidaclopride | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Imizaquine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Iprodione | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Lenacile | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Mepiquat | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Métalaxyle | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Métaldéhyde | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Métosulam | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Nitrofène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Norflurazon | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Oxadixyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Pacloutrazole | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Pencycuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Pendiméthaline | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Prochloraze | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Procymidone | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Propanil | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Pymétrozine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépassé des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| PESTICIDES DIVERS | Pyriméthanil | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Quimerac | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Quinoxifén | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Quizalofop-p-éthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Spiroxamine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Tébufénozide | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Tétraconazole | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Thiabendazole | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Thiaclopride | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Thiamethoxam | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Total des pesticides analysés | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,50 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Trifluraline | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Vinchlozoline | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| MÉTABOLITES NON PERTINENTS | CGA 354742 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| MÉTABOLITES NON PERTINENTS | CGA 369873 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| MÉTABOLITES NON PERTINENTS | ESA acetochlore | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| MÉTABOLITES NON PERTINENTS | ESA alachlore | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| MÉTABOLITES NON PERTINENTS | ESA metazachlore | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| MÉTABOLITES NON PERTINENTS | OXA acetochlore | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| MÉTABOLITES NON PERTINENTS | OXA metazachlore | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| MÉTABOLITES NON PERTINENTS | OXA metolachlore | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| PCB, DIOXINES, FURANES | PCB 101 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| PCB, DIOXINES, FURANES | PCB 118 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| PCB, DIOXINES, FURANES | PCB 138 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| PCB, DIOXINES, FURANES | PCB 153 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| PCB, DIOXINES, FURANES | PCB 180 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépassé des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|----------------------------------|-----------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| PCB, DIOXINES, FURANES | PCB 28 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| PCB, DIOXINES, FURANES | PCB 35 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| PCB, DIOXINES, FURANES | PCB 52 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| PCB, DIOXINES, FURANES | PCB 54 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES | Ethyluree | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

TTP STATION MARAIS

La valeur 0,00 indique que le seuil de détection de la méthode analytique n'a pas été dépassé.
Incompt: Incomptable (Le dénombrement est rendu impossible par le nombre élevé de germes aérobies).

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépassé des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES | Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | n/mL | 0 | | 0 | | | | | 2 |
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES | Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | n/mL | 0 | | 0 | | | | | 2 |
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES | Bactéries coliformes /100ml-MS | n/(100mL) | 0 | | 0 | | | 0 | | 2 |
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES | Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | n/(100mL) | 0 | | 0 | | | 0 | | 2 |
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES | Entérocoques /100ml-MS | n/(100mL) | 0 | | 0 | | 0 | | | 2 |
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES | Escherichia coli /100ml - MF | n/(100mL) | 0 | | 0 | | 0 | | | 2 |
| CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL | Température de l'eau | °C | 12,00 | 12,50 | 13,00 | | | | 25,00 | 2 |
| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES | Aspect (qualitatif) | SANS OBJET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 2 |
| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES | Couleur (qualitatif) | SANS OBJET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 2 |
| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES | Odeur (qualitatif) | SANS OBJET | 0,00 | 0,50 | 1,00 | | | | | 2 |
| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES | Saveur (qualitatif) | SANS OBJET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 2 |
| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES | Turbidité néphélométrique NFU | NFU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 2,00 | 2 |
| RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION | Chlore libre | mg(Cl2)/L | 0,46 | 0,63 | 0,80 | | | | | 2 |
| RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION | Chlore total | mg(Cl2)/L | 0,50 | 0,66 | 0,82 | | | | | 2 |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE | Carbonates | mg(CO3)/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE | CO2 libre calculé | mg/L | 36,00 | 36,00 | 36,00 | | | | | 1 |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE | Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4 | SANS OBJET | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | | 1,00 | 2,00 | 1 |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE | Hydrogénocarbonates | mg/L | 311,00 | 311,00 | 311,00 | | | | | 1 |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE | pH (mesure terrain) | unité pH | 7,10 | 7,15 | 7,20 | | | 6,50 | 9,00 | 2 |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE | pH d'équilibre à la t° échantillon | unité pH | 7,30 | 7,30 | 7,30 | | | | | 1 |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE | Titre alcalimétrique | °f | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE | Titre alcalimétrique complet | °f | 25,50 | 25,75 | 26,00 | | | | | 2 |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE | Titre hydrotimétrique | °f | 32,10 | 32,15 | 32,20 | | | | | 2 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépasse des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| MINERALISATION | Calcium | mg/L | 120,00 | 120,00 | 120,00 | | | | | 1 |
| MINERALISATION | Chlorures | mg/L | 13,00 | 13,50 | 14,00 | | | | 250,00 | 2 |
| MINERALISATION | Conductivité à 25°C | µS/cm | 606 | 611 | 616 | | | 200 | 1100 | 2 |
| MINERALISATION | Magnésium | mg/L | 3,00 | 3,00 | 3,00 | | | | | 1 |
| MINERALISATION | Potassium | mg/L | 1,70 | 1,70 | 1,70 | | | | | 1 |
| MINERALISATION | Sodium | mg/L | 6,50 | 6,50 | 6,50 | | | | 200,00 | 1 |
| MINERALISATION | Sulfates | mg/L | 45,00 | 45,00 | 45,00 | | | | 250,00 | 2 |
| FER ET MANGANESE | Fer total | µg/L | 4,00 | 4,00 | 4,00 | | | | 200,00 | 1 |
| FER ET MANGANESE | Manganèse total | µg/L | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | | 50,00 | 1 |
| PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES | Ammonium (en NH4) | mg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,10 | 2 |
| PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES | Nitrates/50 + Nitrites/3 | mg/L | 0,24 | 0,27 | 0,30 | | 1,00 | | | 2 |
| PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES | Nitrates (en NO3) | mg/L | 12,00 | 12,50 | 13,00 | | 50,00 | | | 2 |
| PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES | Nitrites (en NO2) | mg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 2 |
| OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES | Carbone organique total | mg(C)/L | 0,49 | 0,53 | 0,57 | | | | 2,00 | 2 |
| OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Aluminium total µg/l | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 200,00 | 1 |
| OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Arsenic | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10,00 | | | 1 |
| OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Baryum | mg/L | 0,02 | 0,02 | 0,02 | | | | 0,70 | 1 |
| OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Bore mg/L | mg/L | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | 1,00 | | | 1 |
| OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Cyanures totaux | µg(CN)/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 50,00 | | | 1 |
| OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Fluorures mg/L | mg/L | 0,21 | 0,21 | 0,21 | | 1,50 | | | 1 |
| OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Mercuré | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1,00 | | | 1 |
| OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Sélénium | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10,00 | | | 1 |
| OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Thallium | µg/L | 1,90 | 2,15 | 2,40 | | | | | 2 |
| PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE | Activité alpha globale en Bq/L | Bq/L | 0,08 | 0,08 | 0,08 | | | | | 1 |
| PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE | Activité bêta globale en Bq/L | Bq/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE | Activité bêta glob. résiduelle Bq/L | Bq/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépasse des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE | Activité Tritium (3H) | Bq/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 100,00 | 1 |
| PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE | Dose indicative | mSv/a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,10 | 1 |
| SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION | Bromates | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10,00 | | | 1 |
| SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION | Bromoforme | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 100,00 | | | 1 |
| SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION | Chlorodibromométhane | µg/L | 0,25 | 0,25 | 0,25 | | 100,00 | | | 1 |
| SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION | Chloroforme | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 100,00 | | | 1 |
| SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION | Dichloromonobromométhane | µg/L | 0,06 | 0,06 | 0,06 | | 100,00 | | | 1 |
| SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION | Trihalométhanes (4 substances) | µg/L | 0,31 | 0,31 | 0,31 | | 100,00 | | | 1 |
| COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS | Benzène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1,00 | | | 1 |
| COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS | Ethylbenzène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS | Styrène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS | Toluène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS | Xylène ortho | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS | Xylenes (méta + para) | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Chlorure de vinyl monomère | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,50 | | | 1 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Dichloroéthane-1,1 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Dichloroéthane-1,2 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3,00 | | | 1 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Dichloroéthylène-1,1 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Dichloroéthylène-1,2 cis | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Dichloroéthylène-1,2 trans | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Dichlorométhane | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Tétrachloroéthane-1,1,2,2 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Tétrachloroéthylène-1,1,2,2 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10,00 | | | 1 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Tétrachloroéthylène+Trichloroéthylène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10,00 | | | 1 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Tétrachlorure de carbone | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Trichloroéthane-1,1,1 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépasse des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Trichloroéthane-1,1,2 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Trichloroéthylène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10,00 | | | 1 |
| CHLOROBENZENES | Chlorobenzène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| CHLOROBENZENES | Pentachlorobenzène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| PESTICIDES TRICETONES | Mésotrione | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRICETONES | Sulcotrione | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ARYLOXYACIDES | 2,4,5-T | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ARYLOXYACIDES | 2,4-D | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ARYLOXYACIDES | 2,4-MCPA | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ARYLOXYACIDES | 2,4-MCPB | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ARYLOXYACIDES | Clodinafop-propargyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ARYLOXYACIDES | Dichlorprop | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ARYLOXYACIDES | Fénoxaprop-éthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ARYLOXYACIDES | Fluazifop butyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ARYLOXYACIDES | Haloxifop éthoxyéthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ARYLOXYACIDES | Mécoprop | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ARYLOXYACIDES | Propaquizafop | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ARYLOXYACIDES | Triclopyr | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Asulame | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Carbaryl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Carbendazime | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Carbétamide | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Carbofuran | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Chlorprophame | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Diallate | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Diethofencarbe | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépasse des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|--------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| PESTICIDES CARBAMATES | Fenobucarbe | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Fenoxycarbe | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Indoxacarbe | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES CARBAMATES | lprovalicarb | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Méthiocarb | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Méthomyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Molinate | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Propamocarbe | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Prophame | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Propoxur | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Prosulfocarbe | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Pyrimicarbe | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Triallate | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | Aldrine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,03 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | Chlordane alpha | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | Chlordane bêta | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | DDT-2,4' | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | DDT-4,4' | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | Dieldrine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,03 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | Dimétachlore | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | Endosulfan alpha | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | Endosulfan bêta | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | Endosulfan total | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | Endrine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | HCH alpha | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | HCH alpha+beta+delta+gamma | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépasse des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|-----------------------------|----------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | HCH bêta | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | HCH delta | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | HCH gamma (lindane) | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | Heptachlore | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,03 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | Hexachlorobenzène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | Isodrine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | Méthoxychlore | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | Oxadiazon | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Azinphos éthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Azinphos méthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Bromophos méthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Chlorfenvinphos | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Chlorpyriphos éthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Chlorpyriphos méthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Diazinon | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Dichlorvos | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Diméthoate | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Disyston | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Ethion | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Ethoprophos | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Fenchlorphos | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Fenitrothion | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Fonofos | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Malathion | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Mévinphos | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Ométhoate | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépassé des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|-----------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Oxydéméton méthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Parathion éthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Parathion méthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Phorate | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Phosalone | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Phosphamidon | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Phoxime | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Pyrimiphos éthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Pyrimiphos méthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Quinalphos | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Tétrachlorvinphos | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Vamidotion | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Améthryne | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Atrazine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Cyanazine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Cybutryne | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Cyromazine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Desmétryne | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Flufenacet | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Hexazinone | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Métamitron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Métribuzine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Prométhrine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Prométon | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Propazine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Sébutylazine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépassé des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|------------------------------------|--------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| PESTICIDES TRIAZINES | Secbuméton | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Simazine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Simétryne | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Terbuméton | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Terbuthylazin | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Terbutryne | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Triazoxide | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Acétochlore | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Alachlore | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Boscalid | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Carboxine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Cyazofamide | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Cymoxanil | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Diméthénamide | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Flamprop-isopropyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Isoxaben | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Métazachlore | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Métolachlore | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Napropamide | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Oryzalin | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Propachlore | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Propyzamide | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Tébutam | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Zoxamide | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Buturon | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Chloroxuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépassé des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Chlorsulfuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Chlortoluron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Cycluron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Difluzenuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Diuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Ethidimuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Fénuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Flufénoxuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Fluométuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Iodosulfuron-méthyl-sodium | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Isoproturon | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Linuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Métabenzthiazuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Métobromuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Métoxuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Monolinuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Monuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Néburon | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Siduron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Thébutiuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Trinéxapac-éthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES SULFONYLUREES | Amidosulfuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES SULFONYLUREES | Azimsulfuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES SULFONYLUREES | Flazasulfuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES SULFONYLUREES | Flupyrsulfuron-méthyle | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES SULFONYLUREES | Foramsulfuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépassé des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| PESTICIDES SULFONYLUREES | Mésosulfuron-méthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES SULFONYLUREES | Metsulfuron méthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES SULFONYLUREES | Nicosulfuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES SULFONYLUREES | Prosulfuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES SULFONYLUREES | Rimsulfuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES SULFONYLUREES | Sulfosulfuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES SULFONYLUREES | Thifensulfuron méthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES SULFONYLUREES | Triasulfuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES SULFONYLUREES | Tribenuron-méthyle | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES SULFONYLUREES | Triflusulfuron-méthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES PYRETHRINOIDES | Bifenthrine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES PYRETHRINOIDES | Cyfluthrine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES PYRETHRINOIDES | Cyperméthrine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES PYRETHRINOIDES | Deltaméthrine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES PYRETHRINOIDES | Esfenvalérate | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES PYRETHRINOIDES | Fenvalérate | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES PYRETHRINOIDES | Lambda Cyhalothrine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES PYRETHRINOIDES | Perméthrine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES PYRETHRINOIDES | Perméthrine-cis | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES PYRETHRINOIDES | Perméthrine-trans | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS | Bromoxynil | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS | Dicamba | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS | Dinitrocrésol | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS | Dinoseb | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS | Dinoterbe | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS | Fénarimol | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépassé des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS | Imazaméthabenz | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS | Pentachlorophénol | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Aminotriazole | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Bitertanol | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Bromuconazole | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Cyproconazole | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Difénoconazole | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Epoxyconazole | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Fenbuconazole | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Florasulam | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Fludioxonil | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Flusilazol | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Flutriafol | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Hexaconazole | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Metconazol | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Myclobutanil | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Penconazole | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Propiconazole | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Tébuconazole | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Triazamate | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Triticonazole | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES STROBILURINES | Azoxystrobine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES STROBILURINES | Dimoxystrobine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES STROBILURINES | Kresoxim-méthyle | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES STROBILURINES | Picoxystrobine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES STROBILURINES | Pyraclostrobin | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépasse des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|---|-------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| PESTICIDES STROBILURINES | Trifloxystrobine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| MÉTABOLITES PERTINENTS | Atrazine-2-hydroxy | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| MÉTABOLITES PERTINENTS | Atrazine-déisopropyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| MÉTABOLITES PERTINENTS | Atrazine déséthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| MÉTABOLITES PERTINENTS | Atrazine déséthyl-2-hydroxy | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| MÉTABOLITES PERTINENTS | Atrazine déséthyl déisopropyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| MÉTABOLITES PERTINENTS | ESA metolachlore | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| MÉTABOLITES PERTINENTS | Flufenacet ESA | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| MÉTABOLITES PERTINENTS | Hydroxyterbutylazine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| MÉTABOLITES PERTINENTS | OXA alachlore | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| MÉTABOLITES PERTINENTS | Simazine hydroxy | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| MÉTABOLITES PERTINENTS | Terbuméton-déséthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| MÉTABOLITES PERTINENTS | Terbutylazin déséthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | 1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | 1-(3,4-dichlorophényl)-urée | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | 2,6 Dichlorobenzamide | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Aldicarbe sulfoné | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | AMPA | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Chloro-4 Méthylphénol-2 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | DDD-2,4' | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | DDD-4,4' | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | DDE-2,4' | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | DDE-4,4' | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Desméthylisoproturon | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Desmethylnorflurazon | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Diclofop méthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépassé des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|---|---------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Diméthachlore OXA | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Diméthénamide ESA | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Diméthénamide OXA | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Endosulfan sulfate | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Ethylenthiouree | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Flufénacet OXA | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Heptachlore époxyde | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,03 | | | 1 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Heptachlore époxyde cis | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,03 | | | 1 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Heptachlore époxyde trans | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,03 | | | 1 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Hydroxycarbofuran-3 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Imazaméthabenz-méthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | loxynil | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Oxychlorane | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Propachlore ESA | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Propachlore OXA | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Acétamiprid | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Aclonifen | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Antraquinone (pesticide) | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Bénalaxyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Benfluraline | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Benoxacor | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Bentazone | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Bifenox | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Bromacil | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Butraline | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Captane | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépassé des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|-----------------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| PESTICIDES DIVERS | Chlorbromuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Chloridazone | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Chloromequat | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Chlorothalonil | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Clomazone | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Clothianidine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Coumafène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Coumatétralyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Cycloxydime | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Cyprodinil | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Dichlobénil | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Dichlorophène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Dicofol | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Difenacoum | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Diflufénicanil | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Diméfuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Diméthomorphe | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Ethofumésate | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Fénazaquin | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Fenpropidin | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Fenpropimorphe | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Fipronil | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Fluazinam | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Fluquinconazole | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Flurochloridone | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Fluroxypir | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépassé des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|-----------------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| PESTICIDES DIVERS | Fluroxypir-meptyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Flurtamone | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Flutolanil | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Fomesafen | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Glufosinate | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Glyphosate | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Imazalile | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Imazamox | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Imidaclopride | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Imizaquine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Iprodione | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Lenacile | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Mepiquat | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Métalaxyle | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Métaldéhyde | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Métosulam | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Nitrofène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Norflurazon | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Oxadixyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Pacloutrazole | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Pencycuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Pendiméthaline | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Prochloraze | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Procymidone | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Propanil | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Pymétrozine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépassé des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| PESTICIDES DIVERS | Pyriméthanil | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Quimerac | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Quinoxifén | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Quizalofop-p-éthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Spiroxamine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Tébufénozide | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Tétraconazole | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Thiabendazole | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Thiaclopride | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Thiamethoxam | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Total des pesticides analysés | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,50 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Trifluraline | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Vinchlozoline | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| MÉTABOLITES NON PERTINENTS | CGA 354742 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| MÉTABOLITES NON PERTINENTS | CGA 369873 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| MÉTABOLITES NON PERTINENTS | ESA acetochlore | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| MÉTABOLITES NON PERTINENTS | ESA alachlore | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| MÉTABOLITES NON PERTINENTS | ESA metazachlore | µg/L | 0,03 | 0,03 | 0,03 | | | | | 1 |
| MÉTABOLITES NON PERTINENTS | OXA acetochlore | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| MÉTABOLITES NON PERTINENTS | OXA metazachlore | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| MÉTABOLITES NON PERTINENTS | OXA metolachlore | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| PCB, DIOXINES, FURANES | PCB 101 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| PCB, DIOXINES, FURANES | PCB 118 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| PCB, DIOXINES, FURANES | PCB 138 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| PCB, DIOXINES, FURANES | PCB 153 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| PCB, DIOXINES, FURANES | PCB 180 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépassé des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|----------------------------------|-----------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| PCB, DIOXINES, FURANES | PCB 28 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| PCB, DIOXINES, FURANES | PCB 35 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| PCB, DIOXINES, FURANES | PCB 52 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| PCB, DIOXINES, FURANES | PCB 54 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES | Ethyluree | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

TTP STATION RESERVOIRS ECOUVES

La valeur 0,00 indique que le seuil de détection de la méthode analytique n'a pas été dépassé.
Incompt: Incomptable (Le dénombrement est rendu impossible par le nombre élevé de germes aérobies).

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépasst des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES | Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | n/mL | 0 | | 25 | | | | | 5 |
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES | Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | n/mL | 0 | | 0 | | | | | 5 |
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES | Bactéries coliformes /100ml-MS | n/(100mL) | 0 | | 0 | | | 0 | | 5 |
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES | Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | n/(100mL) | 0 | | 0 | | | 0 | | 5 |
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES | Entérocoques /100ml-MS | n/(100mL) | 0 | | 0 | | 0 | | | 5 |
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES | Escherichia coli /100ml - MF | n/(100mL) | 0 | | 0 | | 0 | | | 5 |
| CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL | Température de l'eau | °C | 7,00 | 11,80 | 18,00 | | | | 25,00 | 5 |
| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES | Aspect (qualitatif) | SANS OBJET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 5 |
| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES | Couleur (qualitatif) | SANS OBJET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 5 |
| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES | Odeur (qualitatif) | SANS OBJET | 0,00 | 0,40 | 1,00 | | | | | 5 |
| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES | Saveur (qualitatif) | SANS OBJET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 5 |
| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES | Turbidité néphélométrique NFU | NFU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1,00 | | 0,50 | 5 |
| RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION | Chlore libre | mg(Cl2)/L | 0,06 | 0,41 | 0,63 | | | | | 5 |
| RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION | Chlore total | mg(Cl2)/L | 0,07 | 0,46 | 0,68 | | | | | 5 |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE | Carbonates | mg(CO3)/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE | CO2 libre calculé | mg/L | 10,00 | 15,33 | 21,00 | | | | | 3 |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE | Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4 | SANS OBJET | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | | 1,00 | 2,00 | 3 |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE | Hydrogénocarbonates | mg/L | 245,00 | 255,00 | 271,00 | | | | | 3 |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE | pH (mesure terrain) | unité pH | 7,40 | 7,58 | 7,80 | | | 6,50 | 9,00 | 5 |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE | pH d'équilibre à la t° échantillon | unité pH | 7,50 | 7,57 | 7,60 | | | | | 3 |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE | Titre alcalimétrique | °f | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE | Titre alcalimétrique complet | °f | 20,10 | 20,92 | 22,20 | | | | | 5 |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE | Titre hydrotimétrique | °f | 20,00 | 22,20 | 24,40 | | | | | 5 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépasse des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| MINERALISATION | Calcium | mg/L | 73,00 | 79,33 | 83,00 | | | | | 3 |
| MINERALISATION | Chlorures | mg/L | 51,00 | 58,60 | 63,00 | | | | 250,00 | 5 |
| MINERALISATION | Conductivité à 25°C | µS/cm | 632 | 663 | 693 | | | 200 | 1100 | 5 |
| MINERALISATION | Magnésium | mg/L | 4,10 | 4,57 | 5,20 | | | | | 3 |
| MINERALISATION | Potassium | mg/L | 4,00 | 6,30 | 11,10 | | | | | 4 |
| MINERALISATION | Sodium | mg/L | 50,00 | 57,00 | 61,00 | | | | 200,00 | 3 |
| MINERALISATION | Sulfates | mg/L | 31,00 | 35,40 | 40,00 | | | | 250,00 | 5 |
| FER ET MANGANESE | Fer total | µg/L | 5,00 | 13,20 | 23,00 | | | | 200,00 | 5 |
| FER ET MANGANESE | Manganèse total | µg/L | 0,00 | 0,60 | 2,00 | | | | 50,00 | 5 |
| PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES | Ammonium (en NH4) | mg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,10 | 5 |
| PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES | Nitrates/50 + Nitrites/3 | mg/L | 0,24 | 0,30 | 0,40 | | 1,00 | | | 5 |
| PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES | Nitrates (en NO3) | mg/L | 12,00 | 15,00 | 22,00 | | 50,00 | | | 5 |
| PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES | Nitrites (en NO2) | mg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 5 |
| OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES | Carbone organique total | mg(C)/L | 1,00 | 1,61 | 2,30 | Référence | | | 2,00 | 17 |
| OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Aluminium total µg/l | µg/L | 4,00 | 8,00 | 12,00 | | | | 200,00 | 3 |
| OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Arsenic | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10,00 | | | 3 |
| OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Baryum | mg/L | 0,02 | 0,03 | 0,03 | | | | 0,70 | 3 |
| OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Bore mg/L | mg/L | 0,03 | 0,03 | 0,03 | | 1,00 | | | 3 |
| OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Cyanures totaux | µg(CN)/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 50,00 | | | 3 |
| OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Fluorures mg/L | mg/L | 0,22 | 0,27 | 0,31 | | 1,50 | | | 3 |
| OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Mercuré | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1,00 | | | 3 |
| OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Sélénium | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10,00 | | | 3 |
| OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Uranium en µg/l | µg/L | 2,98 | 2,98 | 2,98 | | | | | 1 |
| PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE | Activité alpha globale en Bq/L | Bq/L | 0,03 | 0,08 | 0,10 | | | | | 4 |
| PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE | Activité bêta globale en Bq/L | Bq/L | 0,00 | 0,09 | 0,25 | | | | | 4 |
| PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE | Activité bêta glob. résiduelle Bq/L | Bq/L | 0,00 | 0,03 | 0,10 | | | | | 4 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépasse des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE | Activité Plomb 210 | Bq/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE | Activité Polonium 210 | Bq/L | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | | | | 1 |
| PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE | Activité Radium 226 | Bq/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE | Activité Radium 228 | Bq/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE | Activité Tritium (3H) | Bq/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 100,00 | 4 |
| PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE | Activité Uranium 234 | Bq/L | 55,00 | 55,00 | 55,00 | | | | | 1 |
| PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE | Activité Uranium 235 | Bq/L | 1,70 | 1,70 | 1,70 | | | | | 1 |
| PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE | Activité Uranium 238 | Bq/L | 36,80 | 36,80 | 36,80 | | | | | 1 |
| PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE | Dose indicative | mSv/a | 0,00 | 0,00 | 0,01 | | | | 0,10 | 4 |
| PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE | Potassium 40 en mg/L | mg/L | 0,30 | 0,30 | 0,30 | | | | | 1 |
| SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION | Bromates | µg/L | 0,00 | 1,47 | 4,40 | | 10,00 | | | 3 |
| SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION | Bromoforme | µg/L | 0,59 | 1,56 | 2,20 | | 100,00 | | | 3 |
| SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION | Chlorodibromométhane | µg/L | 3,10 | 7,97 | 11,00 | | 100,00 | | | 3 |
| SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION | Chloroforme | µg/L | 2,90 | 7,90 | 11,00 | | 100,00 | | | 3 |
| SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION | Dichloromonobromométhane | µg/L | 3,20 | 7,57 | 9,80 | | 100,00 | | | 3 |
| SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION | Trihalométhanes (4 substances) | µg/L | 9,79 | 25,00 | 32,70 | | 100,00 | | | 3 |
| COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS | Benzène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1,00 | | | 3 |
| COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS | Ethylbenzène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS | Styrène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS | Toluène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS | Xylène ortho | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS | Xylenes (méta + para) | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Chlorure de vinyl monomère | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,50 | | | 3 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Dichloroéthane-1,1 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Dichloroéthane-1,2 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3,00 | | | 3 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Dichloroéthylène-1,1 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépasse des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Dichloroéthylène-1,2 cis | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Dichloroéthylène-1,2 trans | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Dichlorométhane | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Tétrachloroéthane-1,1,2,2 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Tétrachloroéthylène-1,1,2,2 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10,00 | | | 3 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Tétrachloroéthylène+Trichloroéthylène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10,00 | | | 3 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Tétrachlorure de carbone | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Trichloroéthane-1,1,1 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Trichloroéthane-1,1,2 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Trichloroéthylène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10,00 | | | 3 |
| CHLOROBENZENES | Chlorobenzène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| CHLOROBENZENES | Pentachlorobenzène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| PESTICIDES TRICETONES | Mésotrione | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRICETONES | Sulcotrione | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ARYLOXYACIDES | 2,4,5-T | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ARYLOXYACIDES | 2,4-D | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ARYLOXYACIDES | 2,4-MCPA | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ARYLOXYACIDES | 2,4-MCPB | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ARYLOXYACIDES | Clodinafop-propargyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ARYLOXYACIDES | Dichlorprop | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ARYLOXYACIDES | Fénoxaprop-éthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ARYLOXYACIDES | Fluazifop butyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ARYLOXYACIDES | Haloxyfop éthyloxyéthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ARYLOXYACIDES | Mécoprop | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ARYLOXYACIDES | Propaquizafop | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ARYLOXYACIDES | Triclopyr | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépassé des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| PESTICIDES CARBAMATES | Asulame | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Carbaryl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Carbendazime | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Carbétamide | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Carbofuran | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Chlorprophame | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Diallate | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Diethofencarbe | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Fenobucarbe | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Fenoxycarbe | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Indoxacarbe | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Iprovalicarb | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Méthiocarb | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Méthomyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Molinate | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Propamocarbe | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Prophame | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Propoxur | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Prosulfocarbe | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Pyrimicarbe | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Triallate | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | Aldrine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,03 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | Chlordane alpha | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | Chlordane bêta | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | DDT-2,4' | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | DDT-4,4' | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépasse des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | Dieldrine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,03 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | Diméthachlore | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | Endosulfan alpha | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | Endosulfan bêta | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | Endosulfan total | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | Endrine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | HCH alpha | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | HCH alpha+beta+delta+gamma | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | HCH bêta | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | HCH delta | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | HCH gamma (lindane) | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | Heptachlore | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,03 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | Hexachlorobenzène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | Isodrine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | Méthoxychlore | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | Oxadiazon | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Azinphos éthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Azinphos méthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Bromophos méthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Chlorfenvinphos | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Chlorpyriphos éthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Chlorpyriphos méthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Diazinon | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Dichlorvos | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Diméthoate | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Disyston | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépassé des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|-----------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Ethion | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Ethoprophos | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Fenchlorphos | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Fenitrothion | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Fonofos | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Malathion | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Mévinphos | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Ométhoate | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Oxydéméton méthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Parathion éthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Parathion méthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Phorate | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Phosalone | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Phosphamidon | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Phoxime | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Pyrimiphos éthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Pyrimiphos méthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Quinalphos | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Tétrachlorvinphos | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Vamidothion | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Améthryne | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Atrazine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Cyanazine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Cybutryne | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Cyromazine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Desmétryne | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépassé des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|------------------------------------|--------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| PESTICIDES TRIAZINES | Flufenacet | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Hexazinone | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Métamitron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Métribuzine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Prométhrine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Prométon | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Propazine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Sébuthylazine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Secbuméton | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Simazine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Simétryne | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Terbuméton | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Terbuthylazin | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Terbutryne | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Triazoxide | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Acétochlore | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Alachlore | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Boscalid | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Carboxine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Cyazofamide | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Cymoxanil | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Diméthénamide | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Flamprop-isopropyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Isoxaben | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Métazachlore | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Métolachlore | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépassé des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|------------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Napropamide | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Oryzalin | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Propachlore | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Propyzamide | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Tébutam | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Zoxamide | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Buturon | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Chloroxuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Chlorsulfuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Chlortoluron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Cycluron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Diflubenzuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Diuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Ethidimuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Fénuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Flufénoxuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Fluométuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Iodosulfuron-methyl-sodium | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Isoproturon | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Linuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Métabenzthiazuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Métobromuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Métoxuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Monolinuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Monuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Néburon | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépassé des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|------------------------------|------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Siduron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Thébutiuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Trinéxapac-éthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES SULFONYLUREES | Amidosulfuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES SULFONYLUREES | Azimsulfuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES SULFONYLUREES | Flazasulfuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES SULFONYLUREES | Flupyrsulfuron-méthyle | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES SULFONYLUREES | Foramsulfuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES SULFONYLUREES | Mésosulfuron-méthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES SULFONYLUREES | Metsulfuron méthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES SULFONYLUREES | Nicosulfuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES SULFONYLUREES | Prosulfuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES SULFONYLUREES | Rimsulfuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES SULFONYLUREES | Sulfosulfuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES SULFONYLUREES | Thifensulfuron méthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES SULFONYLUREES | Triasulfuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES SULFONYLUREES | Tribenuron-méthyle | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES SULFONYLUREES | Triflusulfuron-méthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES PYRETHRINOIDES | Bifenthrine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES PYRETHRINOIDES | Cyfluthrine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES PYRETHRINOIDES | Cyperméthrine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES PYRETHRINOIDES | Deltaméthrine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES PYRETHRINOIDES | Esfenvalérate | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES PYRETHRINOIDES | Fenvalérate | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES PYRETHRINOIDES | Lambda Cyhalothrine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES PYRETHRINOIDES | Perméthrine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépassé des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| PESTICIDES PYRETHRINOIDES | Perméthrine-cis | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES PYRETHRINOIDES | Perméthrine-trans | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS | Bromoxynil | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS | Dicamba | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS | Dinitrocrésol | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS | Dinoseb | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS | Dinoterbe | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS | Fénarimol | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS | Imazaméthabenz | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS | Pentachlorophénol | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Aminotriazole | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Bitertanol | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Bromuconazole | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Cyproconazol | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Difénoconazole | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Epoxyconazole | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Fenbuconazole | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Florasulam | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Fludioxonil | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Flusilazol | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Flutriafol | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Hexaconazole | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Metconazol | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Myclobutanil | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Penconazole | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Propiconazole | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépasse des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|---|-------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| PESTICIDES TRIAZOLES | Tébuconazole | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Triazamate | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Triticonazole | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES STROBILURINES | Azoxystrobine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES STROBILURINES | Dimoxystrobine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES STROBILURINES | Kresoxim-méthyle | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES STROBILURINES | Picoxystrobine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES STROBILURINES | Pyraclostrobin | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES STROBILURINES | Trifloxystrobine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| MÉTABOLITES PERTINENTS | Atrazine-2-hydroxy | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| MÉTABOLITES PERTINENTS | Atrazine-désisopropyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| MÉTABOLITES PERTINENTS | Atrazine déséthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| MÉTABOLITES PERTINENTS | Atrazine déséthyl-2-hydroxy | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| MÉTABOLITES PERTINENTS | Atrazine déséthyl désisopropyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| MÉTABOLITES PERTINENTS | ESA metolachlore | µg/L | 0,02 | 0,03 | 0,04 | | 0,10 | | | 3 |
| MÉTABOLITES PERTINENTS | Flufenacet ESA | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| MÉTABOLITES PERTINENTS | Hydroxyterbuthylazine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| MÉTABOLITES PERTINENTS | OXA alachlore | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| MÉTABOLITES PERTINENTS | Simazine hydroxy | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| MÉTABOLITES PERTINENTS | Terbuméton-déséthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| MÉTABOLITES PERTINENTS | Terbuthylazin déséthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | 1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | 1-(3,4-dichlorophényl)-urée | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | 2,6 Dichlorobenzamide | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Aldicarbe sulfoné | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | AMPA | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépasse des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|---|---------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Chloro-4 Méthylphénol-2 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | DDD-2,4' | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | DDD-4,4' | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | DDE-2,4' | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | DDE-4,4' | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Desméthylisoproturon | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Desmethylnorflurazon | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Diclofop méthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Diméthachlore OXA | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Diméthénamide ESA | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Diméthénamide OXA | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Endosulfan sulfate | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Ethylenthiouree | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Flufenacet OXA | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Heptachlore époxyde | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,03 | | | 3 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Heptachlore époxyde cis | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,03 | | | 3 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Heptachlore époxyde trans | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,03 | | | 3 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Hydroxycarbofuran-3 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Imazaméthabenz-méthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | loxynil | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Oxychlorane | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Propachlore ESA | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Propachlore OXA | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Acétamiprid | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Aclonifen | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Antraquinone (pesticide) | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépassé des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|-----------------------|----------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| PESTICIDES DIVERS | Bénalaxyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Benfluraline | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Benoxacor | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Bentazone | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Bifenox | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Bromacil | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Butraline | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Captane | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Chlorbromuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Chloridazone | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Chlormequat | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Chlorothalonil | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Clomazone | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Clothianidine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Coumafène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Coumatétralyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Cycloxydime | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Cyprodinil | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Dichlobénil | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Dichlorophène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Dicofol | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Difenacoum | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Diflufénicanil | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Diméfuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Diméthomorphe | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Ethofumésate | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépassé des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|-----------------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| PESTICIDES DIVERS | Fénazaquin | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Fenpropidin | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Fenpropimorphe | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Fipronil | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Fluazinam | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Fluquinconazole | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Flurochloridone | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Fluroxypir | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Fluroxypir-meptyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Flurtamone | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Flutolanil | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Fomesafen | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Glufosinate | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Glyphosate | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Imazalile | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Imazamox | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Imidaclopride | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Imizaquine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Iprodione | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Lenacile | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Mepiquat | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Métalaxyle | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Métaldéhyde | µg/L | 0,00 | 0,01 | 0,02 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Métosulam | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Nitrofène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Norflurazon | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépassé des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| PESTICIDES DIVERS | Oxadixyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Pacloubutrazole | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Pencycuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Pendiméthaline | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Prochloraze | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Procymidone | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Propanil | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Pymétrozine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Pyriméthanyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Quimerac | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Quinoxifén | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Quizalofop-p-éthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Spiroxamine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Tébufénozide | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Tétraconazole | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Thiabendazole | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Thiaclopride | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Thiamethoxam | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Total des pesticides analysés | µg/L | 0,02 | 0,04 | 0,06 | | 0,50 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Trifluraline | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Vinchlozoline | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| MÉTABOLITES NON PERTINENTS | CGA 354742 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| MÉTABOLITES NON PERTINENTS | CGA 369873 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| MÉTABOLITES NON PERTINENTS | ESA acetochlore | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| MÉTABOLITES NON PERTINENTS | ESA alachlore | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| MÉTABOLITES NON PERTINENTS | ESA metazachlore | µg/L | 0,00 | 0,01 | 0,02 | | | | | 3 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépassé des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|----------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| MÉTABOLITES NON PERTINENTS | OXA acetochlore | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| MÉTABOLITES NON PERTINENTS | OXA metazachlore | µg/L | 0,00 | 0,01 | 0,02 | | | | | 3 |
| MÉTABOLITES NON PERTINENTS | OXA metolachlore | µg/L | 0,00 | 0,01 | 0,02 | | | | | 3 |
| PCB, DIOXINES, FURANES | PCB 101 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| PCB, DIOXINES, FURANES | PCB 118 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| PCB, DIOXINES, FURANES | PCB 138 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| PCB, DIOXINES, FURANES | PCB 153 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| PCB, DIOXINES, FURANES | PCB 180 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| PCB, DIOXINES, FURANES | PCB 28 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| PCB, DIOXINES, FURANES | PCB 35 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| PCB, DIOXINES, FURANES | PCB 52 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| PCB, DIOXINES, FURANES | PCB 54 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES | Ethyluree | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

TTP STATION RESERVOIRS PERSEIGNE

La valeur 0,00 indique que le seuil de détection de la méthode analytique n'a pas été dépassé.
Incompt: Incomptable (Le dénombrement est rendu impossible par le nombre élevé de germes aérobies).

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépasst des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES | Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | n/mL | 0 | | 11 | | | | | 6 |
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES | Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | n/mL | 0 | | 0 | | | | | 6 |
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES | Bactéries coliformes /100ml-MS | n/(100mL) | 0 | | 0 | | | 0 | | 6 |
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES | Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | n/(100mL) | 0 | | 0 | | | 0 | | 6 |
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES | Entérocoques /100ml-MS | n/(100mL) | 0 | | 0 | | 0 | | | 6 |
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES | Escherichia coli /100ml - MF | n/(100mL) | 0 | | 0 | | 0 | | | 6 |
| CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL | Température de l'eau | °C | 10,00 | 12,43 | 16,00 | | | | 25,00 | 7 |
| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES | Aspect (qualitatif) | SANS OBJET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 6 |
| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES | Couleur (qualitatif) | SANS OBJET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 6 |
| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES | Odeur (qualitatif) | SANS OBJET | 0,00 | 0,17 | 1,00 | | | | | 6 |
| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES | Saveur (qualitatif) | SANS OBJET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 6 |
| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES | Turbidité néphélométrique NFU | NFU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1,00 | | 0,50 | 6 |
| RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION | Chlore libre | mg(Cl2)/L | 0,19 | 0,37 | 0,55 | | | | | 6 |
| RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION | Chlore total | mg(Cl2)/L | 0,24 | 0,43 | 0,59 | | | | | 6 |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE | Carbonates | mg(CO3)/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE | CO2 libre calculé | mg/L | 8,40 | 9,00 | 10,00 | | | | | 3 |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE | Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4 | SANS OBJET | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | | 1,00 | 2,00 | 3 |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE | Hydrogénocarbonates | mg/L | 221,00 | 227,00 | 239,00 | | | | | 3 |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE | pH (mesure terrain) | unité pH | 7,30 | 7,60 | 7,70 | | | 6,50 | 9,00 | 6 |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE | pH d'équilibre à la t° échantillon | unité pH | 7,60 | 7,60 | 7,60 | | | | | 3 |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE | Titre alcalimétrique | °f | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE | Titre alcalimétrique complet | °f | 18,10 | 19,13 | 21,10 | | | | | 6 |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE | Titre hydrotimétrique | °f | 19,70 | 20,67 | 22,80 | | | | | 6 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépasse des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| MINERALISATION | Calcium | mg/L | 72,00 | 77,33 | 87,00 | | | | | 3 |
| MINERALISATION | Chlorures | mg/L | 51,00 | 68,17 | 89,00 | | | | 250,00 | 6 |
| MINERALISATION | Conductivité à 25°C | µS/cm | 613 | 674 | 714 | | | 200 | 1100 | 6 |
| MINERALISATION | Magnésium | mg/L | 4,00 | 4,17 | 4,40 | | | | | 3 |
| MINERALISATION | Potassium | mg/L | 2,80 | 4,13 | 5,80 | | | | | 3 |
| MINERALISATION | Sodium | mg/L | 52,00 | 55,00 | 59,00 | | | | 200,00 | 3 |
| MINERALISATION | Sulfates | mg/L | 31,00 | 34,67 | 39,00 | | | | 250,00 | 6 |
| FER ET MANGANESE | Fer total | µg/L | 4,00 | 23,17 | 94,00 | | | | 200,00 | 6 |
| FER ET MANGANESE | Manganèse total | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 50,00 | 6 |
| PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES | Ammonium (en NH4) | mg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,10 | 6 |
| PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES | Nitrates/50 + Nitrites/3 | mg/L | 0,24 | 0,31 | 0,40 | | 1,00 | | | 6 |
| PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES | Nitrates (en NO3) | mg/L | 12,00 | 15,83 | 18,00 | | 50,00 | | | 6 |
| PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES | Nitrites (en NO2) | mg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 6 |
| OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES | Carbone organique total | mg(C)/L | 0,97 | 1,61 | 2,20 | Référence | | | 2,00 | 18 |
| OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Aluminium total µg/l | µg/L | 4,00 | 5,33 | 6,00 | | | | 200,00 | 3 |
| OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Arsenic | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10,00 | | | 3 |
| OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Baryum | mg/L | 0,02 | 0,03 | 0,03 | | | | 0,70 | 3 |
| OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Bore mg/L | mg/L | 0,02 | 0,03 | 0,03 | | 1,00 | | | 3 |
| OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Cyanures totaux | µg(CN)/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 50,00 | | | 3 |
| OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Fluorures mg/L | mg/L | 0,23 | 0,26 | 0,31 | | 1,50 | | | 3 |
| OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Mercuré | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1,00 | | | 3 |
| OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Sélénium | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10,00 | | | 3 |
| PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE | Activité alpha globale en Bq/L | Bq/L | 0,07 | 0,08 | 0,08 | | | | | 2 |
| PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE | Activité bêta globale en Bq/L | Bq/L | 0,00 | 0,13 | 0,25 | | | | | 2 |
| PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE | Activité bêta glob. résiduelle Bq/L | Bq/L | 0,00 | 0,04 | 0,08 | | | | | 2 |
| PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE | Activité Radon 222 | Bq/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 100,00 | 1 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépasse des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE | Activité Tritium (3H) | Bq/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 100,00 | 2 |
| PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE | Dose indicative | mSv/a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,10 | 3 |
| SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION | Bromates | µg/L | 0,00 | 3,27 | 5,10 | | 10,00 | | | 3 |
| SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION | Bromoforme | µg/L | 1,40 | 1,80 | 2,40 | | 100,00 | | | 3 |
| SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION | Chlorodibromométhane | µg/L | 5,90 | 6,30 | 7,00 | | 100,00 | | | 3 |
| SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION | Chloroforme | µg/L | 1,70 | 6,47 | 14,00 | | 100,00 | | | 3 |
| SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION | Dichloromonobromométhane | µg/L | 3,50 | 5,27 | 7,90 | | 100,00 | | | 3 |
| SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION | Trihalométhanes (4 substances) | µg/L | 13,50 | 19,83 | 30,50 | | 100,00 | | | 3 |
| COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS | Benzène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1,00 | | | 3 |
| COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS | Ethylbenzène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS | Styrène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS | Toluène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS | Xylène ortho | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS | Xylenes (méta + para) | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Chlorure de vinyl monomère | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,50 | | | 3 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Dichloroéthane-1,1 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Dichloroéthane-1,2 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3,00 | | | 3 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Dichloroéthylène-1,1 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Dichloroéthylène-1,2 cis | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Dichloroéthylène-1,2 trans | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Dichlorométhane | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Tétrachloroéthane-1,1,2,2 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Tétrachloroéthylène-1,1,2,2 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10,00 | | | 3 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Tétrachloroéthylène+Trichloroéthylène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10,00 | | | 3 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Tétrachlorure de carbone | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Trichloroéthane-1,1,1 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépassé des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Trichloroéthane-1,1,2 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Trichloroéthylène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10,00 | | | 3 |
| CHLOROBENZENES | Chlorobenzène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| CHLOROBENZENES | Pentachlorobenzène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| PESTICIDES TRICETONES | Mésotrione | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRICETONES | Sulcotrione | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ARYLOXYACIDES | 2,4,5-T | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ARYLOXYACIDES | 2,4-D | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ARYLOXYACIDES | 2,4-MCPA | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ARYLOXYACIDES | 2,4-MCPB | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ARYLOXYACIDES | Clodinafop-propargyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ARYLOXYACIDES | Dichlorprop | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ARYLOXYACIDES | Fénoxaprop-éthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ARYLOXYACIDES | Fluazifop butyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ARYLOXYACIDES | Haloxifop éthoxyéthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ARYLOXYACIDES | Mécoprop | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ARYLOXYACIDES | Propaquizafop | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ARYLOXYACIDES | Triclopyr | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Asulame | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Carbaryl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Carbendazime | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Carbétamide | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Carbofuran | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Chlorprophame | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Diallate | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Diethofencarbe | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépasse des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|--------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| PESTICIDES CARBAMATES | Fenobucarbe | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Fenoxycarbe | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Indoxacarbe | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES CARBAMATES | lprovalicarb | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Méthiocarb | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Méthomyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Molinate | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Propamocarbe | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Prophame | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Propoxur | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Prosulfocarbe | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Pyrimicarbe | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Triallate | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | Aldrine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,03 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | Chlordane alpha | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | Chlordane bêta | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | DDT-2,4' | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | DDT-4,4' | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | Dieldrine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,03 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | Dimétachlore | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | Endosulfan alpha | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | Endosulfan bêta | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | Endosulfan total | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | Endrine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | HCH alpha | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | HCH alpha+beta+delta+gamma | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépasse des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|-----------------------------|----------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | HCH bêta | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | HCH delta | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | HCH gamma (lindane) | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | Heptachlore | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,03 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | Hexachlorobenzène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | Isodrine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | Méthoxychlore | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | Oxadiazon | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Azinphos éthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Azinphos méthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Bromophos méthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Chlorfenvinphos | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Chlorpyriphos éthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Chlorpyriphos méthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Diazinon | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Dichlorvos | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Diméthoate | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Disyston | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Ethion | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Ethoprophos | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Fenchlorphos | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Fenitrothion | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Fonofos | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Malathion | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Mévinphos | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Ométhoate | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépasse des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|-----------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Oxydéméton méthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Parathion éthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Parathion méthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Phorate | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Phosalone | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Phosphamidon | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Phoxime | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Pyrimiphos éthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Pyrimiphos méthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Quinalphos | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Tétrachlorvinphos | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Vamidotion | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Améthryne | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Atrazine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Cyanazine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Cybutryne | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Cyromazine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Desmétryne | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Flufenacet | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Hexazinone | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Métamitron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Métribuzine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Prométhrine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Prométon | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Propazine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Sébutylazine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépassé des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|------------------------------------|--------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| PESTICIDES TRIAZINES | Secbuméton | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Simazine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Simétryne | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Terbuméton | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Terbuthylazin | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Terbutryne | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Triazoxide | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Acétochlore | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Alachlore | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Boscalid | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Carboxine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Cyazofamide | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Cymoxanil | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Diméthénamide | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Flamprop-isopropyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Isoxaben | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Métazachlore | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Métolachlore | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Napropamide | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Oryzalin | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Propachlore | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Propyzamide | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Tébutam | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Zoxamide | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Buturon | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Chloroxuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépassé des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Chlorsulfuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Chlortoluron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Cycluron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Diflubenzuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Diuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Ethidimuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Fénuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Flufénoxuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Fluométuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Iodosulfuron-méthyl-sodium | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Isoproturon | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Linuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Métabenzthiazuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Métobromuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Métoxuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Monolinuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Monuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Néburon | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Siduron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Thébutiuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Trinéxapac-éthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES SULFONYLUREES | Amidosulfuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES SULFONYLUREES | Azimsulfuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES SULFONYLUREES | Flazasulfuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES SULFONYLUREES | Flupyrsulfuron-méthyle | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES SULFONYLUREES | Foramsulfuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépassé des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| PESTICIDES SULFONYLUREES | Mésosulfuron-méthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES SULFONYLUREES | Metsulfuron méthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES SULFONYLUREES | Nicosulfuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES SULFONYLUREES | Prosulfuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES SULFONYLUREES | Rimsulfuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES SULFONYLUREES | Sulfosulfuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES SULFONYLUREES | Thifensulfuron méthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES SULFONYLUREES | Triasulfuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES SULFONYLUREES | Tribenuron-méthyle | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES SULFONYLUREES | Triflusulfuron-méthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES PYRETHRINOIDES | Bifenthrine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES PYRETHRINOIDES | Cyfluthrine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES PYRETHRINOIDES | Cyperméthrine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES PYRETHRINOIDES | Deltaméthrine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES PYRETHRINOIDES | Esfenvalérate | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES PYRETHRINOIDES | Fenvalérate | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES PYRETHRINOIDES | Lambda Cyhalothrine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES PYRETHRINOIDES | Perméthrine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES PYRETHRINOIDES | Perméthrine-cis | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES PYRETHRINOIDES | Perméthrine-trans | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS | Bromoxynil | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS | Dicamba | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS | Dinitrocrésol | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS | Dinoseb | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS | Dinoterbe | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS | Fénarimol | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépassé des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS | Imazaméthabenz | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS | Pentachlorophénol | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Aminotriazole | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Bitertanol | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Bromuconazole | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Cyproconazol | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Difénoconazole | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Epoxyconazole | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Fenbuconazole | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Florasulam | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Fludioxonil | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Flusilazol | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Flutriafol | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Hexaconazole | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Metconazol | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Myclobutanil | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Penconazole | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Propiconazole | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Tébuconazole | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Triazamate | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Triticonazole | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES STROBILURINES | Azoxystrobine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES STROBILURINES | Dimoxystrobine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES STROBILURINES | Kresoxim-méthyle | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES STROBILURINES | Picoxystrobine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES STROBILURINES | Pyraclostrobine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépassé des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|---|-------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| PESTICIDES STROBILURINES | Trifloxystrobine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| MÉTABOLITES PERTINENTS | Atrazine-2-hydroxy | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| MÉTABOLITES PERTINENTS | Atrazine-déisopropyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| MÉTABOLITES PERTINENTS | Atrazine déséthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| MÉTABOLITES PERTINENTS | Atrazine déséthyl-2-hydroxy | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| MÉTABOLITES PERTINENTS | Atrazine déséthyl déisopropyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| MÉTABOLITES PERTINENTS | ESA metolachlore | µg/L | 0,03 | 0,03 | 0,03 | | 0,10 | | | 3 |
| MÉTABOLITES PERTINENTS | Flufenacet ESA | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,01 | | 0,10 | | | 3 |
| MÉTABOLITES PERTINENTS | Hydroxyterbutylazine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| MÉTABOLITES PERTINENTS | OXA alachlore | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| MÉTABOLITES PERTINENTS | Simazine hydroxy | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| MÉTABOLITES PERTINENTS | Terbuméton-déséthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| MÉTABOLITES PERTINENTS | Terbutylazin déséthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | 1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | 1-(3,4-dichlorophényl)-urée | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | 2,6 Dichlorobenzamide | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Aldicarbe sulfoné | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | AMPA | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Chloro-4 Méthylphénol-2 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | DDD-2,4' | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | DDD-4,4' | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | DDE-2,4' | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | DDE-4,4' | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Desméthylisoproturon | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Desmethylnorflurazon | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Diclofop méthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépasse des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|---|---------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Diméthachlore OXA | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Diméthénamide ESA | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Diméthénamide OXA | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Endosulfan sulfate | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Ethylenthionuree | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Flufénacet OXA | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Heptachlore époxyde | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,03 | | | 3 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Heptachlore époxyde cis | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,03 | | | 3 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Heptachlore époxyde trans | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,03 | | | 3 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Hydroxycarbofuran-3 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Imazaméthabenz-méthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | loxynil | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Oxychlorane | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Propachlore ESA | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Propachlore OXA | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Acétamiprid | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Aclonifen | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Antraquinone (pesticide) | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Bémalaxyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Benfluraline | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Benoxacor | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Bentazone | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Bifenox | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Bromacil | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Butraline | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Captane | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépassé des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|-----------------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| PESTICIDES DIVERS | Chlorbromuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Chloridazone | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Chloromequat | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Chlorothalonil | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Clomazone | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Clothianidine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Coumafène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Coumatétralyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Cycloxydime | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Cyprodinil | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Dichlobénil | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Dichlorophène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Dicofol | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Difenacoum | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Diflufénicanil | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Diméfuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Diméthomorphe | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Ethofumésate | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Fénazaquin | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Fenpropidin | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Fenpropimorphe | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Fipronil | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Fluazinam | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Fluquinconazole | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Flurochloridone | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Fluroxypir | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépassé des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|-----------------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| PESTICIDES DIVERS | Fluroxypir-meptyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Flurtamone | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Flutolanil | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Fomesafen | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Glufosinate | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Glyphosate | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Imazalile | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Imazamox | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Imidaclopride | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Imizaquine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Iprodione | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Lenacile | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Mepiquat | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Métalaxyle | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Métaldéhyde | µg/L | 0,00 | 0,02 | 0,06 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Métosulam | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Nitrofène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Norflurazon | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Oxadixyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Pacloutrazole | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Pencycuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Pendiméthaline | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Prochloraze | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Procymidone | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Propanil | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Pymétrozine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépassé des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| PESTICIDES DIVERS | Pyriméthanil | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Quimerac | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Quinoxifén | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Quizalofop-p-éthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Spiroxamine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Tébufénozide | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Tétraconazole | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Thiabendazole | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Thiaclopride | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Thiamethoxam | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Total des pesticides analysés | µg/L | 0,03 | 0,05 | 0,09 | | 0,50 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Trifluraline | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Vinchlozoline | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| MÉTABOLITES NON PERTINENTS | CGA 354742 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| MÉTABOLITES NON PERTINENTS | CGA 369873 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| MÉTABOLITES NON PERTINENTS | ESA acetochlore | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| MÉTABOLITES NON PERTINENTS | ESA alachlore | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| MÉTABOLITES NON PERTINENTS | ESA metazachlore | µg/L | 0,01 | 0,01 | 0,02 | | | | | 3 |
| MÉTABOLITES NON PERTINENTS | OXA acetochlore | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| MÉTABOLITES NON PERTINENTS | OXA metazachlore | µg/L | 0,00 | 0,01 | 0,03 | | | | | 3 |
| MÉTABOLITES NON PERTINENTS | OXA metolachlore | µg/L | 0,00 | 0,01 | 0,02 | | | | | 3 |
| PCB, DIOXINES, FURANES | PCB 101 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| PCB, DIOXINES, FURANES | PCB 118 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| PCB, DIOXINES, FURANES | PCB 138 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| PCB, DIOXINES, FURANES | PCB 153 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| PCB, DIOXINES, FURANES | PCB 180 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépassé des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|----------------------------------|-----------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| PCB, DIOXINES, FURANES | PCB 28 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| PCB, DIOXINES, FURANES | PCB 35 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| PCB, DIOXINES, FURANES | PCB 52 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| PCB, DIOXINES, FURANES | PCB 54 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES | Ethyluree | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

TTP STATION RESERVOIRS VILLE

La valeur 0,00 indique que le seuil de détection de la méthode analytique n'a pas été dépassé.
Incompt: Incomptable (Le dénombrement est rendu impossible par le nombre élevé de germes aérobies).

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépasst des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES | Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | n/mL | 0 | | 1 | | | | | 6 |
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES | Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | n/mL | 0 | | 1 | | | | | 6 |
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES | Bactéries coliformes /100ml-MS | n/(100mL) | 0 | | 0 | | | 0 | | 6 |
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES | Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | n/(100mL) | 0 | | 0 | | | 0 | | 6 |
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES | Entérocoques /100ml-MS | n/(100mL) | 0 | | 0 | | 0 | | | 6 |
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES | Escherichia coli /100ml - MF | n/(100mL) | 0 | | 0 | | 0 | | | 6 |
| CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL | Température de l'eau | °C | 6,00 | 12,83 | 19,00 | | | | 25,00 | 6 |
| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES | Aspect (qualitatif) | SANS OBJET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 6 |
| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES | Couleur (qualitatif) | SANS OBJET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 6 |
| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES | Odeur (qualitatif) | SANS OBJET | 0,00 | 0,67 | 1,00 | | | | | 6 |
| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES | Saveur (qualitatif) | SANS OBJET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 6 |
| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES | Turbidité néphélométrique NFU | NFU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1,00 | | 0,50 | 6 |
| RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION | Chlore libre | mg(Cl2)/L | 0,42 | 0,58 | 1,10 | | | | | 6 |
| RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION | Chlore total | mg(Cl2)/L | 0,50 | 0,65 | 1,18 | | | | | 6 |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE | Carbonates | mg(CO3)/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE | CO2 libre calculé | mg/L | 4,80 | 7,47 | 9,00 | | | | | 3 |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE | Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4 | SANS OBJET | 1,00 | 1,67 | 2,00 | | | 1,00 | 2,00 | 3 |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE | Hydrogénocarbonates | mg/L | 226,00 | 249,33 | 262,00 | | | | | 3 |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE | pH (mesure terrain) | unité pH | 7,70 | 7,82 | 7,90 | | | 6,50 | 9,00 | 6 |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE | pH d'équilibre à la t° échantillon | unité pH | 7,50 | 7,60 | 7,70 | | | | | 3 |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE | Titre alcalimétrique | °f | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE | Titre alcalimétrique complet | °f | 16,50 | 20,27 | 22,10 | | | | | 6 |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE | Titre hydrotimétrique | °f | 20,20 | 21,37 | 22,70 | | | | | 6 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépasse des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| MINERALISATION | Calcium | mg/L | 74,00 | 78,00 | 84,00 | | | | | 3 |
| MINERALISATION | Chlorures | mg/L | 51,00 | 58,83 | 66,00 | | | | 250,00 | 6 |
| MINERALISATION | Conductivité à 25°C | µS/cm | 619 | 663 | 694 | | | 200 | 1100 | 6 |
| MINERALISATION | Magnésium | mg/L | 3,90 | 4,23 | 4,50 | | | | | 3 |
| MINERALISATION | Potassium | mg/L | 3,20 | 3,87 | 5,10 | | | | | 3 |
| MINERALISATION | Sodium | mg/L | 53,00 | 56,00 | 61,00 | | | | 200,00 | 3 |
| MINERALISATION | Sulfates | mg/L | 28,00 | 34,00 | 38,00 | | | | 250,00 | 6 |
| FER ET MANGANESE | Fer total | µg/L | 5,00 | 9,33 | 18,00 | | | | 200,00 | 6 |
| FER ET MANGANESE | Manganèse total | µg/L | 0,00 | 0,17 | 1,00 | | | | 50,00 | 6 |
| PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES | Ammonium (en NH4) | mg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,10 | 6 |
| PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES | Nitrates/50 + Nitrites/3 | mg/L | 0,24 | 0,34 | 0,42 | | 1,00 | | | 6 |
| PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES | Nitrates (en NO3) | mg/L | 12,00 | 16,33 | 21,00 | | 50,00 | | | 6 |
| PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES | Nitrites (en NO2) | mg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 6 |
| OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES | Carbone organique total | mg(C)/L | 0,96 | 1,71 | 2,70 | Référence | | | 2,00 | 17 |
| OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Aluminium total µg/l | µg/L | 5,00 | 8,67 | 12,00 | | | | 200,00 | 3 |
| OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Arsenic | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10,00 | | | 3 |
| OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Baryum | mg/L | 0,02 | 0,03 | 0,03 | | | | 0,70 | 3 |
| OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Bore mg/L | mg/L | 0,02 | 0,03 | 0,03 | | 1,00 | | | 3 |
| OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Cyanures totaux | µg(CN)/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 50,00 | | | 3 |
| OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Fluorures mg/L | mg/L | 0,25 | 0,29 | 0,32 | | 1,50 | | | 3 |
| OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Mercuré | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1,00 | | | 3 |
| OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Sélénium | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10,00 | | | 3 |
| PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE | Activité alpha globale en Bq/L | Bq/L | 0,00 | 0,05 | 0,09 | | | | | 3 |
| PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE | Activité bêta globale en Bq/L | Bq/L | 0,00 | 0,11 | 0,33 | | | | | 3 |
| PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE | Activité bêta glob. résiduelle Bq/L | Bq/L | 0,00 | 0,08 | 0,24 | | | | | 3 |
| PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE | Activité Tritium (3H) | Bq/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 100,00 | 3 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépasse des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE | Dose indicative | mSv/a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,10 | 3 |
| SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION | Bromates | µg/L | 0,00 | 4,10 | 8,60 | | 10,00 | | | 3 |
| SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION | Bromoforme | µg/L | 1,00 | 1,60 | 2,20 | | 100,00 | | | 3 |
| SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION | Chlorodibromométhane | µg/L | 3,70 | 5,57 | 7,10 | | 100,00 | | | 3 |
| SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION | Chloroforme | µg/L | 0,84 | 4,95 | 12,00 | | 100,00 | | | 3 |
| SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION | Dichloromonobromométhane | µg/L | 1,70 | 4,67 | 9,00 | | 100,00 | | | 3 |
| SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION | Trihalométhanes (4 substances) | µg/L | 7,84 | 16,78 | 29,10 | | 100,00 | | | 3 |
| COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS | Benzène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1,00 | | | 3 |
| COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS | Ethylbenzène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS | Styrène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS | Toluène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS | Xylène ortho | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS | Xylenes (méta + para) | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Chlorure de vinyl monomère | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,50 | | | 3 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Dichloroéthane-1,1 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Dichloroéthane-1,2 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3,00 | | | 3 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Dichloroéthylène-1,1 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Dichloroéthylène-1,2 cis | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Dichloroéthylène-1,2 trans | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Dichlorométhane | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Tétrachloroéthane-1,1,2,2 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Tétrachloroéthylène-1,1,2,2 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10,00 | | | 3 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Tétrachloroéthylène+Trichloroéthylène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10,00 | | | 3 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Tétrachlorure de carbone | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Trichloroéthane-1,1,1 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Trichloroéthane-1,1,2 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépasse des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Trichloroéthylène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10,00 | | | 3 |
| CHLOROBENZENES | Chlorobenzène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| CHLOROBENZENES | Pentachlorobenzène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| PESTICIDES TRICETONES | Mésotrione | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRICETONES | Sulcotrione | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ARYLOXYACIDES | 2,4,5-T | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ARYLOXYACIDES | 2,4-D | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ARYLOXYACIDES | 2,4-MCPA | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ARYLOXYACIDES | 2,4-MCPB | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ARYLOXYACIDES | Clodinafop-propargyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ARYLOXYACIDES | Dichlorprop | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ARYLOXYACIDES | Fénoxaprop-éthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ARYLOXYACIDES | Fluazifop butyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ARYLOXYACIDES | Haloxypop éthoxyéthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ARYLOXYACIDES | Mécoprop | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ARYLOXYACIDES | Propaquizafop | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ARYLOXYACIDES | Triclopyr | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Asulame | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Carbaryl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Carbendazime | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Carbétamide | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Carbofuran | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Chlorprophame | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Diallate | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Diethofencarbe | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Fenobucarbe | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépassé des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|--------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| PESTICIDES CARBAMATES | Fenoxycarbe | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Indoxacarbe | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Iprovalicarb | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Méthiocarb | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Méthomyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Molinate | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Propamocarbe | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Prophame | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Propoxur | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Prosulfocarbe | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Pyrimicarbe | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Triallate | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | Aldrine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,03 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | Chlordane alpha | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | Chlordane bêta | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | DDT-2,4' | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | DDT-4,4' | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | Dieldrine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,03 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | Dimétachlore | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | Endosulfan alpha | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | Endosulfan bêta | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | Endosulfan total | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | Endrine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | HCH alpha | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | HCH alpha+beta+delta+gamma | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | HCH bêta | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépasse des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|-----------------------------|----------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | HCH delta | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | HCH gamma (lindane) | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | Heptachlore | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,03 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | Hexachlorobenzène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | Isodrine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | Méthoxychlore | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | Oxadiazon | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Azinphos éthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Azinphos méthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Bromophos méthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Chlorfenvinphos | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Chlorpyriphos éthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Chlorpyriphos méthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Diazinon | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Dichlorvos | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Diméthoate | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Disyston | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Ethion | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Ethoprophos | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Fenchlorphos | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Fenitrothion | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Fonofos | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Malathion | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Mévinphos | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Ométhoate | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Oxydéméton méthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépassé des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|-----------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Parathion éthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Parathion méthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Phorate | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Phosalone | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Phosphamidon | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Phoxime | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Pyrimiphos éthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Pyrimiphos méthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Quinalphos | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Tétrachlorvinphos | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Vamidothion | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Améthryne | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Atrazine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Cyanazine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Cybutryne | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Cyromazine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Desmétryne | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Flufenacet | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Hexazinone | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Métamitron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Métribuzine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Prométhrine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Prométon | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Propazine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Sébutylazine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Secbuméton | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépassé des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|------------------------------------|--------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| PESTICIDES TRIAZINES | Simazine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Simétryne | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Terbuméton | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Terbuthylazin | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Terbutryne | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Triazoxide | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Acétochlore | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Alachlore | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Boscalid | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Carboxine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Cyazofamide | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Cymoxanil | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Diméthénamide | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Flamprop-isopropyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Isoxaben | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Métazachlore | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Métolachlore | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Napropamide | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Oryzalin | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Propachlore | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Propyzamide | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Tébutam | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Zoxamide | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Buturon | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Chloroxuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Chlorsulfuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépassé des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Chlortoluron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Cycluron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Diflubenzuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Diuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Ethidimuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Fénuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Flufénoxuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Fluométuren | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Iodosulfuron-methyl-sodium | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Isoproturon | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Linuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Métabenzthiazuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Métobromuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Métoxuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Monolinuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Monuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Néburon | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Siduron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Thébutiuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Trinéxapac-éthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES SULFONYLUREES | Amidosulfuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES SULFONYLUREES | Azimsulfuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES SULFONYLUREES | Flazasulfuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES SULFONYLUREES | Flupyrsulfuron-méthyle | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES SULFONYLUREES | Foramsulfuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES SULFONYLUREES | Mésosulfuron-méthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépassé des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| PESTICIDES SULFONYLUREES | Metsulfuron méthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES SULFONYLUREES | Nicosulfuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES SULFONYLUREES | Prosulfuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES SULFONYLUREES | Rimsulfuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES SULFONYLUREES | Sulfosulfuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES SULFONYLUREES | Thifensulfuron méthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES SULFONYLUREES | Triasulfuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES SULFONYLUREES | Tribenuron-méthyle | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES SULFONYLUREES | Triflusulfuron-methyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES PYRETHRINOIDES | Bifenthrine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES PYRETHRINOIDES | Cyfluthrine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES PYRETHRINOIDES | Cyperméthrine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES PYRETHRINOIDES | Deltaméthrine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES PYRETHRINOIDES | Esfenvalérate | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES PYRETHRINOIDES | Fenvalérate | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES PYRETHRINOIDES | Lambda Cyhalothrine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES PYRETHRINOIDES | Perméthrine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES PYRETHRINOIDES | Perméthrine-cis | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES PYRETHRINOIDES | Perméthrine-trans | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS | Bromoxynil | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS | Dicamba | µg/L | 0,00 | 0,01 | 0,03 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS | Dinitrocésol | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS | Dinoseb | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS | Dinoterbe | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS | Fénarimol | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS | Imazaméthabenz | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépassé des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS | Pentachlorophénol | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Aminotriazole | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Bitertanol | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Bromuconazole | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Cyproconazol | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Difénoconazole | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Epoxyconazole | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Fenbuconazole | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Florasulam | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Fludioxonil | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Flusilazol | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Flutriafol | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Hexaconazole | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Metconazol | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Myclobutanil | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Penconazole | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Propiconazole | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Tébuconazole | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Triazamate | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Triticonazole | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES STROBILURINES | Azoxystrobine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES STROBILURINES | Dimoxystrobine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES STROBILURINES | Kresoxim-méthyle | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES STROBILURINES | Picoxystrobine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES STROBILURINES | Pyraclostrobine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES STROBILURINES | Trifloxystrobine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépasse des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|---|-------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| MÉTABOLITES PERTINENTS | Atrazine-2-hydroxy | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| MÉTABOLITES PERTINENTS | Atrazine-déiisopropyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| MÉTABOLITES PERTINENTS | Atrazine déséthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| MÉTABOLITES PERTINENTS | Atrazine déséthyl-2-hydroxy | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| MÉTABOLITES PERTINENTS | Atrazine déséthyl déiisopropyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| MÉTABOLITES PERTINENTS | ESA metolachlore | µg/L | 0,02 | 0,03 | 0,03 | | 0,10 | | | 3 |
| MÉTABOLITES PERTINENTS | Flufenacet ESA | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| MÉTABOLITES PERTINENTS | Hydroxyterbutylazine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| MÉTABOLITES PERTINENTS | OXA alachlore | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| MÉTABOLITES PERTINENTS | Simazine hydroxy | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| MÉTABOLITES PERTINENTS | Terbuméton-déséthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| MÉTABOLITES PERTINENTS | Terbutylazin déséthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | 1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | 1-(3,4-dichlorophényl)-urée | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | 2,6 Dichlorobenzamide | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Aldicarbe sulfoné | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | AMPA | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Chloro-4 Méthylphénol-2 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | DDD-2,4' | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | DDD-4,4' | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | DDE-2,4' | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | DDE-4,4' | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Desméthylisoproturon | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Desmethylnorflurazon | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Diclofop méthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Diméthachlore OXA | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépassé des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|---|---------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Diméthénamide ESA | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Diméthénamide OXA | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Endosulfan sulfate | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Ethylenethiouree | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Flufénacet OXA | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Heptachlore époxyde | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,03 | | | 3 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Heptachlore époxyde cis | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,03 | | | 3 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Heptachlore époxyde trans | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,03 | | | 3 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Hydroxycarbofuran-3 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Imazaméthabenz-méthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | loxynil | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Oxychlorane | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Propachlore ESA | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Propachlore OXA | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Acétamiprid | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Aclonifen | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Antraquinone (pesticide) | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Bénalaxyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Benfluraline | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Benoxacor | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Bentazone | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Bifénox | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Bromacil | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Butraline | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Captane | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Chlorbromuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépasse des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|-----------------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| PESTICIDES DIVERS | Chloridazone | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Chlormequat | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Chlorothalonil | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Clomazone | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Clothianidine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Coumafène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Coumatétralyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Cycloxydime | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Cyprodinil | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Dichlobénil | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Dichlorophène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Dicofol | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Difenacoum | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Diflufénicanil | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Diméfuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Diméthomorphe | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Ethofumésate | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Fénazaquin | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Fenpropidin | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Fenpropimorphe | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Fipronil | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Fluazinam | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Fluquinconazole | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Flurochloridone | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Fluroxypir | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Fluroxypir-meptyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépassé des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|-----------------------|----------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| PESTICIDES DIVERS | Flurtamone | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Flutolanil | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Fomesafen | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Glufosinate | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Glyphosate | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Imazalile | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Imazamox | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Imidaclopride | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Imizaquine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Iprodione | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Lenacile | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Mepiquat | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Métalaxyle | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Métaldéhyde | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Métosulam | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Nitrofène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Norflurazon | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Oxadixyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Paclobutrazole | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Pencycuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Pendiméthaline | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Prochloraze | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Procymidone | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Propanil | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Pymétrozine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Pyriméthanol | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépassé des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| PESTICIDES DIVERS | Quimerac | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Quinoxifen | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Quizalofop-p-éthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Spiroxamine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Tébufénozide | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Tétraconazole | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Thiabendazole | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Thiaclopride | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Thiamethoxam | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Total des pesticides analysés | µg/L | 0,02 | 0,04 | 0,06 | | 0,50 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Trifluraline | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| PESTICIDES DIVERS | Vinchlozoline | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| MÉTABOLITES NON PERTINENTS | CGA 354742 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| MÉTABOLITES NON PERTINENTS | CGA 369873 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| MÉTABOLITES NON PERTINENTS | ESA acetochlore | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| MÉTABOLITES NON PERTINENTS | ESA alachlore | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| MÉTABOLITES NON PERTINENTS | ESA metazachlore | µg/L | 0,00 | 0,01 | 0,01 | | | | | 3 |
| MÉTABOLITES NON PERTINENTS | OXA acetochlore | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| MÉTABOLITES NON PERTINENTS | OXA metazachlore | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| MÉTABOLITES NON PERTINENTS | OXA metolachlore | µg/L | 0,00 | 0,01 | 0,03 | | | | | 3 |
| PCB, DIOXINES, FURANES | PCB 101 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| PCB, DIOXINES, FURANES | PCB 118 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| PCB, DIOXINES, FURANES | PCB 138 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| PCB, DIOXINES, FURANES | PCB 153 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| PCB, DIOXINES, FURANES | PCB 180 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| PCB, DIOXINES, FURANES | PCB 28 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépassé des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|----------------------------------|-----------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| PCB, DIOXINES, FURANES | PCB 35 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| PCB, DIOXINES, FURANES | PCB 52 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| PCB, DIOXINES, FURANES | PCB 54 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES | Ethyluree | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

TTP STATION VIGNES

La valeur 0,00 indique que le seuil de détection de la méthode analytique n'a pas été dépassé.
Incompt: Incomptable (Le dénombrement est rendu impossible par le nombre élevé de germes aérobies).

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépasst des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES | Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | n/mL | 0 | | 1 | | | | | 3 |
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES | Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | n/mL | 0 | | 11 | | | | | 3 |
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES | Bactéries coliformes /100ml-MS | n/(100mL) | 0 | | 0 | | | 0 | | 3 |
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES | Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | n/(100mL) | 0 | | 0 | | | 0 | | 3 |
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES | Entérocoques /100ml-MS | n/(100mL) | 0 | | 0 | | 0 | | | 3 |
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES | Escherichia coli /100ml - MF | n/(100mL) | 0 | | 0 | | 0 | | | 3 |
| CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL | Température de l'eau | °C | 10,00 | 12,33 | 15,00 | | | | 25,00 | 3 |
| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES | Aspect (qualitatif) | SANS OBJET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES | Couleur (qualitatif) | SANS OBJET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES | Odeur (qualitatif) | SANS OBJET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES | Saveur (qualitatif) | SANS OBJET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES | Turbidité néphélométrique NFU | NFU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1,00 | | 0,50 | 3 |
| RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION | Chlore libre | mg(Cl2)/L | 0,22 | 0,40 | 0,68 | | | | | 3 |
| RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION | Chlore total | mg(Cl2)/L | 0,30 | 0,48 | 0,75 | | | | | 3 |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE | Carbonates | mg(CO3)/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE | CO2 libre calculé | mg/L | 12,00 | 12,00 | 12,00 | | | | | 1 |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE | Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4 | SANS OBJET | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | | 1,00 | 2,00 | 1 |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE | Hydrogénocarbonates | mg/L | 272,00 | 272,00 | 272,00 | | | | | 1 |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE | pH (mesure terrain) | unité pH | 7,50 | 7,57 | 7,60 | | | 6,50 | 9,00 | 3 |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE | pH d'équilibre à la t° échantillon | unité pH | 7,40 | 7,40 | 7,40 | | | | | 1 |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE | Titre alcalimétrique | °f | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE | Titre alcalimétrique complet | °f | 19,40 | 21,63 | 23,20 | | | | | 3 |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE | Titre hydrotimétrique | °f | 20,10 | 22,73 | 25,80 | | | | | 3 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépasse des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| MINERALISATION | Calcium | mg/L | 98,00 | 98,00 | 98,00 | | | | | 1 |
| MINERALISATION | Chlorures | mg/L | 51,00 | 63,67 | 84,00 | | | | 250,00 | 3 |
| MINERALISATION | Conductivité à 25°C | µS/cm | 647 | 697 | 771 | | | 200 | 1100 | 3 |
| MINERALISATION | Magnésium | mg/L | 4,10 | 4,10 | 4,10 | | | | | 1 |
| MINERALISATION | Potassium | mg/L | 4,50 | 4,50 | 4,50 | | | | | 1 |
| MINERALISATION | Sodium | mg/L | 59,00 | 59,00 | 59,00 | | | | 200,00 | 1 |
| MINERALISATION | Sulfates | mg/L | 33,00 | 35,33 | 37,00 | | | | 250,00 | 3 |
| FER ET MANGANESE | Fer total | µg/L | 23,00 | 23,00 | 23,00 | | | | 200,00 | 1 |
| FER ET MANGANESE | Manganèse total | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 50,00 | 1 |
| PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES | Ammonium (en NH4) | mg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,10 | 3 |
| PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES | Nitrates/50 + Nitrites/3 | mg/L | 0,26 | 0,29 | 0,30 | | 1,00 | | | 3 |
| PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES | Nitrates (en NO3) | mg/L | 13,00 | 15,00 | 17,00 | | 50,00 | | | 3 |
| PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES | Nitrites (en NO2) | mg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES | Carbone organique total | mg(C)/L | 1,30 | 1,57 | 1,90 | | | | 2,00 | 3 |
| OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Aluminium total µg/l | µg/L | 11,00 | 11,00 | 11,00 | | | | 200,00 | 1 |
| OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Arsenic | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10,00 | | | 1 |
| OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Baryum | mg/L | 0,04 | 0,04 | 0,04 | | | | 0,70 | 1 |
| OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Bore mg/L | mg/L | 0,03 | 0,03 | 0,03 | | 1,00 | | | 1 |
| OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Cyanures totaux | µg(CN)/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 50,00 | | | 1 |
| OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Fluorures mg/L | mg/L | 0,54 | 0,54 | 0,54 | | 1,50 | | | 1 |
| OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Mercuré | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1,00 | | | 1 |
| OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Sélénium | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10,00 | | | 1 |
| PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE | Activité alpha globale en Bq/L | Bq/L | 0,07 | 0,07 | 0,07 | | | | | 1 |
| PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE | Activité bêta globale en Bq/L | Bq/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE | Activité bêta glob. résiduelle Bq/L | Bq/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE | Activité Tritium (3H) | Bq/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 100,00 | 1 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépassé des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| PARAMETRES LIES A LA RADIOACTIVITE | Dose indicative | mSv/a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,10 | 1 |
| SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION | Bromates | µg/L | 5,40 | 5,40 | 5,40 | | 10,00 | | | 1 |
| SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION | Bromoforme | µg/L | 4,90 | 4,90 | 4,90 | | 100,00 | | | 1 |
| SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION | Chlorodibromométhane | µg/L | 18,00 | 18,00 | 18,00 | | 100,00 | | | 1 |
| SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION | Chloroforme | µg/L | 14,00 | 14,00 | 14,00 | | 100,00 | | | 1 |
| SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION | Dichloromonobromométhane | µg/L | 17,00 | 17,00 | 17,00 | | 100,00 | | | 1 |
| SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION | Trihalométhanes (4 substances) | µg/L | 53,90 | 53,90 | 53,90 | | 100,00 | | | 1 |
| COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS | Benzène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1,00 | | | 1 |
| COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS | Ethylbenzène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS | Styrène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS | Toluène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS | Xylène ortho | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS | Xylenes (méta + para) | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Chlorure de vinyl monomère | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,50 | | | 1 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Dichloroéthane-1,1 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Dichloroéthane-1,2 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3,00 | | | 1 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Dichloroéthylène-1,1 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Dichloroéthylène-1,2 cis | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Dichloroéthylène-1,2 trans | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Dichlorométhane | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Tétrachloroéthane-1,1,2,2 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Tétrachloroéthylène-1,1,2,2 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10,00 | | | 1 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Tétrachloroéthylène+Trichloroéthylène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10,00 | | | 1 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Tétrachlorure de carbone | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Trichloroéthane-1,1,1 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Trichloroéthane-1,1,2 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépassé des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Trichloroéthylène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10,00 | | | 1 |
| CHLOROBENZENES | Chlorobenzène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| CHLOROBENZENES | Pentachlorobenzène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| PESTICIDES TRICETONES | Mésotrione | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRICETONES | Sulcotrione | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ARYLOXYACIDES | 2,4,5-T | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ARYLOXYACIDES | 2,4-D | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ARYLOXYACIDES | 2,4-MCPA | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ARYLOXYACIDES | 2,4-MCPB | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ARYLOXYACIDES | Clodinafop-propargyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ARYLOXYACIDES | Dichlorprop | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ARYLOXYACIDES | Fénoxaprop-éthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ARYLOXYACIDES | Fluazifop butyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ARYLOXYACIDES | Haloxifop éthoxyéthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ARYLOXYACIDES | Mécoprop | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ARYLOXYACIDES | Propaquizafop | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ARYLOXYACIDES | Triclopyr | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Asulame | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Carbaryl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Carbendazime | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Carbétamide | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Carbofuran | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Chlorprophame | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Diallate | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Diethofencarbe | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Fenobucarbe | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépassé des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|--------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| PESTICIDES CARBAMATES | Fenoxycarbe | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Indoxacarbe | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Iprovalicarb | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Méthiocarb | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Méthomyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Molinate | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Propamocarbe | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Prophame | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Propoxur | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Prosulfocarbe | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Pyrimicarbe | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES CARBAMATES | Triallate | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | Aldrine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,03 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | Chlordane alpha | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | Chlordane bêta | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | DDT-2,4' | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | DDT-4,4' | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | Dieldrine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,03 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | Dimétachlore | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | Endosulfan alpha | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | Endosulfan bêta | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | Endosulfan total | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | Endrine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | HCH alpha | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | HCH alpha+beta+delta+gamma | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | HCH bêta | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépasse des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|-----------------------------|----------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | HCH delta | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | HCH gamma (lindane) | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | Heptachlore | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,03 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | Hexachlorobenzène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | Isodrine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | Méthoxychlore | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOCHLORES | Oxadiazon | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Azinphos éthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Azinphos méthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Bromophos méthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Chlorfenvinphos | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Chlorpyriphos éthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Chlorpyriphos méthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Diazinon | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Dichlorvos | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Diméthoate | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Disyston | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Ethion | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Ethoprophos | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Fenchlorphos | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Fenitrothion | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Fonofos | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Malathion | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Mévinphos | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Ométhoate | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Oxydéméton méthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépasse des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|-----------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Parathion éthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Parathion méthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Phorate | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Phosalone | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Phosphamidon | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Phoxime | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Pyrimiphos éthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Pyrimiphos méthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Quinalphos | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Tétrachlorvinphos | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES | Vamidothion | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Améthryne | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Atrazine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Cyanazine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Cybutryne | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Cyromazine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Desmétryne | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Flufenacet | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Hexazinone | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Métamitron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Métribuzine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Prométhrine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Prométon | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Propazine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Sébutylazine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Secbuméton | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépassé des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|------------------------------------|--------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| PESTICIDES TRIAZINES | Simazine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Simétryne | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Terbuméton | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Terbuthylazin | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Terbutryne | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZINES | Triazoxide | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Acétochlore | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Alachlore | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Boscalid | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Carboxine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Cyazofamide | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Cymoxanil | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Diméthénamide | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Flamprop-isopropyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Isoxaben | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Métazachlore | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Métolachlore | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Napropamide | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Oryzalin | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Propachlore | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Propyzamide | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Tébutam | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ... | Zoxamide | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Buturon | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Chloroxuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Chlorsulfuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépassé des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Chlortoluron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Cycluron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Diflubenzuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Diuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Ethidimuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Fénuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Flufénoxuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Fluométuren | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Iodosulfuron-methyl-sodium | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Isoproturon | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Linuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Métabenzthiazuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Métobromuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Métoxuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Monolinuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Monuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Néburon | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Siduron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Thébutiuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES UREES SUBSTITUEES | Trinéxapac-éthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES SULFONYLUREES | Amidosulfuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES SULFONYLUREES | Azimsulfuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES SULFONYLUREES | Flazasulfuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES SULFONYLUREES | Flupyrsulfuron-méthyle | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES SULFONYLUREES | Foramsulfuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES SULFONYLUREES | Mésosulfuron-méthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépassé des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| PESTICIDES SULFONYLUREES | Metsulfuron méthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES SULFONYLUREES | Nicosulfuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES SULFONYLUREES | Prosulfuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES SULFONYLUREES | Rimsulfuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES SULFONYLUREES | Sulfosulfuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES SULFONYLUREES | Thifensulfuron méthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES SULFONYLUREES | Triasulfuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES SULFONYLUREES | Tribenuron-méthyle | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES SULFONYLUREES | Triflusulfuron-methyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES PYRETHRINOIDES | Bifenthrine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES PYRETHRINOIDES | Cyfluthrine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES PYRETHRINOIDES | Cyperméthrine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES PYRETHRINOIDES | Deltaméthrine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES PYRETHRINOIDES | Esfenvalérate | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES PYRETHRINOIDES | Fenvalérate | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES PYRETHRINOIDES | Lambda Cyhalothrine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES PYRETHRINOIDES | Perméthrine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES PYRETHRINOIDES | Perméthrine-cis | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES PYRETHRINOIDES | Perméthrine-trans | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS | Bromoxynil | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS | Dicamba | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS | Dinitrocésol | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS | Dinoseb | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS | Dinoterbe | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS | Fénarimol | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS | Imazaméthabenz | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépassé des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS | Pentachlorophénol | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Aminotriazole | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Bitertanol | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Bromuconazole | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Cyproconazol | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Difénoconazole | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Epoxyconazole | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Fenbuconazole | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Florasulam | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Fludioxonil | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Flusilazol | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Flutriafol | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Hexaconazole | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Metconazol | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Myclobutanil | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Penconazole | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Propiconazole | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Tébuconazole | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Triazamate | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES TRIAZOLES | Triticonazole | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES STROBILURINES | Azoxystrobine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES STROBILURINES | Dimoxystrobine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES STROBILURINES | Kresoxim-méthyle | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES STROBILURINES | Picoxystrobine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES STROBILURINES | Pyraclostrobine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES STROBILURINES | Trifloxystrobine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépasse des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|---|-------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| MÉTABOLITES PERTINENTS | Atrazine-2-hydroxy | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| MÉTABOLITES PERTINENTS | Atrazine-déiisopropyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| MÉTABOLITES PERTINENTS | Atrazine déséthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| MÉTABOLITES PERTINENTS | Atrazine déséthyl-2-hydroxy | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| MÉTABOLITES PERTINENTS | Atrazine déséthyl déiisopropyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| MÉTABOLITES PERTINENTS | ESA metolachlore | µg/L | 0,04 | 0,04 | 0,04 | | 0,10 | | | 1 |
| MÉTABOLITES PERTINENTS | Flufenacet ESA | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| MÉTABOLITES PERTINENTS | Hydroxyterbutylazine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| MÉTABOLITES PERTINENTS | OXA alachlore | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| MÉTABOLITES PERTINENTS | Simazine hydroxy | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| MÉTABOLITES PERTINENTS | Terbuméton-déséthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| MÉTABOLITES PERTINENTS | Terbutylazin déséthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | 1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | 1-(3,4-dichlorophényl)-urée | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | 2,6 Dichlorobenzamide | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Aldicarbe sulfoné | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | AMPA | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Chloro-4 Méthylphénol-2 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | DDD-2,4' | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | DDD-4,4' | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | DDE-2,4' | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | DDE-4,4' | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Desméthylisoproturon | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Desmethylnorflurazon | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Diclofop méthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Diméthachlore OXA | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépassé des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|---|---------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Diméthénamide ESA | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Diméthénamide OXA | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Endosulfan sulfate | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Ethylenethiouree | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Flufénacet OXA | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Heptachlore époxyde | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,03 | | | 1 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Heptachlore époxyde cis | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,03 | | | 1 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Heptachlore époxyde trans | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,03 | | | 1 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Hydroxycarbofuran-3 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Imazaméthabenz-méthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | loxynil | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Oxychlorane | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Propachlore ESA | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| TES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARA | Propachlore OXA | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Acétamiprid | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Aclonifen | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Anthraquinone (pesticide) | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Bénalaxyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Benfluraline | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Benoxacor | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Bentazone | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Bifénox | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Bromacil | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Butraline | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Captane | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Chlorbromuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépassé des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|-----------------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| PESTICIDES DIVERS | Chloridazone | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Chlormequat | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Chlorothalonil | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Clomazone | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Clothianidine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Coumafène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Coumatétralyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Cycloxydime | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Cyprodinil | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Dichlobénil | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Dichlorophène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Dicofol | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Difenacoum | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Diflufénicanil | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Diméfuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Diméthomorphe | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Ethofumésate | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Fénazaquin | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Fenpropidin | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Fenpropimorphe | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Fipronil | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Fluazinam | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Fluquinconazole | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Flurochloridone | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Fluroxypir | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Fluroxypir-meptyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépassé des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|-----------------------|----------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| PESTICIDES DIVERS | Flurtamone | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Flutolanil | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Fomesafen | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Glufosinate | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Glyphosate | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Imazalile | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Imazamox | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Imidaclopride | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Imizaquine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Iprodione | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Lenacile | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Mepiquat | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Métalaxyle | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Métaldéhyde | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Métosulam | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Nitrofène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Norflurazon | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Oxadixyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Paclobutrazole | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Pencycuron | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Pendiméthaline | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Prochloraze | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Procymidone | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Propanil | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Pymétrozine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Pyriméthanol | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépassé des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| PESTICIDES DIVERS | Quimerac | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Quinoxifen | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Quizalofop-p-éthyl | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Spiroxamine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Tébufénozide | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Tétraconazole | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Thiabendazole | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Thiaclopride | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Thiamethoxam | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Total des pesticides analysés | µg/L | 0,04 | 0,04 | 0,04 | | 0,50 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Trifluraline | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| PESTICIDES DIVERS | Vinchlozoline | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| MÉTABOLITES NON PERTINENTS | CGA 354742 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| MÉTABOLITES NON PERTINENTS | CGA 369873 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| MÉTABOLITES NON PERTINENTS | ESA acetochlore | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| MÉTABOLITES NON PERTINENTS | ESA alachlore | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| MÉTABOLITES NON PERTINENTS | ESA metazachlore | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| MÉTABOLITES NON PERTINENTS | OXA acetochlore | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| MÉTABOLITES NON PERTINENTS | OXA metazachlore | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| MÉTABOLITES NON PERTINENTS | OXA metolachlore | µg/L | 0,05 | 0,05 | 0,05 | | | | | 1 |
| PCB, DIOXINES, FURANES | PCB 101 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| PCB, DIOXINES, FURANES | PCB 118 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| PCB, DIOXINES, FURANES | PCB 138 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| PCB, DIOXINES, FURANES | PCB 153 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| PCB, DIOXINES, FURANES | PCB 180 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| PCB, DIOXINES, FURANES | PCB 28 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépassé des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|----------------------------------|-----------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| PCB, DIOXINES, FURANES | PCB 35 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| PCB, DIOXINES, FURANES | PCB 52 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| PCB, DIOXINES, FURANES | PCB 54 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES | Ethyluree | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

UDI ALENCON ECOUVES

La valeur 0,00 indique que le seuil de détection de la méthode analytique n'a pas été dépassé.
Incompt: Incomptable (Le dénombrement est rendu impossible par le nombre élevé de germes aérobies).

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépasst des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES | Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | n/mL | 0 | | 16 | | | | | 18 |
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES | Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | n/mL | 0 | | 12 | | | | | 18 |
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES | Bactéries coliformes /100ml-MS | n/(100mL) | 0 | | 0 | | | 0 | | 18 |
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES | Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | n/(100mL) | 0 | | 0 | | | 0 | | 18 |
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES | Entérocoques /100ml-MS | n/(100mL) | 0 | | 0 | | 0 | | | 18 |
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES | Escherichia coli /100ml - MF | n/(100mL) | 0 | | 0 | | 0 | | | 18 |
| CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL | Température de l'eau | °C | 7,00 | 13,67 | 21,00 | | | | 25,00 | 21 |
| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES | Aspect (qualitatif) | SANS OBJET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 18 |
| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES | Couleur (qualitatif) | SANS OBJET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 18 |
| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES | Odeur (qualitatif) | SANS OBJET | 0,00 | 0,50 | 1,00 | | | | | 18 |
| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES | Saveur (qualitatif) | SANS OBJET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 18 |
| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES | Turbidité néphélométrique NFU | NFU | 0,00 | 0,06 | 0,34 | | | | 2,00 | 18 |
| RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION | Chlore libre | mg(Cl2)/L | 0,00 | 0,25 | 0,58 | | | | | 21 |
| RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION | Chlore total | mg(Cl2)/L | 0,00 | 0,30 | 0,67 | | | | | 21 |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE | pH (mesure terrain) | unité pH | 7,40 | 7,62 | 8,00 | | | 6,50 | 9,00 | 18 |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE | Titre alcalimétrique complet | °f | 15,90 | 19,89 | 23,60 | | | | | 18 |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE | Titre hydrotimétrique | °f | 17,80 | 21,06 | 25,10 | | | | | 18 |
| MINERALISATION | Conductivité à 25°C | µS/cm | 591 | 663 | 742 | | | 200 | 1100 | 18 |
| FER ET MANGANESE | Fer total | µg/L | 4,00 | 15,22 | 70,00 | | | | 200,00 | 18 |
| FER ET MANGANESE | Manganèse total | µg/L | 0,00 | 0,67 | 6,00 | | | | 50,00 | 18 |
| PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES | Ammonium (en NH4) | mg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,10 | 18 |
| PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES | Nitrates/50 + Nitrites/3 | mg/L | 0,26 | 0,26 | 0,26 | | 1,00 | | | 2 |
| PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES | Nitrates (en NO3) | mg/L | 12,00 | 15,17 | 22,00 | | 50,00 | | | 18 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépasse des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES | Nitrites (en NO2) | mg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,50 | | | 2 |
| OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Antimoine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5,00 | | | 2 |
| OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Cadmium | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5,00 | | | 2 |
| OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Chrome total | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 50,00 | | | 2 |
| OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Cuivre | mg/L | 0,04 | 0,33 | 0,62 | | 2,00 | | 1,00 | 2 |
| OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Nickel | µg/L | 1,00 | 1,50 | 2,00 | | 20,00 | | | 2 |
| OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Plomb | µg/L | 0,60 | 0,65 | 0,70 | | 10,00 | | | 2 |
| SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION | Bromoforme | µg/L | 5,40 | 5,40 | 5,40 | | 100,00 | | | 1 |
| SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION | Chlorodibromométhane | µg/L | 18,00 | 18,00 | 18,00 | | 100,00 | | | 1 |
| SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION | Chloroforme | µg/L | 9,90 | 9,90 | 9,90 | | 100,00 | | | 1 |
| SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION | Dichloromonobromométhane | µg/L | 15,00 | 15,00 | 15,00 | | 100,00 | | | 1 |
| SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION | Trihalométhanes (4 substances) | µg/L | 48,30 | 48,30 | 48,30 | | 100,00 | | | 1 |
| COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS | Styrène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Chlorure de vinyl monomère | µg/L | 0,00 | 0,24 | 0,49 | | 0,50 | | | 5 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Dichloroéthane-1,1 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Dichloroéthane-1,2 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3,00 | | | 1 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Dichloroéthylène-1,1 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Dichloroéthylène-1,2 cis | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Dichloroéthylène-1,2 trans | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Dichlorométhane | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Tétrachloroéthane-1,1,2,2 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Tétrachloroéthylène-1,1,2,2 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10,00 | | | 1 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Tétrachloroéthylène+Trichloroéthylène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10,00 | | | 1 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Tétrachlorure de carbone | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Trichloroéthane-1,1,1 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Trichloroéthane-1,1,2 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépassé des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|------------------------------------|--|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Trichloroéthylène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10,00 | | | 1 |
| HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU | Benzo(a)pyrène * | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,01 | | | 2 |
| HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU | Benzo(b)fluoranthène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 2 |
| HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU | Benzo(g,h,i)pérylène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 2 |
| HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU | Benzo(k)fluoranthène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 2 |
| HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU | Fluoranthène * | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 2 |
| HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU | Hydrocarbures polycycliques aromatiques (4 substances) | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 2 |
| HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU | Indéno(1,2,3-cd)pyrène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 2 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

UDI ALENCON PERSEIGNE

La valeur 0,00 indique que le seuil de détection de la méthode analytique n'a pas été dépassé.
Incompt: Incomptable (Le dénombrement est rendu impossible par le nombre élevé de germes aérobies).

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépasst des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES | Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | n/mL | 0 | | 300 | | | | | 16 |
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES | Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | n/mL | 0 | | 8 | | | | | 16 |
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES | Bactéries coliformes /100ml-MS | n/(100mL) | 0 | | 0 | | | 0 | | 16 |
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES | Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | n/(100mL) | 0 | | 0 | | | 0 | | 16 |
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES | Entérocoques /100ml-MS | n/(100mL) | 0 | | 0 | | 0 | | | 16 |
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES | Escherichia coli /100ml - MF | n/(100mL) | 0 | | 0 | | 0 | | | 16 |
| CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL | Température de l'eau | °C | 6,00 | 13,16 | 19,00 | | | | 25,00 | 19 |
| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES | Aspect (qualitatif) | SANS OBJET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 16 |
| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES | Couleur (qualitatif) | SANS OBJET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 16 |
| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES | Odeur (qualitatif) | SANS OBJET | 0,00 | 0,31 | 1,00 | | | | | 16 |
| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES | Saveur (qualitatif) | SANS OBJET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 16 |
| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES | Turbidité néphélométrique NFU | NFU | 0,00 | 0,03 | 0,21 | | | | 2,00 | 16 |
| RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION | Chlore libre | mg(Cl2)/L | 0,07 | 0,33 | 0,92 | | | | | 19 |
| RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION | Chlore total | mg(Cl2)/L | 0,11 | 0,39 | 1,00 | | | | | 19 |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE | pH (mesure terrain) | unité pH | 7,40 | 7,74 | 8,00 | | | 6,50 | 9,00 | 16 |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE | Titre alcalimétrique complet | °f | 16,70 | 20,12 | 23,60 | | | | | 16 |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE | Titre hydrotimétrique | °f | 19,40 | 21,43 | 24,40 | | | | | 16 |
| MINERALISATION | Conductivité à 25°C | µS/cm | 619 | 676 | 767 | | | 200 | 1100 | 16 |
| FER ET MANGANESE | Fer total | µg/L | 4,00 | 15,19 | 61,00 | | | | 200,00 | 16 |
| FER ET MANGANESE | Manganèse total | µg/L | 0,00 | 0,06 | 1,00 | | | | 50,00 | 16 |
| PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES | Ammonium (en NH4) | mg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,10 | 16 |
| PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES | Nitrates/50 + Nitrites/3 | mg/L | 0,26 | 0,27 | 0,28 | | 1,00 | | | 2 |
| PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES | Nitrates (en NO3) | mg/L | 10,00 | 16,06 | 22,00 | | 50,00 | | | 16 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépassé des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES | Nitrites (en NO2) | mg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,50 | | | 2 |
| OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Antimoine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5,00 | | | 2 |
| OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Cadmium | µg/L | 0,00 | 0,03 | 0,07 | | 5,00 | | | 2 |
| OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Chrome total | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 50,00 | | | 2 |
| OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Cuivre | mg/L | 0,03 | 0,04 | 0,04 | | 2,00 | | 1,00 | 2 |
| OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Nickel | µg/L | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | 20,00 | | | 2 |
| OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Plomb | µg/L | 1,30 | 1,75 | 2,20 | | 10,00 | | | 2 |
| SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION | Bromoforme | µg/L | 4,90 | 5,15 | 5,40 | | 100,00 | | | 2 |
| SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION | Chlorodibromométhane | µg/L | 17,00 | 19,00 | 21,00 | | 100,00 | | | 2 |
| SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION | Chloroforme | µg/L | 13,00 | 14,00 | 15,00 | | 100,00 | | | 2 |
| SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION | Dichloromonobromométhane | µg/L | 16,00 | 17,00 | 18,00 | | 100,00 | | | 2 |
| SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION | Trihalométhanes (4 substances) | µg/L | 50,90 | 55,15 | 59,40 | | 100,00 | | | 2 |
| COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS | Styrène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 2 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Chlorure de vinyl monomère | µg/L | 0,00 | 0,01 | 0,07 | | 0,50 | | | 5 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Dichloroéthane-1,1 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 2 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Dichloroéthane-1,2 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3,00 | | | 2 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Dichloroéthylène-1,1 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 2 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Dichloroéthylène-1,2 cis | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 2 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Dichloroéthylène-1,2 trans | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 2 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Dichlorométhane | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 2 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Tétrachloroéthane-1,1,2,2 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 2 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Tétrachloroéthylène-1,1,2,2 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10,00 | | | 2 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Tétrachloroéthylène+Trichloroéthylène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10,00 | | | 2 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Tétrachlorure de carbone | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 2 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Trichloroéthane-1,1,1 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 2 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Trichloroéthane-1,1,2 | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 2 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépassé des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|------------------------------------|--|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Trichloroéthylène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10,00 | | | 2 |
| HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU | Benzo(a)pyrène * | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,01 | | | 2 |
| HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU | Benzo(b)fluoranthène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 2 |
| HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU | Benzo(g,h,i)pérylène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 2 |
| HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU | Benzo(k)fluoranthène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 2 |
| HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU | Fluoranthène * | µg/L | 0,07 | 0,07 | 0,08 | | | | | 2 |
| HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU | Hydrocarbures polycycliques aromatiques (4 substances) | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 2 |
| HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU | Indéno(1,2,3-cd)pyrène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 2 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

UDI ALENCON VILLE

La valeur 0,00 indique que le seuil de détection de la méthode analytique n'a pas été dépassé.
Incompt: Incomptable (Le dénombrement est rendu impossible par le nombre élevé de germes aérobies).

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépassé des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES | Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | n/mL | 0 | | 11 | | | | | 47 |
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES | Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | n/mL | 0 | | 4 | | | | | 47 |
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES | Bactéries coliformes /100ml-MS | n/(100mL) | 0 | | 0 | | | 0 | | 47 |
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES | Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | n/(100mL) | 0 | | 1 | Référence | | 0 | | 47 |
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES | Entérocoques /100ml-MS | n/(100mL) | 0 | | 0 | | 0 | | | 47 |
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES | Escherichia coli /100ml - MF | n/(100mL) | 0 | | 0 | | 0 | | | 47 |
| CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL | Température de l'eau | °C | 7,00 | 13,91 | 21,00 | | | | 25,00 | 46 |
| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES | Aspect (qualitatif) | SANS OBJET | 0,00 | 0,02 | 1,00 | | | | | 46 |
| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES | Couleur (qualitatif) | SANS OBJET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 46 |
| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES | Odeur (qualitatif) | SANS OBJET | 0,00 | 0,39 | 1,00 | | | | | 46 |
| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES | Saveur (qualitatif) | SANS OBJET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 46 |
| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES | Turbidité néphélométrique NFU | NFU | 0,00 | 0,15 | 4,40 | Référence | | | 2,00 | 47 |
| RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION | Chlore libre | mg(Cl2)/L | 0,00 | 0,23 | 0,50 | | | | | 47 |
| RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION | Chlore total | mg(Cl2)/L | 0,08 | 0,31 | 0,62 | | | | | 47 |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE | pH (mesure terrain) | unité pH | 6,70 | 7,72 | 7,90 | | | 6,50 | 9,00 | 46 |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE | Titre alcalimétrique complet | °f | 14,00 | 20,30 | 23,40 | | | | | 46 |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE | Titre hydrotimétrique | °f | 18,80 | 21,34 | 25,10 | | | | | 46 |
| MINERALISATION | Conductivité à 25°C | µS/cm | 601 | 667 | 784 | | | 200 | 1100 | 46 |
| FER ET MANGANESE | Fer total | µg/L | 3,00 | 62,10 | 1419,00 | Référence | | | 200,00 | 49 |
| FER ET MANGANESE | Manganèse total | µg/L | 0,00 | 2,21 | 73,00 | Référence | | | 50,00 | 47 |
| PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES | Ammonium (en NH4) | mg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,10 | 46 |
| PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES | Nitrates/50 + Nitrites/3 | mg/L | 0,20 | 0,26 | 0,32 | | 1,00 | | | 3 |
| PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES | Nitrates (en NO3) | mg/L | 10,00 | 15,59 | 22,00 | | 50,00 | | | 46 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépassement des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|-------------------------------------|--|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES | Nitrites (en NO ₂) | mg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,50 | | | 3 |
| OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Antimoine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5,00 | | | 3 |
| OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Cadmium | µg/L | 0,00 | 0,01 | 0,03 | | 5,00 | | | 3 |
| OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Chrome total | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 50,00 | | | 3 |
| OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Cuivre | mg/L | 0,06 | 0,56 | 1,00 | | 2,00 | | 1,00 | 3 |
| OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Nickel | µg/L | 2,00 | 3,00 | 4,00 | | 20,00 | | | 3 |
| OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Plomb | µg/L | 0,00 | 2,83 | 4,90 | | 10,00 | | | 3 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Chlorure de vinyl monomère | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,50 | | | 3 |
| HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU | Benzo(a)pyrène * | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,01 | | | 3 |
| HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU | Benzo(b)fluoranthène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU | Benzo(g,h,i)pérylène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU | Benzo(k)fluoranthène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU | Fluoranthène * | µg/L | 0,01 | 0,02 | 0,03 | | | | | 3 |
| HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU | Hydrocarbures polycycliques aromatiques (4 substances) | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |
| HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU | Indéno(1,2,3-cd)pyrène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 3 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

UDI ECOUVES (ECARTS)

La valeur 0,00 indique que le seuil de détection de la méthode analytique n'a pas été dépassé.
Incompt: Incomptable (Le dénombrement est rendu impossible par le nombre élevé de germes aérobies).

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépasst des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES | Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | n/mL | 0 | | 0 | | | | | 2 |
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES | Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | n/mL | 0 | | 4 | | | | | 2 |
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES | Bactéries coliformes /100ml-MS | n/(100mL) | 0 | | 0 | | | 0 | | 2 |
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES | Entérocoques /100ml-MS | n/(100mL) | 0 | | 0 | | 0 | | | 2 |
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES | Escherichia coli /100ml - MF | n/(100mL) | 0 | | 0 | | 0 | | | 2 |
| CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL | Température de l'eau | °C | 12,00 | 13,50 | 15,00 | | | | 25,00 | 2 |
| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES | Aspect (qualitatif) | SANS OBJET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 2 |
| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES | Couleur (qualitatif) | SANS OBJET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 2 |
| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES | Odeur (qualitatif) | SANS OBJET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 2 |
| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES | Saveur (qualitatif) | SANS OBJET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 2 |
| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES | Turbidité néphélométrique NFU | NFU | 0,28 | 0,30 | 0,31 | | | | 2,00 | 2 |
| RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION | Chlore libre | mg(Cl2)/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 2 |
| RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION | Chlore total | mg(Cl2)/L | 0,06 | 0,06 | 0,06 | | | | | 2 |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE | pH (mesure terrain) | unité pH | 7,90 | 7,95 | 8,00 | | | 6,50 | 9,00 | 2 |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE | Titre alcalimétrique complet | °f | 15,70 | 15,75 | 15,80 | | | | | 2 |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE | Titre hydrotimétrique | °f | 17,90 | 18,00 | 18,10 | | | | | 2 |
| MINERALISATION | Conductivité à 25°C | µS/cm | 366 | 375 | 383 | | | 200 | 1100 | 2 |
| FER ET MANGANESE | Fer total | µg/L | 59,00 | 65,00 | 71,00 | | | | 200,00 | 2 |
| PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES | Ammonium (en NH4) | mg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,10 | 2 |
| PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES | Nitrates (en NO3) | mg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 50,00 | | | 2 |
| OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Aluminium total µg/l | µg/L | 4,00 | 4,50 | 5,00 | | | | 200,00 | 2 |
| OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Fluorures mg/L | mg/L | 1,04 | 1,22 | 1,40 | | 1,50 | | | 2 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

UDI ECOUVES (ETANG)

La valeur 0,00 indique que le seuil de détection de la méthode analytique n'a pas été dépassé.
Incompt: Incomptable (Le dénombrement est rendu impossible par le nombre élevé de germes aérobies).

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépassé des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES | Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | n/mL | 0 | | 88 | | | | | 7 |
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES | Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | n/mL | 0 | | 7 | | | | | 7 |
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES | Bactéries coliformes /100ml-MS | n/(100mL) | 0 | | 0 | | | 0 | | 7 |
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES | Entérocoques /100ml-MS | n/(100mL) | 0 | | 0 | | 0 | | | 7 |
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES | Escherichia coli /100ml - MF | n/(100mL) | 0 | | 0 | | 0 | | | 7 |
| CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL | Température de l'eau | °C | 8,00 | 13,57 | 18,00 | | | | 25,00 | 7 |
| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES | Aspect (qualitatif) | SANS OBJET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 7 |
| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES | Couleur (qualitatif) | SANS OBJET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 7 |
| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES | Odeur (qualitatif) | SANS OBJET | 0,00 | 0,14 | 1,00 | | | | | 7 |
| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES | Saveur (qualitatif) | SANS OBJET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 7 |
| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES | Turbidité néphélométrique NFU | NFU | 0,00 | 0,06 | 0,39 | | | | 2,00 | 7 |
| RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION | Chlore libre | mg(Cl2)/L | 0,09 | 0,23 | 0,35 | | | | | 7 |
| RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION | Chlore total | mg(Cl2)/L | 0,15 | 0,27 | 0,38 | | | | | 7 |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE | pH (mesure terrain) | unité pH | 7,20 | 7,31 | 7,50 | | | 6,50 | 9,00 | 7 |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE | Titre alcalimétrique complet | °f | 19,90 | 23,56 | 25,80 | | | | | 7 |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE | Titre hydrotimétrique | °f | 24,30 | 29,14 | 31,80 | | | | | 7 |
| MINERALISATION | Conductivité à 25°C | µS/cm | 492 | 574 | 620 | | | 200 | 1100 | 7 |
| FER ET MANGANESE | Fer total | µg/L | 3,00 | 3,00 | 3,00 | | | | 200,00 | 1 |
| PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES | Ammonium (en NH4) | mg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,10 | 7 |
| PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES | Nitrates/50 + Nitrites/3 | mg/L | 0,26 | 0,26 | 0,26 | | 1,00 | | | 1 |
| PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES | Nitrates (en NO3) | mg/L | 11,00 | 12,57 | 15,00 | | 50,00 | | | 7 |
| PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES | Nitrites (en NO2) | mg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,50 | | | 1 |
| OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Antimoine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5,00 | | | 1 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépassé des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|-------------------------------------|--|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Cadmium | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5,00 | | | 1 |
| OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Chrome total | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 50,00 | | | 1 |
| OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Cuivre | mg/L | 0,03 | 0,03 | 0,03 | | 2,00 | | 1,00 | 1 |
| OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Nickel | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 20,00 | | | 1 |
| OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Plomb | µg/L | 1,40 | 1,40 | 1,40 | | 10,00 | | | 1 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Chlorure de vinyl monomère | µg/L | 0,14 | 0,14 | 0,14 | | 0,50 | | | 1 |
| HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU | Benzo(a)pyrène * | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,01 | | | 1 |
| HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU | Benzo(b)fluoranthène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU | Benzo(g,h,i)pérylène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU | Benzo(k)fluoranthène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU | Fluoranthène * | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU | Hydrocarbures polycycliques aromatiques (4 substances) | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU | Indéno(1,2,3-cd)pyrène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

UDI ECOUVES (MARAIS)

La valeur 0,00 indique que le seuil de détection de la méthode analytique n'a pas été dépassé.
Incompt: Incomptable (Le dénombrement est rendu impossible par le nombre élevé de germes aérobies).

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépassé des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES | Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | n/mL | 0 | | 0 | | | | | 3 |
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES | Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | n/mL | 0 | | 0 | | | | | 3 |
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES | Bactéries coliformes /100ml-MS | n/(100mL) | 0 | | 0 | | | 0 | | 3 |
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES | Entérocoques /100ml-MS | n/(100mL) | 0 | | 0 | | 0 | | | 3 |
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES | Escherichia coli /100ml - MF | n/(100mL) | 0 | | 0 | | 0 | | | 3 |
| CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL | Température de l'eau | °C | 8,00 | 11,67 | 16,00 | | | | 25,00 | 3 |
| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES | Aspect (qualitatif) | SANS OBJET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES | Couleur (qualitatif) | SANS OBJET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES | Odeur (qualitatif) | SANS OBJET | 0,00 | 0,67 | 1,00 | | | | | 3 |
| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES | Saveur (qualitatif) | SANS OBJET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 3 |
| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES | Turbidité néphélométrique NFU | NFU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 2,00 | 3 |
| RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION | Chlore libre | mg(Cl2)/L | 0,21 | 0,39 | 0,64 | | | | | 3 |
| RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION | Chlore total | mg(Cl2)/L | 0,25 | 0,43 | 0,68 | | | | | 3 |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE | pH (mesure terrain) | unité pH | 7,20 | 7,43 | 7,60 | | | 6,50 | 9,00 | 3 |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE | Titre alcalimétrique complet | °f | 25,30 | 25,57 | 26,00 | | | | | 3 |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE | Titre hydrotimétrique | °f | 31,20 | 31,63 | 32,20 | | | | | 3 |
| MINERALISATION | Conductivité à 25°C | µS/cm | 612 | 620 | 630 | | | 200 | 1100 | 3 |
| PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES | Ammonium (en NH4) | mg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,10 | 3 |
| PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES | Nitrates (en NO3) | mg/L | 12,00 | 13,67 | 16,00 | | 50,00 | | | 3 |
| OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Thallium | µg/L | 0,00 | 0,23 | 0,70 | | | | | 8 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

UDI ZD LES VIGNES

La valeur 0,00 indique que le seuil de détection de la méthode analytique n'a pas été dépassé.
Incompt: Incomptable (Le dénombrement est rendu impossible par le nombre élevé de germes aérobies).

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépasst des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES | Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | n/mL | 0 | | 1 | | | | | 10 |
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES | Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | n/mL | 0 | | 0 | | | | | 10 |
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES | Bactéries coliformes /100ml-MS | n/(100mL) | 0 | | 0 | | | 0 | | 10 |
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES | Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | n/(100mL) | 0 | | 0 | | | 0 | | 10 |
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES | Entérocoques /100ml-MS | n/(100mL) | 0 | | 0 | | 0 | | | 10 |
| PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES | Escherichia coli /100ml - MF | n/(100mL) | 0 | | 0 | | 0 | | | 10 |
| CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL | Température de l'eau | °C | 7,00 | 14,27 | 21,00 | | | | 25,00 | 11 |
| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES | Aspect (qualitatif) | SANS OBJET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 10 |
| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES | Couleur (qualitatif) | SANS OBJET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 10 |
| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES | Odeur (qualitatif) | SANS OBJET | 0,00 | 0,30 | 1,00 | | | | | 10 |
| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES | Saveur (qualitatif) | SANS OBJET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 10 |
| CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES | Turbidité néphélométrique NFU | NFU | 0,00 | 0,25 | 0,89 | | | | 2,00 | 10 |
| RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION | Chlore libre | mg(Cl2)/L | 0,00 | 0,18 | 0,48 | | | | | 11 |
| RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION | Chlore total | mg(Cl2)/L | 0,08 | 0,25 | 0,54 | | | | | 11 |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE | pH (mesure terrain) | unité pH | 7,60 | 7,69 | 7,80 | | | 6,50 | 9,00 | 10 |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE | Titre alcalimétrique complet | °f | 17,60 | 20,68 | 23,30 | | | | | 10 |
| EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE | Titre hydrotimétrique | °f | 19,40 | 21,57 | 24,50 | | | | | 10 |
| MINERALISATION | Conductivité à 25°C | µS/cm | 638 | 671 | 720 | | | 200 | 1100 | 10 |
| FER ET MANGANESE | Fer total | µg/L | 4,00 | 4,00 | 4,00 | | | | 200,00 | 1 |
| PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES | Ammonium (en NH4) | mg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,10 | 10 |
| PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES | Nitrates/50 + Nitrites/3 | mg/L | 0,26 | 0,26 | 0,26 | | 1,00 | | | 1 |
| PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES | Nitrates (en NO3) | mg/L | 13,00 | 15,60 | 23,00 | | 50,00 | | | 10 |
| PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES | Nitrites (en NO2) | mg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,50 | | | 1 |

IV-1: Statistiques sur les paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'UGE. Prélèvements effectués en : 2021

Les exigences de qualité concernent les limites de qualité (paramètres susceptibles de présenter des risques sanitaires) et les références de qualité (paramètres essentiellement témoins du fonctionnement des installations de production et de distribution d'eau). Ces exigences de qualité sont entrées en vigueur le 11/01/2007.

| Famille de paramètres | Paramètre | Unité de mesure | Valeur mini mesurée | Valeur moy. mesurée | Valeur max. mesurée | Dépassé des exigences de qualité | Limite de qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) | Nombre de mesures |
|-------------------------------------|--|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Antimoine | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5,00 | | | 1 |
| OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Cadmium | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5,00 | | | 1 |
| OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Chrome total | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 50,00 | | | 1 |
| OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Cuivre | mg/L | 0,23 | 0,23 | 0,23 | | 2,00 | | 1,00 | 1 |
| OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Nickel | µg/L | 3,00 | 3,00 | 3,00 | | 20,00 | | | 1 |
| OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M. | Plomb | µg/L | 5,00 | 5,00 | 5,00 | | 10,00 | | | 1 |
| COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS | Chlorure de vinyl monomère | µg/L | 0,13 | 0,25 | 0,36 | | 0,50 | | | 2 |
| HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU | Benzo(a)pyrène * | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,01 | | | 1 |
| HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU | Benzo(b)fluoranthène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU | Benzo(g,h,i)pérylène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU | Benzo(k)fluoranthène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU | Fluoranthène * | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 1 |
| HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU | Hydrocarbures polycycliques aromatiques (4 substances) | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |
| HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU | Indéno(1,2,3-cd)pyrène | µg/L | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,10 | | | 1 |

IV-2: Liste des dépassements des exigences de qualité des paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'Unité de Gestion "Communauté Urbaine d'Alençon"

Cette synthèse porte sur l'ensemble des paramètres mesurés pendant l'année 2021

TTP STATION ETANG

| PARAMETRE | UNITE DE MESURE | VALEURS MESUREES | Date du prélèvement | PARAM - Code(NCExigences) | Limite de Qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) |
|-------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| Conductivité à 25°C | µS/cm | 133 | 29/03/2021 | CDT25 | | 200 | 1100 |
| Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4 | SANS OBJET | 4 | 07/10/2021 | CALCOC2 | | 1,00 | 2,00 |

TTP STATION RESERVOIRS ECOUVES

| PARAMETRE | UNITE DE MESURE | VALEURS MESUREES | Date du prélèvement | PARAM - Code(NCExigences) | Limite de Qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) |
|-------------------------|-----------------|------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| Carbone organique total | mg(C)/L | 2,1 | 15/04/2021 | COT | | | 2,00 |
| Carbone organique total | mg(C)/L | 2,3 | 08/11/2021 | COT | | | 2,00 |
| Carbone organique total | mg(C)/L | 2,3 | 01/12/2021 | COT | | | 2,00 |

IV-2: Liste des dépassements des exigences de qualité des paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'Unité de Gestion "Communauté Urbaine d'Alençon"

Cette synthèse porte sur l'ensemble des paramètres mesurés pendant l'année 2021

TTP STATION RESERVOIRS PERSEIGNE

| PARAMETRE | UNITE DE MESURE | VALEURS MESUREES | Date du prélèvement | PARAM - Code(NCExigences) | Limite de Qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) |
|-------------------------|-----------------|------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| Carbone organique total | mg(C)/L | 2,1 | 21/01/2021 | COT | | | 2,00 |
| Carbone organique total | mg(C)/L | 2,1 | 05/08/2021 | COT | | | 2,00 |
| Carbone organique total | mg(C)/L | 2,1 | 07/10/2021 | COT | | | 2,00 |
| Carbone organique total | mg(C)/L | 2,2 | 09/12/2021 | COT | | | 2,00 |

TTP STATION RESERVOIRS VILLE

| PARAMETRE | UNITE DE MESURE | VALEURS MESUREES | Date du prélèvement | PARAM - Code(NCExigences) | Limite de Qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) |
|-------------------------|-----------------|------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| Carbone organique total | mg(C)/L | 2,7 | 26/01/2021 | COT | | | 2,00 |
| Carbone organique total | mg(C)/L | 2,1 | 17/02/2021 | COT | | | 2,00 |
| Carbone organique total | mg(C)/L | 2,7 | 12/10/2021 | COT | | | 2,00 |
| Carbone organique total | mg(C)/L | 2,4 | 14/12/2021 | COT | | | 2,00 |

IV-2: Liste des dépassements des exigences de qualité des paramètres mesurés sur l'eau des installations de l'Unité de Gestion "Communauté Urbaine d'Alençon"

Cette synthèse porte sur l'ensemble des paramètres mesurés pendant l'année 2021

UDI ALENCON VILLE

| PARAMETRE | UNITE DE MESURE | VALEURS MESUREES | Date du prélèvement | PARAM - Code(NCExigences) | Limite de Qualité | Réf de qualité (Inf.) | Réf de qualité (Sup.) |
|-------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | n/(100mL) | 1 | 21/04/2021 | BSIR | | | 0 |
| Fer total | µg/L | 238 | 10/03/2021 | FET | | | 200,00 |
| Fer total | µg/L | 1419 | 20/07/2021 | FET | | | 200,00 |
| Fer total | µg/L | 541 | 30/08/2021 | FET | | | 200,00 |
| Manganèse total | µg/L | 73 | 20/07/2021 | MN | | | 50,00 |
| Turbidité néphélobimétrique NFU | NFU | 4,4 | 20/07/2021 | TURBNFU | | | 2,00 |

V : Conclusion sanitaire des eaux produites et distribuées par la Communauté Urbaine d'Alençon

Ce bilan fait apparaître une non-conformité bactériologique sur l'unité de distribution « Alençon Ville » et des non conformités physico-chimiques des eaux traitées et distribuées par les stations de production « Etang », « Réservoirs Ecouves », « Réservoirs Perseigne », Réservoirs Ville » et l'unité de distribution « Alençon Ville » au cours de l'année 2021.

Sur le plan bactériologique, un dépassement de la référence de qualité a été observé pour le paramètre suivant :

- **Les spores de bactéries anaérobies sulfite réductrices** : une non-conformité à la référence de qualité a été observée au niveau de l'unité de distribution « Alençon Ville ». La présence de ces germes nécessite une intervention de l'exploitant au niveau du réseau de distribution afin de rétablir la qualité bactériologique de l'eau. Les résultats des analyses bactériologiques obtenus sur le prélèvement de recontrôle satisfaisaient aux limites et références de qualité bactériologique en vigueur.

Sur le plan physico-chimique, des dépassements de la référence de qualité pour les paramètres « Carbone Organique Total », « Conductivité à 25°C », « Equilibre calco-carbonique », « fer total », « Manganèse » et « Turbidité » ont été constatés:

- **Le carbone organique total** : les non-conformités pour ce paramètre ont été rencontrées sur les stations de production « Réservoirs Ecouves », « Réservoirs Perseigne », et « Réservoirs Ville ». La mesure de ce paramètre fournit une indication directe de la charge organique d'une eau ; sur l'eau produite, il convient de réduire au maximum les concentrations afin de limiter la consommation de chlore et ne pas favoriser le risque de développement microbien sur l'eau distribuée. Ce paramètre est un indicateur du fonctionnement de la station de production d'eau potable. Ces différents dépassements sont révélateurs d'un abattement insuffisant de la matière organique au niveau de la station de traitement, favorisant également le développement de germes au sein des réseaux de distribution.

La nouvelle station de traitement destinée à améliorer le traitement notamment pour le Carbone Organique Total et les pesticides a été mise en service courant septembre 2020. Dans le cadre du suivi renforcé mis en place pour le paramètre carbone organique total suite à la mise en service la nouvelle filière de traitement, 11 non conformités pour ce paramètre ont été constatées sur les 51 analyses réalisées. Le fonctionnement de la filière de traitement devra être optimisé afin d'abattre suffisamment la charge organique de l'eau et de produire une eau traitée en permanence conforme à la référence de qualité pour ce paramètre.

- **L'équilibre calco carbonique** : la non- conformité à la référence de qualité pour ce paramètre a été rencontrée sur la production « Etang ». L'objectif pour toute eau sortant d'une usine de traitement est d'être à l'équilibre calco-carbonique.
- **La conductivité à 25°C** : une non-conformité à la référence de qualité pour ce paramètre a été rencontrée sur la production « Etang ».
- **Le fer total** : trois non-conformités à la référence de qualité pour ce paramètre ont été rencontrées au niveau de l'unité de distribution « Alençon Ville ». Les résultats des analyses obtenus sur les prélèvements de recontrôle révèlent le retour à la conformité de ce paramètre.
- **La turbidité** : une non-conformité à la référence de qualité pour ce paramètre a été rencontrée au niveau de l'unité de distribution « Alençon Ville ». Le résultat de l'analyse obtenu sur le prélèvement de recontrôle révèle le retour à la conformité de ce paramètre.
- **Le manganèse total** : une non-conformité à la référence de qualité pour ce paramètre a été rencontrée au niveau de l'unité de distribution « Alençon Ville ». Le résultat de l'analyse obtenu sur le prélèvement de recontrôle révèle le retour à la conformité de ce paramètre.

Par ailleurs, l'eau distribuée par la Communauté Urbaine d'Alençon présente un potentiel de dissolution du plomb moyen pour les unités de distribution "Ecouves Ecart", « ZD les Vignes » et élevé pour les unités de distribution « Alençon Ecouves », « Alençon Perseigne », « Alençon Ville », « Ecouves Etang », « Ecouves Marais ». En présence de canalisations en plomb (branchements publics ou réseaux intérieurs), la teneur en plomb dans l'eau risque de dépasser la limite maximale de qualité. Il est recommandé de laisser couler l'eau jusqu'à ce qu'elle devienne fraîche et stable en température avant l'utilisation pour la consommation. Les canalisations en plomb devront être progressivement renouvelées ou réhabilitées. Les possibilités d'amélioration de la qualité des eaux doivent être étudiées par la collectivité.

GA
AJ/DECVA2022-01

5.8 – DÉCISION D'ESTER EN JUSTICE
**Objet : Protection fonctionnelle de Monsieur Thomas BROCHET et de
Monsieur Bertrand LENAS - Désignation d'un avocat**

LE MAIRE DE LA VILLE D'ALENÇON,

VU l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose qu'un conseil municipal peut déléguer au Maire certaines de ses attributions,

VU la délibération n° 20210628-001 du 28 juin 2021 par laquelle le Conseil municipal d'Alençon a délégué au Maire certaines de ses attributions figurant à l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment celle d'ester en justice.

CONSIDERANT

- que Monsieur Thomas BROCHET et Monsieur Bertrand LENAS, policiers municipaux à Alençon, ont été victimes d'injures et d'outrages à agent dépositaire de l'autorité publique dans le cadre de leurs fonctions le 27 janvier 2022,
- que l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 fait obligation à la collectivité publique de protéger les fonctionnaires contre les (...) injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté,
- qu'il convient de désigner un avocat,
- que les crédits nécessaires inscrits au budget 2022,

DECIDE

Article 1^{er} - Mandat est donné à Maître Didier LEFEVRE, afin d'assurer la défense des intérêts des deux policiers municipaux victimes d'injures et d'outrages dans le cadre de leurs fonctions, devant le tribunal judiciaire d'Alençon.

Article 2 - Le montant de la dépense correspondante sera imputé sur les crédits inscrits au budget 2022, sous l'imputation 011-020-6226-1.

Fait à Alençon, le **23 FEV. 2022**

Le Maire,

**Portée à la connaissance
du Conseil municipal**

du : 28 MARS 2022



Joaquim PUEYO

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

061-216100016-20220223-2022-01-AU

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 23/02/2022

Pour l'autorité compétente par délégation





VILLE D'ALENÇON

Extrait du registre des DÉLIBÉRATIONS du Conseil Municipal

SEANCE DU 28 MARS 2022

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-huit mars à dix-huit heures et trente minutes, le Conseil Municipal de la Ville d'Alençon, sur convocation adressée le 22 mars 2022 et sous la présidence de Monsieur Joaquim PUEYO, s'est réuni en séance publique à l'Hôtel de Ville d'Alençon.

ÉTAIENT PRÉSENTS Mesdames et Messieurs les Conseillers en exercice, sauf :

Mme Nasira ARCHEN qui a donné pouvoir à Mme Stéphanie KOUKOUNON, M. Jean-Noël CORMIER qui a donné pouvoir à Mme Fabienne MAUGER, M. Thierry MATHIEU qui a donné pouvoir à M. Ahamada DIBO, Mme Sandrine POTIER qui a donné pouvoir à Mme Patricia ROUSSÉ, M. Maxime TOURÉ qui a donné pouvoir à M. Romain BOTHET.

FORVEILLE Lucienne est nommée **secrétaire de séance**.

Le **procès-verbal** de la dernière réunion du **31 janvier 2022** est adopté à l'unanimité.

N° 20220328-001

FINANCES

Amélioration de 18 logements à Alençon - Rue de la Fuie des Vignes - Garantie d'emprunt à ORNE HABITAT

Budget Ville et CUA

MAB/MLG/GC/MG/AB

Par son courrier du 24 septembre 2021, ORNE HABITAT sollicite une garantie d'emprunt à hauteur de 50 % pour un prêt de 1 236 050 €, effectué auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ce prêt concerne la réhabilitation de 18 logements situés rue de la Fuie des Vignes à Alençon.

Vu la demande de garantie d'emprunt formulée par ORNE HABITAT,

Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),

Vu l'article 2298 du Code Civil,

Vu l'avis favorable de la commission n° 1 "Finances", réunie le 21 mars 2022,

le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité :

- **ACCORDE** sa garantie d'emprunt à ORNE HABITAT selon les articles suivants :

ARTICLE 1 : la ville d'Alençon accorde sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 1 236 050 € souscrit par ORNE HABITAT auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt N° 128555 constitué de 4 lignes de prêt.

La garantie de la collectivité est accordée à hauteur de la somme en principal de 618 025 € augmentée de l'ensemble des sommes pouvant être dues au titre du contrat de prêt.

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.

ARTICLE 2 : la garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par ORNE HABITAT, dont elle ne se serait pas acquittée à la date d'exigibilité.

Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité s'engage à se substituer à ORNE HABITAT pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

ARTICLE 3 : la ville d'Alençon s'engage à libérer pendant toute la durée des prêts, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.

- **AUTORISE** Monsieur le Maire ou son délégué à signer :
 - le contrat de prêt accordant la garantie sus visée, tel que proposé en annexe,
 - tous documents utiles relatif à ce dossier.



**Pour extrait conforme,
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué,**



Ahamada DIBO



VILLE D'ALENÇON

Extrait du registre des DÉLIBÉRATIONS du Conseil Municipal

SEANCE DU 28 MARS 2022

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-huit mars à dix-huit heures et trente minutes, le Conseil Municipal de la Ville d'Alençon, sur convocation adressée le 22 mars 2022 et sous la présidence de Monsieur Joaquim PUEYO, s'est réuni en séance publique à l'Hôtel de Ville d'Alençon.

ÉTAIENT PRÉSENTS Mesdames et Messieurs les Conseillers en exercice, sauf :

Mme Nasira ARCHEN qui a donné pouvoir à Mme Stéphanie KOUKOUNGON, M. Jean-Noël CORMIER qui a donné pouvoir à Mme Fabienne MAUGER, M. Thierry MATHIEU qui a donné pouvoir à M. Ahamada DIBO, Mme Sandrine POTIER qui a donné pouvoir à Mme Patricia ROUSSÉ, M. Maxime TOURÉ qui a donné pouvoir à M. Romain BOTHET.

FORVEILLE Lucienne est nommée **secrétaire de séance**.

Le procès-verbal de la dernière réunion du **31 janvier 2022** est adopté à l'unanimité.

N° 20220328-002

FINANCES

Octroi de garantie de l'Agence France Locale - Année 2022

Budget Ville et CUA

IB/GC/MG/AB

Le Groupe Agence France Locale a pour objet de participer au financement de ses Membres, collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux (EPL) (ci-après les *Membres*).

Institué par les dispositions de l'article L.1611-3-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) tel que modifié par l'article 67 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique :

« Les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux peuvent créer une société publique revêtant la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce dont ils détiennent la totalité du capital et dont l'objet est de contribuer, par l'intermédiaire d'une filiale, à leur financement.

Cette société et sa filiale exercent leur activité exclusivement pour le compte des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux. Cette activité de financement est effectuée par la filiale à partir de ressources provenant principalement d'émissions de titres financiers, à l'exclusion de ressources directes de l'Etat ou de ressources garanties par l'Etat.

Par dérogation aux dispositions des articles L. 2252-1 à L. 2252-5, L. 3231-4, L. 3231-5, L. 4253-1, L. 4253-2 et L. 5111-4, les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux sont autorisés à garantir l'intégralité des engagements de la filiale dans la limite de leur encours de dette auprès de cette filiale. Les modalités de mise en œuvre de cette garantie sont précisées dans les statuts des deux sociétés. »

Le Groupe Agence France Locale est composé de deux sociétés :

- l'Agence France Locale, société anonyme à directoire et conseil de surveillance,
- l'Agence France Locale – Société Territoriale (la *Société Territoriale*), société anonyme à conseil d'administration.

Conformément aux statuts de la Société Territoriale, aux statuts de l'Agence France Locale et au pacte d'actionnaires conclu entre ces deux sociétés et l'ensemble des Membres (le *Pacte*), la possibilité pour un Membre de bénéficier de prêts de l'Agence France Locale, est conditionnée à l'octroi, par ledit Membre, d'une garantie autonome à première demande au bénéfice de certains créanciers de l'Agence France Locale (la *Garantie*).

La Ville d'Alençon a délibéré pour adhérer au Groupe Agence France Locale le 29 juin 2015.

L'objet de la présente délibération est, conformément aux dispositions précitées, de garantir les engagements de l'Agence France Locale dans les conditions et limites décrites ci-après, afin de sécuriser une source de financement pérenne et dédiée aux Membres.

Présentation des modalités générales de fonctionnement de la Garantie, dont le modèle est en annexe à la présente délibération

Objet :

La Garantie a pour objet de garantir certains engagements de l'Agence France Locale (des emprunts obligataires principalement) à la hauteur de l'encours de dette du Membre auprès de l'Agence France Locale.

Bénéficiaires :

La Garantie est consentie au profit des titulaires (les Bénéficiaires) de documents ou titres émis par l'Agence France Locale déclarés éligibles à la Garantie (les Titres Eligibles).

Montant :

Le montant de la Garantie correspond, à tout moment, et ce quel que soit le nombre et/ou le volume d'emprunts détenus par le Membre auprès de l'Agence France Locale, au montant de son encours de dette (principal, intérêts courus et non payés et éventuels accessoires, le tout, dans la limite du montant principal emprunté au titre de l'ensemble des crédits consentis par l'Agence France Locale à la Ville d'Alençon qui n'ont pas été totalement amortis).

Ainsi, si le Membre souscrit plusieurs emprunts auprès de l'Agence France Locale, chaque emprunt s'accompagne de l'émission d'un engagement de Garantie, quelle que soit l'origine du prêt, telle que, directement conclu auprès de l'AFL.

Durée :

La durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des emprunts détenus par le Membre auprès de l'Agence France Locale, et ce quelle que soit l'origine des prêts détenus, augmentée de 45 jours.

Conditions de mise en œuvre de la Garantie :

Le mécanisme de Garantie mis en œuvre crée un lien de solidarité entre l'Agence France Locale et chacun des Membres, dans la mesure où chaque Membre peut être appelé en paiement de la dette de l'Agence France Locale, en l'absence de tout défaut de la part du-dit Membre au titre des emprunts qu'il a souscrits vis-à-vis de l'Agence France Locale.

La Garantie peut être appelée par trois catégories de personnes : (i) un Bénéficiaire, (ii) un représentant habilité d'un ou de plusieurs Bénéficiaires et (iii) la Société Territoriale. Les circonstances d'appel de la présente Garantie sont détaillées dans le modèle figurant en annexe à la présente délibération.

Nature de la Garantie :

La Garantie est une garantie autonome au sens de l'article 2321 du Code civil. En conséquence, son appel par un Bénéficiaire n'est pas subordonné à la démonstration d'un défaut de paiement réel par l'Agence France Locale.

Date de paiement des sommes appelées au titre de la Garantie :

Si la Garantie est appelée, le Membre concerné doit s'acquitter des sommes dont le paiement lui est demandé dans un délai de 5 jours ouvrés.

Telles sont les principales caractéristiques de la Garantie objet de la présente délibération et dont les stipulations complètes figurent en annexe.

Le Conseil Municipal de la Ville d'Alençon :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1611-3-2,

Vu la délibération n° 20200703-005 en date du 3 juillet 2020 ayant confié à Monsieur le Maire la compétence en matière d'emprunts,

Vu la délibération n° 20150629-002, en date du 29 juin 2015 ayant approuvé l'adhésion à l'Agence France Locale de la Ville d'Alençon,

Vu les statuts des deux sociétés du Groupe Agence France Locale et considérant la nécessité d'octroyer à l'Agence France Locale, une garantie autonome à première demande, au bénéfice de certains créanciers de l'Agence France Locale, à hauteur de l'encours de dette de la Ville d'Alençon afin que la Ville d'Alençon puisse bénéficier de prêts auprès de l'Agence France Locale,

Vu le document décrivant le mécanisme de la Garantie, soit le Modèle 2016-1 en vigueur à la date des présentes.

Vu l'avis favorable de la commission n° 1 "Finances", réunie le 21 mars 2022,

le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité :

- **DÉCIDE** que la Garantie de la Ville d'Alençon est octroyée dans les conditions suivantes aux titulaires de documents ou titres émis par l'Agence France Locale, (les Bénéficiaires) :
 - le montant maximal de la Garantie pouvant être consenti pour l'année 2022 est égal au montant maximal des emprunts que la Ville d'Alençon est autorisé(e) à souscrire pendant l'année 2022,
 - la durée maximale de la Garantie correspond à la durée du plus long des emprunts détenus par la Ville d'Alençon pendant l'année 2022 auprès de l'Agence France Locale augmentée de 45 jours,
 - la Garantie peut être appelée par chaque Bénéficiaire, par un représentant habilité d'un ou de plusieurs Bénéficiaires ou par la Société Territoriale ; et
 - si la Garantie est appelée, la Ville d'Alençon s'engage à s'acquitter des sommes dont le paiement lui est demandé, dans un délai de 5 jours ouvrés,
 - le nombre de Garanties octroyées par Monsieur le Maire au titre de l'année 2022 sera égal au nombre de prêts souscrits auprès de l'Agence France Locale, dans la limite des sommes inscrites au budget primitif de référence, et que le montant maximal de chaque Garantie sera égal au montant tel qu'il figure dans l'acte d'engagement,
- **AUTORISE** le Monsieur le Maire ou son délégué :
 - à signer, pendant l'année 2022, le ou les engagements de Garantie pris par la Ville d'Alençon dans les conditions définies ci-dessus, conformément aux modèles présentant l'ensemble des caractéristiques de la Garantie, tels que proposés en annexe,
 - à prendre toutes les mesures et à signer tous les actes nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

**Pour extrait conforme,
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué,**



Ahamada DIBO



VILLE D'ALENÇON

Extrait du registre des DÉLIBÉRATIONS du Conseil Municipal

SEANCE DU 28 MARS 2022

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-huit mars à dix-huit heures et trente minutes, le Conseil Municipal de la Ville d'Alençon, sur convocation adressée le 22 mars 2022 et sous la présidence de Monsieur Joaquim PUEYO, s'est réuni en séance publique à l'Hôtel de Ville d'Alençon.

ÉTAIENT PRÉSENTS Mesdames et Messieurs les Conseillers en exercice, sauf :

Mme Nasira ARCHEN qui a donné pouvoir à Mme Stéphanie KOUKOUNGON, M. Jean-Noël CORMIER qui a donné pouvoir à Mme Fabienne MAUGER, M. Thierry MATHIEU qui a donné pouvoir à M. Ahamada DIBO, Mme Sandrine POTIER qui a donné pouvoir à Mme Patricia ROUSSÉ, M. Maxime TOURÉ qui a donné pouvoir à M. Romain BOTHET.

FORVEILLE Lucienne est nommée **secrétaire de séance**.

Le **procès-verbal** de la dernière réunion du **31 janvier 2022** est adopté à l'unanimité.

N° 20220328-003

FINANCES

Subvention de fonctionnement à l'association Zone 61 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer une convention financière au titre de l'année 2022

Budget Ville et CUA

IB/GC/MG/AB

Par délibération du Conseil Municipal du 11 octobre 2021, une convention financière a été établie entre l'association Zone 61 et la Ville d'Alençon faisant état de l'attribution d'une subvention de fonctionnement à hauteur de 22 600 € pour une aide au développement de l'association (location d'un local en cœur de ville) pour la période de septembre à décembre 2021.

Cette convention a permis à l'association Zone 61 d'occuper un local commercial vacant situé en centre-ville, au 28 rue aux Sieurs à Alençon, afin d'y exercer ses activités associatives.

Pour l'année 2022, l'association a sollicité à nouveau la Ville d'Alençon pour un soutien financier nécessaire à la poursuite du développement des activités de l'association au sein de ce même local. En effet, depuis plusieurs mois, l'association évalue positivement son nouveau positionnement en cœur de ville. Le public historiquement accueilli par l'association a maintenu son lien et la nécessaire mobilité n'est pas recensée comme un frein. De plus, la situation en cœur de ville attire un nouveau public vers les activités de l'association. Enfin, ces nouveaux locaux sont adaptés au développement de nouvelles activités comme l'enregistrement musical ou la pratique vidéo. Ils permettent également désormais à l'association l'accueil de services civiques dans de meilleures conditions.

Au titre de l'année 2022, en complément de la subvention de 2 000 € validée par le Conseil Municipal du 31 janvier 2022 sur les crédits du secteur Vie Culturelle de la Ville d'Alençon, il est donc proposé à titre exceptionnel :

- de soutenir l'association Zone 61 à hauteur de 35 000 €, correspondant aux loyers et charges (fluides et électricité),
- d'encadrer cette subvention par l'édition d'une convention visant à préciser les engagements de chacune des parties et d'établir des modalités de versement de la dite subvention pour l'exercice budgétaire 2022.

Vu l'avis favorable de la commission n° 1 "Finances", réunie le 21 mars 2022,

le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité :

- **ACCORDE** l'attribution, à titre exceptionnel pour l'année 2022, d'une subvention de fonctionnement d'un montant de 35 000 € à l'association Zone 61,
- **ACCEPTE** la convention financière ayant pour objet de définir les conditions dans lesquelles la ville apporte son soutien à l'association, telle que proposée,
- **S'ENGAGE** à inscrire les crédits au budget dans le cadre d'une prochaine décision modificative à la ligne budgétaire 65-33.2-6574,
- **AUTORISE** Monsieur le Maire ou son délégué à signer tous documents utiles relatifs à ce dossier.

**Pour extrait conforme,
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué,**



Ahamada DIBO



VILLE D'ALENÇON

Extrait du registre des DÉLIBÉRATIONS du Conseil Municipal

SEANCE DU 28 MARS 2022

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-huit mars à dix-huit heures et trente minutes, le Conseil Municipal de la Ville d'Alençon, sur convocation adressée le 22 mars 2022 et sous la présidence de Monsieur Joaquim PUEYO, s'est réuni en séance publique à l'Hôtel de Ville d'Alençon.

ÉTAIENT PRÉSENTS Mesdames et Messieurs les Conseillers en exercice, sauf :

Mme Nasira ARCHEN qui a donné pouvoir à Mme Stéphanie KOUKOUNGON, M. Jean-Noël CORMIER qui a donné pouvoir à Mme Fabienne MAUGER, M. Thierry MATHIEU qui a donné pouvoir à M. Ahamada DIBO, Mme Sandrine POTIER qui a donné pouvoir à Mme Patricia ROUSSÉ, M. Maxime TOURÉ qui a donné pouvoir à M. Romain BOTHET.

FORVEILLE Lucienne est nommée **secrétaire de séance**.

Le procès-verbal de la dernière réunion du **31 janvier 2022** est adopté à l'unanimité.

N° 20220328-004

FINANCES

Régie "Droits de Place" - Reconnaissance de la force majeure

Budget Ville et CUA

NT/GC/MG/AB

La Direction Départementale des Finances Publiques de l'Orne a produit une demande de reconnaissance de la force majeure déposée par le régisseur de la régie "Droits de Place".

Une différence de 27 € a été constatée suite au dépôt de fonds effectué le 14 février 2022.

Les circonstances d'apparition du déficit étant constitutives de la force majeure, la responsabilité personnelle et pécuniaire du régisseur n'est pas mise en jeu.

La dépense correspondante est à imputer dans la comptabilité de la collectivité, qui apurera le déficit subsistant.

Vu l'avis favorable de la commission n° 1 "Finances", réunie le 21 mars 2022,

le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité :

- **ACCEPTÉ** d'apurer le déficit de 27 € de la régie "Droits de Place",
- **AUTORISE** Monsieur le Maire ou son délégué à signer tous documents utiles relatifs à ce dossier.



**Pour extrait conforme,
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué,**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'A. DIBO', written over a horizontal line.

Ahamada DIBO



VILLE D'ALENÇON

Extrait du registre des DÉLIBÉRATIONS du Conseil Municipal

SEANCE DU 28 MARS 2022

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-huit mars à dix-huit heures et trente minutes, le Conseil Municipal de la Ville d'Alençon, sur convocation adressée le 22 mars 2022 et sous la présidence de Monsieur Joaquim PUEYO, s'est réuni en séance publique à l'Hôtel de Ville d'Alençon.

ÉTAIENT PRÉSENTS Mesdames et Messieurs les Conseillers en exercice, sauf :

Mme Nasira ARCHEN qui a donné pouvoir à Mme Stéphanie KOUKOUNGON, M. Jean-Noël CORMIER qui a donné pouvoir à Mme Fabienne MAUGER, M. Thierry MATHIEU qui a donné pouvoir à M. Ahamada DIBO, Mme Sandrine POTIER qui a donné pouvoir à Mme Patricia ROUSSÉ, M. Maxime TOURÉ qui a donné pouvoir à M. Romain BOTHET.

FORVEILLE Lucienne est nommée **secrétaire de séance**.

Le procès-verbal de la dernière réunion du **31 janvier 2022** est adopté à l'unanimité.

N° 20220328-005

MARCHES PUBLICS

Délégation donnée au Maire pendant toute la durée de son mandat - Liste des marchés et accords-cadres conclus en 2020 - Information au Conseil

Commande Publique

RC/GC/MG/AB

Par délibération du 11 juillet 2017, puis par délibération en date du 28 juin 2021, le Conseil a donné délégation au Maire pour prendre toutes décisions pour la préparation, la passation, la signature, l'exécution et le règlement des marchés et accords-cadres lorsque les crédits sont inscrits au budget.

En application des dispositions des articles L.2122-3 et L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le Maire doit rendre compte des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant.

le Conseil, après en avoir délibéré :

- **PREND ACTE** de l'information faite par Monsieur le Maire concernant les marchés et accords-cadres passés, en application des délibérations du 11 juillet 2017 et du 28 juin 2021, telle que proposée en annexe,
- **AUTORISE** Monsieur le Maire ou son délégué à signer tous documents utiles relatifs à ce dossier.



**Pour extrait conforme,
Le Maire,**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'JP', is written over the printed name.

Joaquim PUEYO



[Signature]

Joaquim PUEYO

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

061-216100016-20220328-20220328-005-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2022

Affichage : 05/04/2022

Pour l'autorité compétente par délégation, Liste des marchés et accords-cadres conclus sur la base de la délibération générale en 2020, pour la Ville



| Objet du marché /accord cadre | Type de marché | Titulaire | Procédure de passation | Montant HT |
|--|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------|
| Travaux de déconstruction et désamiantage de maisons d'habitation îlot Schweitzer Alençon- Phase îlot A | Travaux | TERRASSEMENT TRANSPORT ANDRIEU | MAPA INF 90 000 | 66 550 € |
| Mission de maîtrise d'œuvre pour la requalification rue de la Poterne et réaménagement du bas Plénitre | Prestations intellectuelles | ESPACE LIBRE/ BE TECHNIQUE | MAPA INF 90 000 | 28 340 € |
| Maîtrise d'œuvre pour le programme de réfection des rues de l'hypercentre "Grandes Poteries, Petites Poteries, Bercaill, Marquet, Cygne, 49ème mobile" | Prestations intellectuelles | SOGETI/ AGNES SPALART | MAPA INF 90 000 | 27 766 € |
| Maîtrise d'œuvre pour le programme d'opération d'aménagement de la liaison rue de Vicques, rue Claude Bernard | Prestations intellectuelles | BRETRAND PAULET/SERVICAD | MAPA INF 90 000 | 22 670 € |
| Travaux de couverture et d'isolation à l'école maternelle Emile Dupont | Travaux | BRETON | MAPA SUP 90 000 | 41 616.8 € |
| Travaux de désamiantage et démolition de l'ancienne salle de boxe et d'haltérophilie au stade Jacques Fould | Travaux | TTH | MAPA INF 90 000 | 48 797.8 € |
| Travaux d'aménagement sécurité avenue Winston Churchill à Alençon | Travaux | EUROVIA | MAPA SUP 214 000 | 648 800 € |
| Travaux vestiaires plaine des sports (zone vestiaires avec Patio intérieur) | Travaux | DENIS MARIE | MAPA SUP 90 000 | 43 948.17 € |

| Objet du marché /accord cadre | Type de marché | Titulaire | Procédure de passation | Montant HT |
|---|----------------|--------------------------|------------------------|--|
| travaux isolation à l'école élémentaire Jules Vernes | Travaux | MAILHES POTTIER | MAPA INF 90 000 | 51 520.37 € |
| Réfection des ravalements de l'école maternelle de Courteille | Travaux | LEDUC | MAPA INF 90 000 | 35 731.1 |
| Travaux de ravalement et d'isolation de façades au groupe scolaire Jules Verne lot 01 bardage | Travaux | LUCAS REHA | MAPA SUP 214 000 | 275 345.57 € |
| Travaux de ravalement et d'isolation de façades au groupe scolaire Jules Verne lot 02 ravalement de façades | Travaux | DURAND | MAPA SUP 214 000 | 26 375.41 € |
| Accord cadre Travaux divers de voirie | Travaux | COLAS EUROVIA TOFFOLUTTI | MAPA SUP 214 000 | Conclu pour un an, renouvelable trois fois. Montant maximum de 1 200 000 € HT / an |
| intervention sur le système de sécurité incendie de catégorie A de marque Aviss à la Halle au blé | Travaux | EIFFAGE | MAPA INF 90 000 | 39 850 € |
| Travaux de curage, désamiantage et démolition d'un ancien magasin et annexes | Travaux | FTPB | MAPA INF 90 000 | 23 625.83 € |
| Acquisition d'un tracteur 50 cv avec cabine | Fournitures | RUAUX MOTOCULTURE | MAPA INF 90 000 | 42 500 € |
| Acquisition d'un véhicule léger neuf 7 places avec grue à câble et benne basculante | Fournitures | GARAGE CRETOT SAS | MAPA INF 90 000 | 59 950 € |



VILLE D'ALENÇON

Extrait du registre des DÉLIBÉRATIONS du Conseil Municipal

SEANCE DU 28 MARS 2022

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-huit mars à dix-huit heures et trente minutes, le Conseil Municipal de la Ville d'Alençon, sur convocation adressée le 22 mars 2022 et sous la présidence de Monsieur Joaquim PUEYO, s'est réuni en séance publique à l'Hôtel de Ville d'Alençon.

ÉTAIENT PRÉSENTS Mesdames et Messieurs les Conseillers en exercice, sauf :

Mme Nasira ARCHEN qui a donné pouvoir à Mme Stéphanie KOUKOUNGON, M. Jean-Noël CORMIER qui a donné pouvoir à Mme Fabienne MAUGER, M. Thierry MATHIEU qui a donné pouvoir à M. Ahamada DIBO, Mme Sandrine POTIER qui a donné pouvoir à Mme Patricia ROUSSÉ, M. Maxime TOURÉ qui a donné pouvoir à M. Romain BOTHET.

FORVEILLE Lucienne est nommée **secrétaire de séance**.

Le procès-verbal de la dernière réunion du **31 janvier 2022** est adopté à l'unanimité.

N° 20220328-006

MARCHES PUBLICS

Délégation donnée à Monsieur le Maire pendant la durée de son mandat - Liste des avenants conclus en 2020 - Information au Conseil

Commande Publique

RC/GC/MG/AB

Par délibération en date du 11 juillet 2017, et par délibération en date du 28 juin 2021, le Conseil a donné délégation au Maire pour prendre toutes décisions pour la préparation, la passation, la signature, l'exécution et le règlement des marchés et accords-cadres, ainsi que leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

En application des articles L.2122-3 et L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le Maire doit rendre compte de ses attributions exercées par délégation de l'organe délibérant.

le Conseil, après en avoir délibéré :

- **PREND ACTE** de l'information faite par Monsieur le Maire concernant les avenants passés en application des délibérations du 11 juillet 2017 et du 28 juin 2021, telle que proposée en annexe,
- **AUTORISE** Monsieur le Maire ou son délégué à signer tous documents utiles relatifs à ce dossier.



**Pour extrait conforme,
Le Maire,**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. PUEYO'.

M. PUEYO




Joaquim PUEYO

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

061-216100016-20220328-20220328-006-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2022

Affichage : 05/04/2022

Pour l'autorité compétente par le Maire
Liste avenants ville conclus en 2020



| Numéro d'avenant | Objet de l'avenant | Marché | Type de marché | Titulaire du marché |
|------------------|---|---|-----------------------------|--------------------------------|
| 1 | Calcul du montant prévisionnel des travaux | Mission de maîtrise d'œuvre pour divers travaux d'aménagement d'effacement des réseaux aériens | Prestations intellectuelles | SOGETI |
| 1 | Missions complémentaire sans incidence financière | Mission de maîtrise d'œuvre pour la requalification de l'ilot Schweitzer à Alençon | Prestations intellectuelles | ATELIER DEUX PAYSAGES |
| 2 | Prolongation de délai sans incidence financière | étude d'assainissement pluvial sur l'agglomération alençonnaise | Prestations intellectuelles | SETEC |
| 2 | Prise en compte de plus-value | Travaux d'effacement des réseaux basse tension et de télécommunication | Travaux | GTCA |
| 1 | Prise en compte de travaux complémentaires | Ateliers municipaux: réaménagement de la zone sanitaires/douches et création d'un réfectoire lot 01 démolition gros œuvre | Travaux | SARL DE TOMASI |
| 1 | Rectification formule de révision | Travaux d'aménagement de la zone humide de la Fuie des Vignes lot 02 cheminement platage bois | Travaux | SAS PAYSAGES JULIEN ET LEGAULT |
| 1 | Rectification formule de révision | Travaux d'aménagement de la zone humide de la Fuie des Vignes lot 01 | Travaux | COLAS |
| 1 | Travaux supplémentaires | Travaux de couverture et d'isolation à l'Ecole maternelle Emile Dupont | Travaux | SAS BRETON |
| 1 | Calcul du forfait de rémunération définitive | Maitrise d'œuvre pour Création d'une conserverie à l'épicerie sociale d'Alençon | Prestations intellectuelles | ATELIER JSA/ BET BOULARD |
| 1 | Travaux complémentaires | Travaux d'aménagement sécurité avenue Winston Churchill | Travaux | EUROVIA |



Avenants ville 2020 suite

| Numéro d'avenant | Objet de l'avenant | Marché | Type de marché | Titulaire du marché |
|-------------------------|---------------------------|--|-----------------------|----------------------------|
| 2 | Prix nouveaux | Travaux d'aménagement de la zone humide de la Fuie des Vignes lot 01 | Travaux | COLAS |



VILLE D'ALENÇON

Extrait du registre des DÉLIBÉRATIONS du Conseil Municipal

SEANCE DU 28 MARS 2022

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-huit mars à dix-huit heures et trente minutes, le Conseil Municipal de la Ville d'Alençon, sur convocation adressée le 22 mars 2022 et sous la présidence de Monsieur Joaquim PUEYO, s'est réuni en séance publique à l'Hôtel de Ville d'Alençon.

ÉTAIENT PRÉSENTS Mesdames et Messieurs les Conseillers en exercice, sauf :

Mme Nasira ARCHEN qui a donné pouvoir à Mme Stéphanie KOUKOUNON, M. Jean-Noël CORMIER qui a donné pouvoir à Mme Fabienne MAUGER, M. Thierry MATHIEU qui a donné pouvoir à M. Ahamada DIBO, Mme Sandrine POTIER qui a donné pouvoir à Mme Patricia ROUSSÉ, M. Maxime TOURÉ qui a donné pouvoir à M. Romain BOTHET.

FORVILLE Lucienne est nommée **secrétaire de séance**.

Le **procès-verbal** de la dernière réunion du **31 janvier 2022** est adopté à l'unanimité.

N° **20220328-007**

MARCHES PUBLICS

Délégation donnée à Monsieur le Maire pendant la durée de son mandat - Liste des marchés et accords cadres conclus en 2021 - Information au Conseil

Commande Publique

RC/GC/MG/AB

Par délibération en date du 28 juin 2021, le Conseil a donné délégation au Maire pour prendre toutes décisions pour la préparation, la passation, la signature, l'exécution et le règlement des marchés et accords-cadres lorsque les crédits sont inscrits au budget.

En application des articles L.2122-23 et L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le Maire doit rendre compte des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant.

le Conseil, après en avoir délibéré :

- **PREND ACTE** de l'information faite par Monsieur le Maire concernant les marchés et accords-cadres passés en application de la délibération du 28 juin 2021, telle que proposée en annexe,
- **AUTORISE** Monsieur le Maire ou son délégué à signer tous documents utiles relatifs à ce dossier.



**Pour extrait conforme,
Le Maire,**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M. Pueyo', is written over the printed name.

M. PUEYO



Joaquim PUEYO

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

061-216100016-20220328-20220328-007-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2022

Affichage : 05/04/2022

Pour l'autorité compétente par délégation

Liste des marchés et accords-cadres conclus sur la base de la délibération générale en 2021 pour la Ville

| Objet du marché /accord cadre | Type de marché | Titulaire | Procédure de passation | Montant HT |
|---|-----------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------|
| Création conserverie à l'épicerie sociale rue Louis Blériot 61 000 Alençon lot 01 démolition gros œuvre | Travaux | R POTTIER FILS | MAPA SUP 90 000 | 12 020.69 € |
| Création conserverie à l'épicerie sociale rue Louis Blériot 61 000 Alençon lot 02 démontage d'un monte charge | Travaux | OTIS Agence de Caen | MAPA SUP 90 000 | 5 650 € |
| Création conserverie à l'épicerie sociale rue Louis Blériot 61 000 Alençon lot 03 menuiseries cloisons plafonds | Travaux | SMA | MAPA SUP 90 000 | 13 785 € |
| Création conserverie à l'épicerie sociale rue Louis Blériot 61 000 Alençon lot 04 panneaux industriels | Travaux | ISOLYS SAS | MAPA SUP 90 000 | 22 697.95 € |
| Création conserverie à l'épicerie sociale rue Louis Blériot 61 000 Alençon lot 05 résine | Travaux | ETANDEX | MAPA SUP 90 000 | 17 400 € |
| Création conserverie à l'épicerie sociale rue Louis Blériot 61 000 Alençon lot 06 peinture | Travaux | LEVERRIER PEINTURE SAS | MAPA SUP 90 000 | 5 992.1 € |
| Création conserverie à l'épicerie sociale rue Louis Blériot 61 000 Alençon lot 07 électricité | Travaux | SARL EBI | MAPA SUP 90 000 | 14 765.55 € |
| Création conserverie à l'épicerie sociale rue Louis Blériot 61 000 Alençon lot 08 chauffage | Travaux | SAS SCF | MAPA SUP 90 000 | 47 496.59 € |
| Maitrise d'œuvre pour l'aménagement de la continuité cyclable sur la ville d'Alençon | Prestations intellectuelles | AGENCE BERTRAND PAULET/SERVICAD | MAPA INF 90 000 | 59 280 € |



| Objet du marché /accord cadre | Type de marché | Titulaire | Procédure de passation | Montant HT |
|--|-----------------------------|-------------------|------------------------|------------|
| Mission de maîtrise d'œuvre pour la rénovation de l'étanchéité et le traitement acoustique de la verrière de la Halle au Blé (ISMH) à Alençon | Prestations intellectuelles | LYMPIA ARCHITECTE | MAPA SUP 90 000 | 150 239 € |
| Construction d'une passerelle cyclable sur la Sarthe à l'arboretum d'Alençon lot 01 fondations génie civil | Travaux | PINTO | MAPA SUP 214 000 | 125 000 € |
| Construction d'une passerelle cyclable sur la Sarthe à l'arboretum d'Alençon lot 02 fourniture et pose passerelle | Travaux | ATLANTIC MARINE | MAPA SUP 214 000 | 98 900 € |
| Construction d'une passerelle cyclable sur la Sarthe à l'arboretum d'Alençon lot 03 VRD | Travaux | SAS EUROVIA | MAPA SUP 214 000 | 164 969 € |
| Fourniture et installation d'un système de détection incendie à la Basilique Notre Dame | Travaux | SARL ANTE | MAPA SUP 90 000 | 83 500 € |
| Travaux de démolition et de reconstruction des sanitaires publics Terrain des Poiriers rue Antoine de Saint Exupéry Alençon lot 01 Terrassement | Travaux | EBM | MAPA SUP 90 000 | 13 151 € |
| Travaux de démolition et de reconstruction des sanitaires publics Terrain des Poiriers rue Antoine de Saint Exupéry Alençon lot 03 bloc sanitaire public | Travaux | SAGELEC | MAPA SUP 90 000 | 47 207 € |
| Réaménagement de la cour de l'école maternelle Masson lot 01 VRD | Travaux | COLAS | MAPA SUP 90 000 | 88 950 € |

| Objet du marché /accord cadre | Type de marché | Titulaire | Procédure de passation | Montant HT |
|---|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Réaménagement de la cour de l'école maternelle Masson lot 02 Aires de jeux | Travaux | PROLUDIC | MAPA SUP 90 000 | 39 706 € |
| Presbytère Notre-Dame: travaux de réfection des chéneaux | Travaux | SAS BRETON | MAPA INF 90 000 | 12 940 € |
| Réfection d'une toiture-terrasse du bâtiment "atelier Mantelet" pour la Ville d'Alençon | Travaux | DELVALLE GONDOUIN | MAPA INF 90 000 | 46 443 € |
| Interventions sur le mobilier dans 3 églises d'Alençon : Notre-Dame, St-Léonard et St-Pierre de Montsort lot 01 Traitement xylophage par anoxie et traitement chimique de mobilier dans trois église | Travaux | HYGIENE OFFICE | MAPA SUP 90 000 | 35 680 € |
| Interventions sur le mobilier dans 3 églises d'Alençon : Notre-Dame, St-Léonard et St-Pierre de Montsort lot 02 Fourniture et installations de chaises et prie-Dieu pour la basilique Notre- Dame lot 01 Gestion des herbes sur l'espace public | Travaux | JEAN SEBASTIEN BRUNET MANUFACTURES | MAPA SUP 90 000 | 115 426 € |
| Insertion et qualification professionnelle de personnes éloignées de l'emploi de différents secteurs techniques d'entretien sur l'espace public pour la Ville d'Alençon lot 01 Gestion des herbes sur l'espace public | Services | COLLECTIF D'URGENCE | MAPA INF 90 000 | 18 500€ |

| Objet du marché /accord cadre | Type de marché | Titulaire | Procédure de passation | Montant HT |
|---|-----------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|
| Insertion et qualification professionnelle de personnes éloignées de l'emploi de différents secteurs techniques d'entretien sur l'espace public pour la Ville d'Alençon lot 02 Entretien des mobiliers urbains | Services | REGIE DES QUARTIERS | MAPA INF 90 000 | 6 500 € |
| Insertion et qualification professionnelle de personnes éloignées de l'emploi de différents secteurs techniques d'entretien sur l'espace public pour la Ville d'Alençon lot 03 Gestion et animation du Jardin de Saint-Roch | Services | REGIE DES QUARTIERS | MAPA INF 90 000 | 13 000 € |
| Travaux de bardage et couverture au gymnase Louvrier à Alençon | Travaux | BRETON | MAPA SUP 90 000 | 108 145 € |
| Travaux de remplacement des menuiseries extérieures au GS Lafontaine | Travaux | SPBM | MAPA SUP 90 000 | 100 000 € |
| Travaux aménagement des extérieurs du stand de tir à la Plaine des Sports lot 01 VRD | Travaux | COLAS | MAPA SUP 90 000 | 76 805 € |
| Travaux aménagement des extérieurs du stand de tir à la Plaine des Sports lot 02 clôtures | Travaux | ACIER DISTRIBUTION | MAPA SUP 90 000 | 56 130 € |
| Travaux de mise en place d'un parquet sportif au gymnase Louvrier | Travaux | SPORTING SOL | MAPA SUP 90 000 | 83 282 € |

| Objet du marché /accord cadre | Type de marché | Titulaire | Procédure de passation | Montant HT |
|--|----------------|--------------------|------------------------|------------|
| Requalification des de l'hypercentre d'Alençon : rues Gdes et Ptites Poteries – Bercail - Marquet - 49ème Mobile et du Cygne | Travaux | TOFFOLUTTI | MAPA SUP 214 000 | 833 359 € |
| Réaménagement des zones vestiaires, sanitaires et douche du Gymnase Poisson à Alençon lot 01 désamiantage | Travaux | DESAMIANTEK | MAPA SUP 90 000 | 47 446 € |
| Réaménagement des zones vestiaires, sanitaires et douche du Gymnase Poisson à Alençon lot 02 gros œuvre | Travaux | R POTTIER FILS | MAPA SUP 90 000 | 26 429 € |
| Réaménagement des zones vestiaires, sanitaires et douche du Gymnase Poisson à Alençon lot 03 menuiseries extérieures | Travaux | ALUMINIUM 61 | MAPA SUP 90 000 | 18 226 € |
| Réaménagement des zones vestiaires, sanitaires et douche du Gymnase Poisson à Alençon lot 04 doublages cloisons | Travaux | SMA | MAPA SUP 90 000 | 27 258 € |
| Réaménagement des zones vestiaires, sanitaires et douche du Gymnase Poisson à Alençon lot 05 faux plafonds | Travaux | MENUISERIES LOUISE | MAPA SUP 90 000 | 14 376 € |
| Acquisition d'un tracteur de 40 CV avec cabine | Fourniture | RUAUX MOTOCULTURE | MAPA INF 90 000 | 38 000 € |
| Fourniture et pose de clôtures pour la sécurisation d'écoles lot 01 fourniture et pose de clôtures | Travaux | ESPACS | MAPA INF 90 000 | 17 949 € |
| Fourniture et pose de clôtures pour la sécurisation d'écoles lot 02 fourniture et pose de clôtures | Travaux | ESPACS | MAPA INF 90 000 | 70 050 € |

| Objet du marché /accord cadre | Type de marché | Titulaire | Procédure de passation | Montant HT |
|---|----------------|-----------|------------------------|------------|
| Remplacement de menuiseries extérieures aux Archives Municipales d'Alençon lot 01 menuiseries extérieures | Travaux | SMA | MAPA INF 90 000 | 41 754 € |
| Remplacement de menuiseries extérieures aux Archives Municipales d'Alençon lot 02 peintures | Travaux | DELVALLEE | MAPA INF 90 000 | 20 340 € |
| Location d'un carrousel pour la Ville d'Alençon pour Noël 2021 | Fournitures | CHAIGNON | GRE A GRE | 40 000 € |



VILLE D'ALENÇON

Extrait du registre des DÉLIBÉRATIONS du Conseil Municipal

SEANCE DU 28 MARS 2022

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-huit mars à dix-huit heures et trente minutes, le Conseil Municipal de la Ville d'Alençon, sur convocation adressée le 22 mars 2022 et sous la présidence de Monsieur Joaquim PUEYO, s'est réuni en séance publique à l'Hôtel de Ville d'Alençon.

ÉTAIENT PRÉSENTS Mesdames et Messieurs les Conseillers en exercice, sauf :

Mme Nasira ARCHEN qui a donné pouvoir à Mme Stéphanie KOUKOUNON, M. Jean-Noël CORMIER qui a donné pouvoir à Mme Fabienne MAUGER, M. Thierry MATHIEU qui a donné pouvoir à M. Ahamada DIBO, Mme Sandrine POTIER qui a donné pouvoir à Mme Patricia ROUSSÉ, M. Maxime TOURÉ qui a donné pouvoir à M. Romain BOTHET.

FORVEILLE Lucienne est nommée **secrétaire de séance**.

Le procès-verbal de la dernière réunion du **31 janvier 2022** est adopté à l'unanimité.

N° 20220328-008

MARCHES PUBLICS

Délégation donnée à Monsieur le Maire pendant la durée de son mandat - Liste des avenants conclus en 2021 - Information au Conseil

Commande Publique

RC/GC/MG/AB

Par délibération en date du 28 juin 2021, le Conseil a donné délégation au Maire pour prendre toutes décisions pour la préparation, la passation, la signature, l'exécution et le règlement des marchés et accords-cadres, ainsi que leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget.

En application des articles L.2122-23 et L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le Maire doit rendre compte des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant.

le Conseil, après en avoir délibéré :

- **PREND ACTE** de l'information faite par Monsieur le Maire concernant les avenants passés en application de la délibération du 28 juin 2021, telle que proposée en annexe,
- **AUTORISE** Monsieur le Maire ou son délégué à signer tous documents utiles relatifs à ce dossier.



**Pour extrait conforme,
Le Maire,**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M. Pueyo', written over a faint grid background.

M. PUEYO



Joaquim PUEYO

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

061-216100016-20220328-20220328-008-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 04/04/2022

Affichage : 05/04/2022

Pour l'autorité compétente liste d'avenant ville conclus en 2021



| Numéro d'avenant | Objet de l'avenant | Marché | Type de marché | Titulaire du marché |
|------------------|-----------------------------|--|----------------|--------------------------|
| 1 | Travaux complémentaires | Intervention sur le système de sécurité incendie de catégorie A de marque Aviss à la halle au Blé | Travaux | EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES |
| 1 | Moins-values et plus-values | création d'une conserverie à l'épicerie sociale rue Louis Blériot Alençon lot 01 démolition gros œuvre | Travaux | R POTTIER FILS |
| 1 | Moins-values | création d'une conserverie à l'épicerie sociale rue Louis Blériot Alençon lot 06 peinture | Travaux | LEVERRIER PEINTURE |
| 1 | Travaux complémentaires | création d'une conserverie à l'épicerie sociale rue Louis Blériot Alençon lot 04 panneaux industriels | Travaux | ISOLYS |
| 1 | Travaux complémentaires | création d'une conserverie à l'épicerie sociale rue Louis Blériot Alençon lot 08 chauffage | Travaux | SCF |
| 1 | Travaux complémentaires | création d'une conserverie à l'épicerie sociale rue Louis Blériot Alençon lot 03 menuiseries cloisons | Travaux | SMA |
| 1 | Travaux complémentaires | création d'une conserverie à l'épicerie sociale rue Louis Blériot Alençon lot 5 résines | Travaux | ETANDEX |
| 1 | Prestations complémentaires | Ravalement et isolation de façades du groupe Scolaire Jules verne lot 02 ravalement de façades | Travaux | DURAND |
| 1 | Moins-values et plus-values | Mise en œuvre d'un parquet au gymnase Louvrier | Travaux | SPORTINGSOLS |

Avenants Ville 2021 suite

| Numéro d'avenant | Objet de l'avenant | Marché | Type de marché | Titulaire du marché |
|------------------|---|---|-----------------------------|---------------------|
| 1 | Prestations complémentaires | Construction d'une passerelle cyclable sur la Sarthe à l'arboretum d'Alençon lot 01 fondations génie civil | Travaux | PINTO |
| 1 | Prestations complémentaires | Intervention sur le mobilier dans 3 églises d'Alençon: Notre-Dame, St Léonard et St Pierre de Montsort lot 01 traitement xylophage par anoxie et traitement chimique de mobilier dans 3 églises | Travaux | HYGIENE OFFICE |
| 1 | Prestations complémentaires | Construction d'une passerelle cyclable sur la Sarthe à l'arboretum d'Alençon lot 02 fourniture et pose de la passerelle | Travaux | ATLANTIC MARINE |
| 1 | Rectification répartition entre les cotraitants | Mission de maîtrise d'œuvre pour la rénovation de l'étanchéité et le traitement acoustique de la verrière de la Halle au Blé (ISMH) à Alençon | Prestations intellectuelles | LYMPIA |



VILLE D'ALENÇON

Extrait du registre des DÉLIBÉRATIONS du Conseil Municipal

SEANCE DU 28 MARS 2022

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-huit mars à dix-huit heures et trente minutes, le Conseil Municipal de la Ville d'Alençon, sur convocation adressée le 22 mars 2022 et sous la présidence de Monsieur Joaquim PUEYO, s'est réuni en séance publique à l'Hôtel de Ville d'Alençon.

ÉTAIENT PRÉSENTS Mesdames et Messieurs les Conseillers en exercice, sauf :

Mme Nasira ARCHEN qui a donné pouvoir à Mme Stéphanie KOUKOUNGON, M. Jean-Noël CORMIER qui a donné pouvoir à Mme Fabienne MAUGER, M. Thierry MATHIEU qui a donné pouvoir à M. Ahamada DIBO, Mme Sandrine POTIER qui a donné pouvoir à Mme Patricia ROUSSÉ, M. Maxime TOURÉ qui a donné pouvoir à M. Romain BOTHET.

FORVEILLE Lucienne est nommée **secrétaire de séance**.

Le **procès-verbal** de la dernière réunion du **31 janvier 2022** est adopté à l'unanimité.

N° 20220328-009

AFFAIRES GENERALES

Fourniture de produits d'entretien pour la Ville d'Alençon - Lot n° 1 "Matériels de ménage et produits d'entretien" - Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer l'avenant n° 6 à l'accord-cadre

Logistique

XT/CS/GC/MG/AB

La Ville d'Alençon fait appel à l'entreprise PAREDES pour ses besoins en matériels de ménage et produits d'entretien.

Pour rappel, cette entreprise a été sélectionnée à l'issue d'une procédure de publicité et de mise en concurrence, sous la forme d'un accord-cadre à bon de commande avec procédure formalisée, conformément aux dispositions des articles 25-I.1° et 67 à 68 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

Le montant maximum de commande par période d'exécution est de 52 000 € HT. L'accord-cadre est conclu, à compter du 21 août 2018, pour une durée de 12 mois renouvelable 3 fois un an.

La société PAREDES a informé la collectivité du remplacement de la référence du bordereau des prix unitaires, telle que mentionnée ci-dessous :

| Ancienne référence | Nouvelle référence |
|---|---|
| 259959 NETTOYANT SANITAIRE Colis de 4 x 5 litres Prix : 28,71 € HT le colis | 259956 NETTOYANT SANITAIRE SANIDOL Colis de 2 x 5 litres Prix : 14,36 € HT le colis |

L'avenant n'augmente pas le montant maximum du lot n° 1 de l'accord-cadre.

S'agissant d'un accord-cadre pluriannuel, la signature de l'avenant ne peut pas être autorisée par la délibération du 28 juin 2021 qui autorise Monsieur le Maire à signer les accords-cadres et leurs avenants éventuels lorsque les crédits sont inscrits au budget. Elle doit faire l'objet d'une délibération spécifique.

Vu l'avis favorable de la commission n° 1 "Finances", réunie le 21 mars 2022,

le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité :

- **AUTORISE** Monsieur le Maire ou sa déléguée à signer :
 - l'avenant n° 6 à l'accord-cadre conclu avec la société PAREDES ayant pour objet le remplacement de la référence du bordereau des prix unitaires, indiquée ci-dessus,
 - tous documents utiles relatifs à ce dossier,
- **S'ENGAGE** à inscrire les crédits nécessaires au budget des exercices concernés par l'exécution de cet accord-cadre.



**Pour extrait conforme,
Pour le Maire,
L'Adjointe déléguée,**

Stéphanie KOUKOUNON



VILLE D'ALENÇON

Extrait du registre des DÉLIBÉRATIONS du Conseil Municipal SEANCE DU 28 MARS 2022

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-huit mars à dix-huit heures et trente minutes, le Conseil Municipal de la Ville d'Alençon, sur convocation adressée le 22 mars 2022 et sous la présidence de Monsieur Joaquim PUEYO, s'est réuni en séance publique à l'Hôtel de Ville d'Alençon.

ÉTAIENT PRÉSENTS Mesdames et Messieurs les Conseillers en exercice, sauf :

Mme Nasira ARCHEN qui a donné pouvoir à Mme Stéphanie KOUKOUNON, M. Jean-Noël CORMIER qui a donné pouvoir à Mme Fabienne MAUGER, M. Thierry MATHIEU qui a donné pouvoir à M. Ahamada DIBO, Mme Sandrine POTIER qui a donné pouvoir à Mme Patricia ROUSSÉ, M. Maxime TOURÉ qui a donné pouvoir à M. Romain BOTHET.

FORVEILLE Lucienne est nommée **secrétaire de séance**.

Le procès-verbal de la dernière réunion du **31 janvier 2022** est adopté à l'unanimité.

N° 20220328-010

AFFAIRES GENERALES

Location et maintenance d'une machine à affranchir - Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer le marché

Logistique

XT/CS/GC/MG/AB

La Ville d'Alençon doit continuer à faire appel à un tiers pour la location et la maintenance corrective d'une machine à affranchir le courrier nécessaire au service logistique de la Ville d'Alençon.

La procédure de passation utilisée est une procédure adaptée, soumise aux dispositions des articles R2123-1, R2123-4 et R2123-5 du Code de la Commande Publique.

Le marché sera conclu pour une durée initiale d'un an à compter du 8 avril 2022, soit le lendemain de la date d'achèvement du contrat en cours. Il sera reconductible tacitement 4 fois pour une durée maximale de 60 mois. La durée de chaque période de reconduction est de 12 mois.

Le montant estimatif du marché par période d'exécution est de 1 200 € TTC.

S'agissant d'un marché pluriannuel, sa signature ne peut pas être autorisée par la délibération du 28 juin 2021 qui autorise Monsieur le Maire à signer les marchés lorsque les crédits sont inscrits au budget. Elle doit faire l'objet d'une délibération spécifique.

Vu l'avis favorable de la commission n° 1 "Finances", réunie le 21 mars 2022,

le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité :

- **AUTORISE** Monsieur le Maire ou sa déléguée à signer :
 - le marché concernant la location et la maintenance d'une machine à affranchir le courrier nécessaire au service logistique de la Ville d'Alençon :
 - pour un montant estimatif de 1 200 € TTC par période d'exécution,
 - pour une période débutant le 8 avril 2022 et reconductible tacitement 4 fois pour une durée maximale de 60 mois,
 - tous documents utiles relatifs à ce dossier,
- **S'ENGAGE** à inscrire les crédits nécessaires au budget des exercices concernés par l'exécution de ce marché.



**Pour extrait conforme,
Pour le Maire,
L'Adjointe déléguée,**



Stéphanie KOUKOUNON



VILLE D'ALENÇON

Extrait du registre des DÉLIBÉRATIONS du Conseil Municipal

SEANCE DU 28 MARS 2022

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-huit mars à dix-huit heures et trente minutes, le Conseil Municipal de la Ville d'Alençon, sur convocation adressée le 22 mars 2022 et sous la présidence de Monsieur Joaquim PUEYO, s'est réuni en séance publique à l'Hôtel de Ville d'Alençon.

ÉTAIENT PRÉSENTS Mesdames et Messieurs les Conseillers en exercice, sauf :

Mme Nasira ARCHEN qui a donné pouvoir à Mme Stéphanie KOUKOUNON, M. Jean-Noël CORMIER qui a donné pouvoir à Mme Fabienne MAUGER, M. Thierry MATHIEU qui a donné pouvoir à M. Ahamada DIBO, Mme Sandrine POTIER qui a donné pouvoir à Mme Patricia ROUSSÉ, M. Maxime TOURÉ qui a donné pouvoir à M. Romain BOTHET.

FORVEILLE Lucienne est nommée **secrétaire de séance**.

Le **procès-verbal** de la dernière réunion du **31 janvier 2022** est adopté à l'unanimité.

N° 20220328-011

AFFAIRES GENERALES

Acquisition de diverses fournitures administratives pour la Ville d'Alençon - Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer l'accord-cadre

Logistique

XT/CS/GC/MG/AB

La Ville d'Alençon souhaite faire appel à des tiers pour l'acquisition de diverses fournitures administratives.

Les prestations sont alloties de la façon suivante :

- lot n° 1 "fournitures de bureau",
- lot n° 2 "fourniture de papier A4 et A3",
- lot n° 3 "fourniture d'enveloppes",
- lot n° 4 "fourniture de cartouches d'encre",
- lot n° 5 "fourniture de tampons encreurs".

La procédure de passation utilisée est une procédure formalisée, soumise aux dispositions des articles L2124-2, R2124-2 1° et R2161-2 à R2161-5 du code de la Commande Publique.

Le type de contrat utilisé est l'accord-cadre à bons de commande sans minimum et avec un maximum de commande de 90 000 € HT par période d'exécution, passé en application des articles L2125-1 1°, R2162-1 à R2162-6, R2162-13 et R2162-14 du code de la Commande Publique. Les montants maximum par période d'exécution et par lot sont les suivants :

| Lot | Montant maximum total par période d'exécution de l'accord-cadre (HT) |
|--|--|
| Lot n° 1 : fournitures de bureau | 40 000 € |
| Lot n° 2 : fourniture de papier blanc A4 et A3 | 20 000 € |
| Lot n° 3 : fourniture d'enveloppes | 10 000 € |
| Lot n° 4 : fourniture de cartouches d'encre | 10 000 € |
| Lot n° 5 : fourniture de tampons encreurs | 10 000 € |

Cet accord-cadre débute :

- pour le lot n° 1, à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :
 - * date de notification du contrat,
 - * 1 juin 2022,
- pour le lot n° 2, à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :
 - * date de notification du contrat
 - * 5 juin 2022,
- pour les lots n° 3, 4 et 5, à compter de la date de notification du contrat.

Il résulte de la passation de l'accord-cadre la notification des lots de l'accord-cadre aux sociétés suivantes :

| Lot | Entreprise titulaire |
|--|------------------------|
| Lot n° 1 : Fournitures de bureau | LACOSTE |
| Lot n° 2 : Fourniture de papier blanc A4 et A3 | INAPA FRANCE |
| Lot n° 3 : Fourniture d'enveloppes | DELTA OUEST |
| Lot n° 4 : Fourniture de cartouches d'encre | LOT DECLARÉ SANS SUITE |
| Lot n° 5 : Fourniture de tampons encreurs | FIDUCIAL BUREAUTIQUE |

Le lot n° 4 a été déclaré sans suite. En effet, postérieurement au lancement de la consultation, le service informatique de la Ville d'Alençon a constaté des problèmes d'altération des imprimantes présentes dans les services, causés par l'utilisation de cartouches dites compatibles. Le service informatique a alors préconisé de ne plus les utiliser, au profit de cartouches propres à la marque de l'imprimante, réduisant ainsi les risques d'altération du matériel.

S'agissant d'accord-cadres pluriannuels, leur signature ne peut pas être autorisée par la délibération du 28 juin 2021 qui autorise Monsieur le Maire à signer les accord-cadres lorsque les crédits sont inscrits au budget. Elle doit faire l'objet d'une délibération spécifique.

Vu l'avis favorable de la commission n° 1 "Finances", réunie le 21 mars 2022,

le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité :

- **AUTORISE** Monsieur le Maire ou son délégué à signer :

1/ l'accord-cadre conclu :

- avec les entreprises suivantes :
 - lot n° 1 : entreprise LACOSTE,
 - lot n° 2 : entreprise INAPA France,
 - lot n° 3 : entreprise DELTA OUEST,
 - lot n° 4 : lot déclaré sans suite,
 - lot n° 5 : entreprise FIDUCIAL BUREAUTIQUE,
- pour les montants maximums par période d'exécution, indiqués ci dessus (90 000 € HT / an pour l'ensemble des lots),
- pour une période débutant :
 - pour le lot 1, à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :
 - date de notification du contrat,
 - 01 juin 2022,
 - pour le lot 2, à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :
 - date de notification du contrat,
 - 05 juin 2022,
 - pour les lots 3, 4 et 5, à compter de la date de notification du contrat,

2/ tous documents utiles relatifs à ce dossier,

- **ACCEPTÉ** le lancement éventuel d'une reconsultation portant sur le lot n° 4 « Fourniture de cartouches d'encre »,
- **S'ENGAGE** à inscrire les crédits nécessaires au budget des exercices concernés par l'exécution de cet accord-cadre.



**Pour extrait conforme,
Pour le Maire,
L'Adjointe déléguée,**

Stéphanie KOUKOUNON



VILLE D'ALENÇON

Extrait du registre des DÉLIBÉRATIONS du Conseil Municipal *SEANCE DU 28 MARS 2022*

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-huit mars à dix-huit heures et trente minutes, le Conseil Municipal de la Ville d'Alençon, sur convocation adressée le 22 mars 2022 et sous la présidence de Monsieur Joaquim PUEYO, s'est réuni en séance publique à l'Hôtel de Ville d'Alençon.

ÉTAIENT PRÉSENTS Mesdames et Messieurs les Conseillers en exercice, sauf :

Mme Nasira ARCHEN qui a donné pouvoir à Mme Stéphanie KOUKOUNON, M. Jean-Noël CORMIER qui a donné pouvoir à Mme Fabienne MAUGER, M. Thierry MATHIEU qui a donné pouvoir à M. Ahamada DIBO, Mme Sandrine POTIER qui a donné pouvoir à Mme Patricia ROUSSÉ, M. Maxime TOURÉ qui a donné pouvoir à M. Romain BOTHET.

FORVILLE Lucienne est nommée **secrétaire de séance**.

Le procès-verbal de la dernière réunion du **31 janvier 2022** est adopté à l'unanimité.

N° 20220328-012

PERSONNEL

Modification du tableau des effectifs

Service Paie et Gestion des Carrières

EBM/GC/MG/AB

Il est nécessaire d'adapter le tableau des effectifs, tel que présenté en annexe :

- pour tenir compte de l'évolution et de la réorganisation des services ainsi que des mouvements de personnel.

Vu l'avis favorable de la commission n° 1 "Finances", reunie le 21 mars 2022,

le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité :

- **DÉCIDE** des transformations et créations de postes, telles que proposées en annexe,
- **S'ENGAGE** à inscrire la dépense correspondante au budget,
- **AUTORISE** Monsieur le Maire ou sa déléguée à signer tous documents utiles relatifs à ce dossier.



**Pour extrait conforme,
Pour le Maire,**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Mme KOUKOUNON



| CREATION | SUPPRESSION | POSTE | TEMPS DE TRAVAIL | DATE EFFET |
|----------|-------------|-----------|------------------|------------|
| 0 | 1 | REDACTEUR | TP COMPLET | 01/02/2022 |

Vu pour être annexé à la délibération n° 20220328-012
du Conseil Municipal du 28 mars 2022.

Pour le Maire,
L'adjointe déléguée,



Stéphanie KOUKOUNGNON



VILLE D'ALENÇON

Extrait du registre des DÉLIBÉRATIONS du Conseil Municipal

SEANCE DU 28 MARS 2022

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-huit mars à dix-huit heures et trente minutes, le Conseil Municipal de la Ville d'Alençon, sur convocation adressée le 22 mars 2022 et sous la présidence de Monsieur Joaquim PUEYO, s'est réuni en séance publique à l'Hôtel de Ville d'Alençon.

ÉTAIENT PRÉSENTS Mesdames et Messieurs les Conseillers en exercice, sauf :

Mme Nasira ARCHEN qui a donné pouvoir à Mme Stéphanie KOUKOUNON, M. Jean-Noël CORMIER qui a donné pouvoir à Mme Fabienne MAUGER, M. Thierry MATHIEU qui a donné pouvoir à M. Ahamada DIBO, Mme Sandrine POTIER qui a donné pouvoir à Mme Patricia ROUSSÉ, M. Maxime TOURÉ qui a donné pouvoir à M. Romain BOTHET.

FORVEILLE Lucienne est nommée **secrétaire de séance**.

Le procès-verbal de la dernière réunion du **31 janvier 2022** est adopté à l'unanimité.

N° 20220328-013

PERSONNEL

Mise à disposition de professionnels de santé auprès de la Ville d'Alençon pour son Centre Municipal de Santé - Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer une convention

Service Paie et Gestion des Carrières

EBM/GC/MG/AB

Afin de répondre aux problématiques de démographie médicale et d'accès aux soins du territoire, le Centre Municipal de Santé (CMS) se doit de renforcer son offre médicale de proximité en médecine générale.

La mise à disposition d'omnipraticiens du Centre Hospitalier Inter-Communal d'Alençon Mamers (CHICAM) auprès du CMS est un levier majeur afin de consolider l'équipe médicale du CMS.

À cet effet, un médecin a d'ores et déjà manifesté la volonté d'octroyer 20 % de son temps de travail au CMS. Ce temps sera consacré aux consultations de médecine générale.

Vu l'avis favorable de la commission n° 1 "Finances", réunie le 21 mars 2022,

le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité :

- **ACCEPTE** la mise à disposition des médecins du CHICAM auprès de la Ville d'Alençon pour son CMS d'Alençon-Courteille,
- **S'ENGAGE** à inscrire au budget les dépenses correspondant au remboursement de la rémunération auprès du CHICAM,
- **AUTORISE** Monsieur le Maire ou son délégué à signer :
 - la convention de mise à disposition, telle que proposée,
 - tous documents utiles relatifs à ce dossier.



**Pour extrait conforme,
Pour le Maire,
L'Adjointe déléguée,**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, fluid loop followed by a horizontal stroke.

Stéphanie KOUKOUNON



VILLE D'ALENÇON

Extrait du registre des DÉLIBÉRATIONS du Conseil Municipal

SEANCE DU 28 MARS 2022

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-huit mars à dix-huit heures et trente minutes, le Conseil Municipal de la Ville d'Alençon, sur convocation adressée le 22 mars 2022 et sous la présidence de Monsieur Joaquim PUEYO, s'est réuni en séance publique à l'Hôtel de Ville d'Alençon.

ÉTAIENT PRÉSENTS Mesdames et Messieurs les Conseillers en exercice, sauf :

Mme Nasira ARCHEN qui a donné pouvoir à Mme Stéphanie KOUKOUNGON, M. Jean-Noël CORMIER qui a donné pouvoir à Mme Fabienne MAUGER, M. Thierry MATHIEU qui a donné pouvoir à M. Ahamada DIBO, Mme Sandrine POTIER qui a donné pouvoir à Mme Patricia ROUSSÉ, M. Maxime TOURÉ qui a donné pouvoir à M. Romain BOTHET.

FORVEILLE Lucienne est nommée **secrétaire de séance**.

Le procès-verbal de la dernière réunion du **31 janvier 2022** est adopté à l'unanimité.

N° 20220328-014

SPORTS

Subvention annuelle de fonctionnement 2022 aux associations sportives - 2ème répartition du fonds de provision

Sport et Campings

GL/SS/GC/MG/AB

Suites aux premières instructions effectuées pour l'attribution des subventions au titre de l'année 2022, plusieurs associations sportives ont apporté les compléments nécessaires à l'instruction de leurs dossiers respectifs.

Le contenu des dossiers a fait l'objet d'un examen par la commission des sports, lors de sa réunion du 25 janvier 2022, laquelle a proposé les montants suivants :

| Nom de l'association | Montant de la subvention annuelle de fonctionnement 2022 |
|---------------------------|--|
| Alençon Trail | 500 € |
| Alençon Triathlon | 800 € |
| Club Bouliste Alençonnais | 150 € |
| Les Archers des Ducs | 2 500 € |
| Tennis Club Alençon | 12 000 € |
| USBDA 61 | 22 000 € |
| TOTAL | 37 950 |

Vu l'avis favorable de la commission n° 1 "Finances", réunie le 21 mars 2022,

le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité :

- **ACCORDE**, dans le cadre de la deuxième répartition du fonds de provision, l'octroi des subventions de fonctionnement 2022 aux différentes associations sportives, conformément au tableau présenté ci-dessus, pour une somme totale de 37 950 €,
- **DÉCIDE** d'imputer les dépenses correspondantes à la ligne budgétaire 65-40.1-6574.76 du budget 2022 concerné,
- **AUTORISE** Monsieur le Maire ou son délégué à signer tous documents utiles relatifs à ce dossier.



**Pour extrait conforme,
Pour le Maire,
L'Adjointe déléguée,**

Vanessa BOURNEL



VILLE D'ALENÇON

Extrait du registre des DÉLIBÉRATIONS du Conseil Municipal

SEANCE DU 28 MARS 2022

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-huit mars à dix-huit heures et trente minutes, le Conseil Municipal de la Ville d'Alençon, sur convocation adressée le 22 mars 2022 et sous la présidence de Monsieur Joaquim PUEYO, s'est réuni en séance publique à l'Hôtel de Ville d'Alençon.

ÉTAIENT PRÉSENTS Mesdames et Messieurs les Conseillers en exercice, sauf :

Mme Nasira ARCHEN qui a donné pouvoir à Mme Stéphanie KOUKOUNON, M. Jean-Noël CORMIER qui a donné pouvoir à Mme Fabienne MAUGER, M. Thierry MATHIEU qui a donné pouvoir à M. Ahamada DIBO, Mme Sandrine POTIER qui a donné pouvoir à Mme Patricia ROUSSÉ, M. Maxime TOURÉ qui a donné pouvoir à M. Romain BOTHET.

FORVEILLE Lucienne est nommée **secrétaire de séance**.

Le **procès-verbal** de la dernière réunion du **31 janvier 2022** est adopté à l'unanimité.

N° 20220328-015

ANIMATIONS SPORTIVES

Soutien aux événements sportifs 2022 - 2ème répartition

Sport et Campings

GL/SS/GC/MG/AB

Plusieurs associations sportives alençonnaises ont sollicité de la Ville d'Alençon une participation aux frais d'organisation de compétitions sportives. La commission des sports, après avoir examiné les projets et les budgets lors de sa réunion du 22 février 2022, a proposé les arbitrages suivants :

| Intitulés | Dates | Porteurs de projet | Subventions proposées |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Nationaux Cyclotourisme et Randonnée | 22 au 29 mai 2022 | ASPTT | 1 500 € |
| Championnat de France | 26 mai 2022 | Roller Sports Club Alençon | 3 000 € |
| Critérium d'Alençon | 29 juin 2022 | Union Cycliste Alençon Damigny | 1 700 € |
| Signal d'écouves | 31 juillet 2022 | Union Cycliste Alençon Damigny | 6 000 € |
| TOTAL | | | 12 200 € |

Vu l'avis favorable de la commission n° 1 "Finances", réunie le 21 mars 2022,

le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité :

- **ACCORDE**, dans le cadre de la deuxième répartition de la provision pour le soutien financier aux événements sportifs 2022, l'octroi des subventions respectives aux associations sportives alençonnaises conformément au tableau présenté ci-dessus,
- **ACTE** le principe que la somme attribuée ne saurait être compensée par une subvention d'équilibre au motif d'un résultat déficitaire de l'opération pour laquelle la subvention est affectée,
- **S'ENGAGE** à imputer la dépense correspondante sur la ligne budgétaire 65 40.1 6574.11 du Budget Primitif 2022,
- **AUTORISE** Monsieur le Maire ou son délégué à signer tous documents utiles relatifs à ce dossier.

**Pour extrait conforme,
Pour le Maire,
Le Conseiller Municipal délégué,**



David LALLEMAND



VILLE D'ALENÇON

Extrait du registre des DÉLIBÉRATIONS du Conseil Municipal

SEANCE DU 28 MARS 2022

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-huit mars à dix-huit heures et trente minutes, le Conseil Municipal de la Ville d'Alençon, sur convocation adressée le 22 mars 2022 et sous la présidence de Monsieur Joaquim PUEYO, s'est réuni en séance publique à l'Hôtel de Ville d'Alençon.

ÉTAIENT PRÉSENTS Mesdames et Messieurs les Conseillers en exercice, sauf :

Mme Nasira ARCHEN qui a donné pouvoir à Mme Stéphanie KOUKOUNON, M. Jean-Noël CORMIER qui a donné pouvoir à Mme Fabienne MAUGER, M. Thierry MATHIEU qui a donné pouvoir à M. Ahamada DIBO, Mme Sandrine POTIER qui a donné pouvoir à Mme Patricia ROUSSÉ, M. Maxime TOURÉ qui a donné pouvoir à M. Romain BOTHET.

FORVEILLE Lucienne est nommée **secrétaire de séance**.

Le **procès-verbal** de la dernière réunion du **31 janvier 2022** est adopté à l'unanimité.

N° 20220328-016

AFFAIRES CULTURELLES ET ANIMATIONS

Association BPM ROOM - Subvention 2022 d'aide à projet pour un évènement musical intitulé "FESTIVAL COSMO"

Affaires Culturelles, Tourisme

MC/GC/MG/AB

L'association BPM ROOM s'investit sur le territoire d'Alençon pour promouvoir les musiques urbaines et électroniques au sein de la population Alençonnaise et accompagner l'émergence d'artistes locaux.

Afin de valoriser ses activités, l'association s'engage à programmer un évènement musical intitulé "FESTIVAL COSMO" à ANOVA le 16 avril 2022.

Dans ce cadre, il est proposé au Conseil Municipal d'accorder une subvention d'aide à projet de 3 500 € à l'association BPM ROOM.

L'association veillera à indiquer l'aide de la ville d'Alençon dans tous les supports de communication relatifs à cet événement.

Vu l'avis favorable de la commission n° 1 "Finances", réunie le 21 mars 2022,

le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité (Conformément à l'article L2131-11 du CGCT, Monsieur Romain Bothet ne prend part ni au débat ni au vote en sa qualité de mandataire de Monsieur Maxime Touré):

- **ACCORDE** une subvention d'aide à projet de 3 500 € à l'association BPM ROOM pour l'organisation du "FESTIVAL COSMO" prévu le 16 avril 2022 à ANOVA,
- **DÉCIDE** d'imputer la dépense correspondante sur les crédits inscrits à la ligne budgétaire 65-33.2-6574.71 du budget 2022,
- **AUTORISE** Monsieur le Maire ou son délégué à signer tous documents utiles relatifs à ce dossier.



**Pour extrait conforme,
Pour le Maire,
L'Adjointe déléguée,**



Mme MAUGER



VILLE D'ALENÇON

Extrait du registre des DÉLIBÉRATIONS du Conseil Municipal SEANCE DU 28 MARS 2022

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-huit mars à dix-huit heures et trente minutes, le Conseil Municipal de la Ville d'Alençon, sur convocation adressée le 22 mars 2022 et sous la présidence de Monsieur Joaquim PUEYO, s'est réuni en séance publique à l'Hôtel de Ville d'Alençon.

ÉTAIENT PRÉSENTS Mesdames et Messieurs les Conseillers en exercice, sauf :

Mme Nasira ARCHEN qui a donné pouvoir à Mme Stéphanie KOUKOUNON, M. Jean-Noël CORMIER qui a donné pouvoir à Mme Fabienne MAUGER, M. Thierry MATHIEU qui a donné pouvoir à M. Ahamada DIBO, Mme Sandrine POTIER qui a donné pouvoir à Mme Patricia ROUSSÉ, M. Maxime TOURÉ qui a donné pouvoir à M. Romain BOTHET.

FORVEILLE Lucienne est nommée **secrétaire de séance**.

Le **procès-verbal** de la dernière réunion du **31 janvier 2022** est adopté à l'unanimité.

N° 20220328-017

AFFAIRES CULTURELLES ET ANIMATIONS

Rendez-vous aux Jardins - Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer une convention triennale de partenariat avec le Club Inner Wheel

Affaires Culturelles, Tourisme

SCH/MC/GC/MG/AB

L'opération « Rendez-vous aux Jardins » est une manifestation nationale initiée par le Ministère de la Culture depuis l'année 2003 à laquelle la Ville d'Alençon a souscrit dès l'origine.

A compter de l'édition 2005, un partenariat s'est développé entre la Ville d'Alençon et le Club Inner Wheel Pays d'Alençon-Sées. Ce dernier assure l'organisation de l'accueil d'une cinquantaine d'exposants au sein du Parc des Promenades.

Cette animation, confortée par la tenue d'un espace de restauration par des membres de l'association, contribue au caractère festif des « Rendez-vous aux Jardins » d'Alençon qui accueillent un public de plusieurs milliers de visiteurs chaque année. Les bénéfices générés sont reversés par le Club Inner Wheel au profit d'associations caritatives locales.

La convention triennale de partenariat entre la Ville d'Alençon et le Club Inner Wheel 2019-2020-2021 étant arrivée à échéance, il est donc proposé le renouvellement de celle-ci pour la période 2022-2023-2024.

Vu l'avis favorable de la commission n° 1 "Finances", réunie le 21 mars 2022,

le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité :

- **APPROUVE**, dans le cadre de la manifestation « Rendez-vous aux Jardins », la convention triennale de partenariat 2022-2023-2024, ayant pour objet de fixer les modalités de partenariat entre la Ville d'Alençon et le Club Inner Wheel, telle que proposée,
- **AUTORISE** Monsieur le Maire ou sa déléguée à signer la convention correspondante et tous documents utiles relatifs à ce dossier.



**Pour extrait conforme,
Pour le Maire,
L'Adjointe déléguée,**



Fabienne MAUGER



VILLE D'ALENÇON

Extrait du registre des DÉLIBÉRATIONS du Conseil Municipal

SEANCE DU 28 MARS 2022

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-huit mars à dix-huit heures et trente minutes, le Conseil Municipal de la Ville d'Alençon, sur convocation adressée le 22 mars 2022 et sous la présidence de Monsieur Joaquim PUEYO, s'est réuni en séance publique à l'Hôtel de Ville d'Alençon.

ÉTAIENT PRÉSENTS Mesdames et Messieurs les Conseillers en exercice, sauf :

Mme Nasira ARCHEN qui a donné pouvoir à Mme Stéphanie KOUKOUNON, M. Jean-Noël CORMIER qui a donné pouvoir à Mme Fabienne MAUGER, M. Thierry MATHIEU qui a donné pouvoir à M. Ahamada DIBO, Mme Sandrine POTIER qui a donné pouvoir à Mme Patricia ROUSSÉ, M. Maxime TOURÉ qui a donné pouvoir à M. Romain BOTHET.

FORVEILLE Lucienne est nommée **secrétaire de séance**.

Le procès-verbal de la dernière réunion du **31 janvier 2022** est adopté à l'unanimité.

N° 20220328-018

AFFAIRES CULTURELLES ET ANIMATIONS

Association CITHEM - Subvention d'aide à projet culturel 2022 pour un évènement artistique pluridisciplinaire intitulé "CITHEM FESTIVAL"

Affaires Culturelles, Tourisme

MC/GC/MG/AB

L'association CITHEM oeuvre depuis plusieurs années sur la Ville d'Alençon au développement et à la promotion d'initiatives culturelles et artistiques pour la population alençonnaise et plus particulièrement vers le public jeune, lycéens et étudiants.

L'association CITHEM proposera un festival artistique pluridisciplinaire à Alençon le 27 août 2022 de 13 h 30 à 1 h du matin.

Le festival sera gratuit et ouvert à tous à travers des événements adaptés aux enfants et/ou aux adultes. Les organisateurs prévoient des activités participatives telles qu'un bar à dessin et du light painting.

Dans ce cadre, il est proposé au Conseil Municipal de verser une subvention d'aide à projet de 6 000 € à l'association CITHEM.

L'association veillera à indiquer l'aide de la Ville dans tous les supports de communication relatifs à cette manifestation.

Vu l'avis favorable de la commission n° 1 "Finances", réunie le 21 mars 2022,

le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité :

- **ACCORDE** un subvention d'aide à projet culturel de 6 000 € à l'association CITHEM, pour l'organisation du "CITHEM FESTIVAL" prévu le 27 août 2022,
- **DÉCIDE** d'imputer la dépense correspondante sur les crédits inscrits à la ligne budgétaire 65-33.2-6574.71 du budget 2022,
- **AUTORISE** Monsieur le Maire ou son délégué à signer tous documents utiles relatifs à ce dossier.



**Pour extrait conforme,
Pour le Maire,
L'Adjointe déléguée,**

Fabienne MAUGER



VILLE D'ALENÇON

Extrait du registre des DÉLIBÉRATIONS du Conseil Municipal

SEANCE DU 28 MARS 2022

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-huit mars à dix-huit heures et trente minutes, le Conseil Municipal de la Ville d'Alençon, sur convocation adressée le 22 mars 2022 et sous la présidence de Monsieur Joaquim PUEYO, s'est réuni en séance publique à l'Hôtel de Ville d'Alençon.

ÉTAIENT PRÉSENTS Mesdames et Messieurs les Conseillers en exercice, sauf :

Mme Nasira ARCHEN qui a donné pouvoir à Mme Stéphanie KOUKOUNGON, M. Jean-Noël CORMIER qui a donné pouvoir à Mme Fabienne MAUGER, M. Thierry MATHIEU qui a donné pouvoir à M. Ahamada DIBO, Mme Sandrine POTIER qui a donné pouvoir à Mme Patricia ROUSSÉ, M. Maxime TOURÉ qui a donné pouvoir à M. Romain BOTHET.

FORVEILLE Lucienne est nommée **secrétaire de séance**.

Le procès-verbal de la dernière réunion du **31 janvier 2022** est adopté à l'unanimité.

N° 20220328-019

AFFAIRES CULTURELLES ET ANIMATIONS

Association Salon du Livre - Subvention d'aide à projet 2022 pour le festival "Livres & davantage"

Affaires Culturelles, Tourisme

MC/GC/MG/AB

L'association Salon du Livre oeuvre sur le territoire d'Alençon en proposant chaque année diverses animations autour du livre et notamment l'organisation du salon du livre qui existe depuis 25 ans.

Du 13 au 22 octobre 2022, le festival "Livres & davantage" regroupera, dans leurs formes et leurs contenus, les propositions du Salon du Livre et du festival "Poésie et davantage".

La volonté de l'association est de proposer des nouveautés et des découvertes originales pour répondre aux attentes du public, mais également de sensibiliser les publics éloignés des pratiques culturelles en leur permettant de s'approprier des formes diverses d'expression littéraire ou artistique.

Dans ce cadre, il est proposé au Conseil Municipal de verser une subvention d'aide à projet de 8 000 € à l'association Salon du Livre.

L'association veillera à indiquer l'aide de la Ville d'Alençon dans tous les supports de communication relatifs à cet événement.


Vu l'avis favorable de la commission n° 1 "Finances", réunie le 21 mars 2022,

le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité :

- **ACCORDE** une subvention d'aide à projet de 8 000 € à l'association Salon du Livre, dans le cadre de l'organisation du festival "Livres & davantage" prévu du 13 au 22 octobre 2022,
- **DÉCIDE** d'imputer la dépense correspondante sur les crédits inscrits à la ligne budgétaire 65-33.2-6574.71 du budget 2022,
- **AUTORISE** Monsieur le Maire ou son délégué à signer tous documents utiles relatifs à ce dossier.



**Pour extrait conforme,
Pour le Maire,
L'Adjointe déléguée,**



Fabienne MAUGER



VILLE D'ALENÇON

Extrait du registre des DÉLIBÉRATIONS du Conseil Municipal SEANCE DU 28 MARS 2022

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-huit mars à dix-huit heures et trente minutes, le Conseil Municipal de la Ville d'Alençon, sur convocation adressée le 22 mars 2022 et sous la présidence de Monsieur Joaquim PUEYO, s'est réuni en séance publique à l'Hôtel de Ville d'Alençon.

ÉTAIENT PRÉSENTS Mesdames et Messieurs les Conseillers en exercice, sauf :

Mme Nasira ARCHEN qui a donné pouvoir à Mme Stéphanie KOUKOUNON, M. Jean-Noël CORMIER qui a donné pouvoir à Mme Fabienne MAUGER, M. Thierry MATHIEU qui a donné pouvoir à M. Ahamada DIBO, Mme Sandrine POTIER qui a donné pouvoir à Mme Patricia ROUSSÉ, M. Maxime TOURÉ qui a donné pouvoir à M. Romain BOTHET.

FORVILLE Lucienne est nommée **secrétaire de séance**.

Le procès-verbal de la dernière réunion du **31 janvier 2022** est adopté à l'unanimité.

N° 20220328-020

SOLIDARITE

Actions de soutien et de solidarité en faveur des déplacés Ukrainiens

Département des Solidarités

AM/GC/MG/AB

En raison de la guerre en Ukraine, il est évoqué une arrivée probable de 100 000 déplacés ukrainiens en France et environ 500 à 600 dans l'Orne, soit une centaine sur Alençon.

Ces personnes, après accomplissement de démarches auprès de la Préfecture et de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII), disposeront d'une autorisation de séjour au titre de la protection temporaire qui permet :

- l'accès au soin gratuit et immédiat (CMU, CMU-C),
- l'Aide au Droit d'Asile (ADA) pour environ 300 €/personne,
- le droit de travailler,
- l'accès au logement (APL),
- la scolarisation des enfants.

Compte tenu de ce cadre juridique, plusieurs modalités et plusieurs phases dans l'accueil et l'accompagnement sont à envisager :

- en urgence, dans des structures collectives ou chez des particuliers (réseaux amicaux, familiaux, bénévoles avec ou sans structures référentes). Cette phase est estimée à environ 6 semaines durant lesquelles les déplacés n'ont aucune ressource en attendant l'ouverture des droits,
- en préparation d'une sortie de l'accueil d'urgence, à partir des droits ouverts, du projet des personnes et de leurs ressources, recherche et accompagnement dans un logement autonome sur une phase estimée à 2 à 4 mois,
- entrée dans un logement avec le cas échéant d'une mesure de type Inter Médiation Locative (IML) puis autonomie.

Pour l'accompagnement social des personnes accueillies chez des particuliers, retenus idéalement après évaluation, ou dans les structures d'hébergement collectives, les services de l'État ont mandaté COALLIA, structure pivot sur le dispositif, et YSOS sur une partie du territoire.

Depuis le 18 mars, une cinquantaine d'Ukrainiens est accueillie à l'AFPA avec un accompagnement de COALLIA dans le cadre d'un desserrement de la région parisienne. D'autres lieux d'accueils collectifs sont à l'étude sur Alençon.

Les services de l'État attendent que la collectivité poursuive l'animation d'une coordination locale avec les acteurs directement impliqués autour de ces accueils (aide alimentaire, dons, équipement, lien social...).

Par ailleurs, selon les gestionnaires identifiés pour d'autres structures collectives sur Alençon et selon les capacités de recrutement de COALLIA, les services du CCAS pourraient également se trouver directement impliqués sur l'accompagnement social de certains déplacés (par exemple ceux accueillis chez des alençonnais, ou en structures avec un gestionnaire exclusivement hôtelier). Dans ce cas, et sans recrutement, le CCAS pourrait réorganiser ses missions (principalement permanences) pour assurer ce rôle à hauteur d'un Équivalent Temps Plein (ETP) d'intervenant social.

Des contacts avec les bailleurs sociaux devront permettre d'anticiper les futures entrées dans les logements.

Aussi, il est proposé la création d'un fonds de concours dédié pour venir en aide et en soutien à l'installation dans des logements autonomes et compléter éventuellement le dispositif d'IML. Il pourra également être utilisé pour de la subsistance en chèque service ou en complément de subventions aux structures mobilisées. Sa gestion sera confiée au CCAS et au Département des solidarités pour une attribution dans le cadre d'un règlement dont les modalités seront à définir.

le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité :

- **DONNE** son accord pour la mobilisation du Département des solidarités et du CCAS sur la coordination et le relais de l'accompagnement social dans le cadre d'une coopération à établir avec l'Etat,
- **VALIDE** l'attribution, par la Ville d'Alençon au CCAS, d'une subvention de 30 000 € valant fonds d'amorçage,
- **ACCEPTÉ** de confier au CCAS la gestion de cette subvention, sachant qu'au delà de son montant, le CCAS pourra être autorisé à poursuivre l'accueil des déplacés ukrainiens à condition d'avoir préalablement sollicité la Ville d'Alençon,
- **S'ENGAGE** à inscrire au budget de la Ville les crédits nécessaires au financement de cette dépense lors d'une prochaine décision modificative,
- **AUTORISE** Monsieur le Maire ou son délégué à signer tous documents utiles relatifs à ce dossier.



**Pour extrait conforme,
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Thierry Mathieu', written in a cursive style.

Thierry MATHIEU



VILLE D'ALENÇON

Extrait du registre des DÉLIBÉRATIONS du Conseil Municipal SEANCE DU 28 MARS 2022

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-huit mars à dix-huit heures et trente minutes, le Conseil Municipal de la Ville d'Alençon, sur convocation adressée le 22 mars 2022 et sous la présidence de Monsieur Joaquim PUEYO, s'est réuni en séance publique à l'Hôtel de Ville d'Alençon.

ÉTAIENT PRÉSENTS Mesdames et Messieurs les Conseillers en exercice, sauf :

M. Jean-Noël CORMIER qui a donné pouvoir à Mme Fabienne MAUGER, M. Thierry MATHIEU qui a donné pouvoir à M. Ahamada DIBO, Mme Sandrine POTIER qui a donné pouvoir à Mme Patricia ROUSSÉ, M. Maxime TOURÉ qui a donné pouvoir à M. Romain BOTHET.

FORVEILLE Lucienne est nommée **secrétaire de séance**.

Le procès-verbal de la dernière réunion du **31 janvier 2022** est adopté à l'unanimité.

N° 20220328-021

POLITIQUE DE LA VILLE

1ère répartition des crédits Plan d'Actions Territorialisé 2022 aux associations

Politique de la Ville et Citoyenneté

RM/GC/MG/AB

Le Plan d'Actions Territorialisé pour les quartiers de la Ville, engagé depuis 2009, poursuit son action sur l'exercice 2022 en concomitance avec le Contrat de Ville 2015-2020, ce dernier ayant été prorogé dans un premier temps jusqu'en 2022 par la signature le 30 octobre 2019 du Protocole d'engagements réciproques, puis jusqu'au 31 décembre 2023 par l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires. L'appel à projet, lancé le 11 octobre 2021, a confirmé les enjeux et les modalités d'exécution du Contrat de Ville autour de principes communs avec les politiques publiques engagées par la Collectivité, s'efforçant d'accompagner les porteurs de projets dans une logique de réponse qui s'inscrit dans un projet de territoire. De plus, fort du rapport d'évaluation à mi-parcours, l'appel à projets 2022 a mis en avant un certain nombre d'axes prioritaires repris dans le protocole d'engagements réciproques.

Pour 2022, 30 porteurs de projets différents ont déposé un total de 102 dossiers de demandes de subvention. Les deux comités techniques partenariaux de mars 2022 ont consolidé le programme d'actions, en proposant une première répartition des enveloppes Ville-Plan d'Actions Territorialisé et État-Contrat de Ville. Le comité de pilotage partenarial qui s'est tenu le 14 mars 2022, a validé la répartition des crédits Etat-Contrat de Ville.

Afin d'accompagner les actions s'inscrivant dans les objectifs prioritaires du Plan d'Actions Territorialisé ainsi que les orientations nationales définies par l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, les élus de la Ville ont voté au cours du Conseil Municipal du 31 janvier 2022, une enveloppe de crédits de subventions de 400 000 € au titre de la Politique de la Ville.

La présente délibération vise à :

- proposer au Conseil Municipal la répartition d'environ 96 % de cette enveloppe, soit 385 485 €, pour les projets d'actions relevant des priorités du Contrat de Ville et du Plan d'Actions Territorialisé, conformément au tableau joint en annexe,
- valider le principe d'affectation du solde de cette enveloppe, soit 14 515 €, à un fonds de réserve permettant l'accompagnement d'actions susceptibles d'émerger en cours d'exercice et l'abondement d'actions déjà validées et dont une montée en charge serait jugée pertinente d'ici 2022.

Vu l'avis favorable de la commission n° 1 "Finances", réunie le 21 mars 2022,

le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité (Conformément à l'article L2131-11 du CGCT, Monsieur Romain BOTHET et Madame Vanessa BOURNEL, ne prennent part ni au débat ni au vote) :

- **ACCORDE** l'attribution des subventions aux porteurs de projets autre que la Ville, selon le récapitulatif joint en annexe,
- **DÉCIDE** d'imputer les dépenses correspondantes sur les crédits inscrits à la ligne budgétaire 65 523 6574.61 POL du Budget 2022,
- **AUTORISE** Monsieur le Maire ou son délégué à signer tous documents utiles relatifs à ce dossier.

**Pour extrait conforme,
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué,**



Thierry MATHIEU



VILLE D'ALENÇON

Extrait du registre des DÉLIBÉRATIONS du Conseil Municipal SEANCE DU 28 MARS 2022

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-huit mars à dix-huit heures et trente minutes, le Conseil Municipal de la Ville d'Alençon, sur convocation adressée le 22 mars 2022 et sous la présidence de Monsieur Joaquin PUEYO, s'est réuni en séance publique à l'Hôtel de Ville d'Alençon.

ÉTAIENT PRÉSENTS Mesdames et Messieurs les Conseillers en exercice, sauf :

M. Jean-Noël CORMIER qui a donné pouvoir à Mme Fabienne MAUGER, M. Thierry MATHIEU qui a donné pouvoir à M. Ahamada DIBO, Mme Sandrine POTIER qui a donné pouvoir à Mme Patricia ROUSSÉ, M. Maxime TOURÉ qui a donné pouvoir à M. Romain BOTHET.

FORVEILLE Lucienne est nommée **secrétaire de séance**.

Le procès-verbal de la dernière réunion du **31 janvier 2022** est adopté à l'unanimité.

N° 20220328-022

POLITIQUE DE LA VILLE

Prestations d'insertion et de qualification professionnelle des personnes éloignées de l'emploi à travers différents supports visant à améliorer la propreté de certains espaces publics de la Ville d'Alençon et renforcement du lien social sur ces espaces - Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer les marchés

Politique de la Ville et Citoyenneté

RM/GC/MG/AB

Les marchés de prestations d'insertion et de qualification professionnelle de personnes éloignées de l'emploi à travers différents supports, arrivant à échéance, il est décidé de relancer les accords-cadres. Les prestations feront l'objet d'une consultation sous la forme d'une procédure adaptée en application des articles R 2123-1, R 2123-4 à 5 du code de la Commande Publique.

Cette consultation comprendra les deux lots suivants, chaque lot étant un accord-cadre à bons de commande sans montant minimum mais avec un montant maximum conclu pour une durée de un an, reconductible un an, trois fois :

| | | | |
|----------|---|------------------------|--------------|
| Lot n° 1 | Prestations avec un support de nettoyage des espaces extérieurs et des points d'apports volontaires du quartier de Perseigne | Montant maximum annuel | 110 000 € HT |
| Lot n° 2 | Prestations avec un support de nettoyage de « points noirs propreté » recensés sur les autres quartiers de la Ville d'Alençon en renfort de l'action publique | Montant maximum annuel | 50 000 € HT |

S'agissant de marchés pluriannuels, leur signature ne peut pas être autorisée par la délibération du 28 juin 2021 qui autorise Monsieur le Maire à signer les marchés lorsque les crédits sont inscrits au budget, elle doit donc faire l'objet d'une délibération spécifique.

Vu l'avis favorable de la commission n° 1 "Finances", réunie le 21 mars 2022,

le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité :

- **AUTORISE** Monsieur le Maire ou son délégué, avant le lancement de la consultation, en application de l'article L2122-21-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, et dans le cadre des prestations d'insertion et de qualification professionnelle des personnes éloignées de l'emploi, à signer :
 - un accord-cadre à bons de commande pour le lot n° 1 : « Prestations autour d'un support de nettoyage des espaces extérieurs et des points d'apports volontaires du quartier de Perseigne », conclu pour une durée d'un an, reconductible un an trois fois, pour un montant maximum annuel de 110 000 HT,
 - un accord-cadre à bons de commande pour le lot n° 2 : « Prestation autour d'un support de nettoyage des points « points noirs propreté » recensés sur les autres quartiers de la Ville d'Alençon en renfort de l'action publique » conclu pour une durée d'un an, reconductible un an trois fois, pour un montant maximum annuel de 50 000 € HT,
- **S'ENGAGE** à inscrire les crédits nécessaires au budget des exercices concernés par l'exécution de ces marchés,
- **AUTORISE** Monsieur le Maire ou son délégué à signer tous documents utiles relatifs à ce dossier.

Pour extrait conforme,
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué,



Thierry MATHIEU



VILLE D'ALENÇON

Extrait du registre des DÉLIBÉRATIONS du Conseil Municipal

SEANCE DU 28 MARS 2022

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-huit mars à dix-huit heures et trente minutes, le Conseil Municipal de la Ville d'Alençon, sur convocation adressée le 22 mars 2022 et sous la présidence de Monsieur Joaquim PUEYO, s'est réuni en séance publique à l'Hôtel de Ville d'Alençon.

ÉTAIENT PRÉSENTS Mesdames et Messieurs les Conseillers en exercice, sauf :

M. Jean-Noël CORMIER qui a donné pouvoir à Mme Fabienne MAUGER, M. Thierry MATHIEU qui a donné pouvoir à M. Ahamada DIBO, Mme Sandrine POTIER qui a donné pouvoir à Mme Patricia ROUSSÉ, M. Maxime TOURÉ qui a donné pouvoir à M. Romain BOTHET.

FORVEILLE Lucienne est nommée **secrétaire de séance**.

Le procès-verbal de la dernière réunion du **31 janvier 2022** est adopté à l'unanimité.

N° 20220328-023

EDUCATION - ENFANCE - JEUNESSE

Temps périscolaires - Adoption des tarifs pour l'année scolaire 2022/2023

Département de l'Éducation et des Proximités

LA/EH/SP/GC/MG/AB

La Ville d'Alençon propose aux familles dont les enfants fréquentent les écoles publiques alençonnaises une offre d'accueil sur les temps périscolaires. Les tarifs applicables pour l'année scolaire 2021/2022 ont été définis par délibération du 28 juin 2021. Pour rappel, ils se composent de deux formules : un tarif au "forfait trimestriel" et un tarif applicable à la séance lors d'une présence exceptionnelle.

Concernant l'année scolaire 2022/2023, il est soumis :

- d'augmenter les montants des quotients familiaux de 1 %,
- de modifier les grilles tarifaires existantes en indiquant uniquement un tarif à la séance.

Dès lors, il est proposé d'appliquer les tarifs suivants pour l'année scolaire 2022/2023 :

- périscolaire matin de 7 h 45 à 8 h 20 :

| Quotients année 2022/2023 | Forfait trimestriel année 2021/2022 | Montant à la séance proposé année 2022/2023 |
|------------------------------|--|--|
| supérieur à 902,99 | 25 € | 0,54 € |
| de 603 à 902,99 | 20 € | 0,43 € |
| de 345 à 602,99 | 15 € | 0,32 € |
| de 238 à 344,99 | 10 € | 0,21 € |
| moins de 238 | 5 € | 0,15 € |
| Hors Alençon | 50 € | 1,07 € |

- périscolaire soir de 16 h 30 à 18 h 15 :

| Quotients année 2022/2023 | Forfait trimestriel année 2021/2022 | Montant à la séance proposé année 2022/2023 |
|------------------------------|--|--|
| supérieur à 902,99 | 70 € | 1,50 € |
| de 603 à 902,99 | 40 € | 0,86 € |
| de 345 à 602,99 | 15 € | 0,32 € |
| de 238 à 344,99 | 10 € | 0,21 € |
| moins de 238 | 5 € | 0,15 € |
| Hors Alençon | 145 € | 3,12 € |

Vu l'avis favorable de la commission n° 1 "Finances", réunie le 21 mars 2022,

le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité :

- **APPROUVE** les grilles tarifaires des temps périscolaires pour l'année scolaire 2022/2023, telles que proposées ci-dessus,
- **AUTORISE** Monsieur le Maire ou son délégué à signer tous documents utiles relatifs à ce dossier.



**Pour extrait conforme,
Pour le Maire,
La Conseillère Municipale déléguée,**

A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'Coline Gallerand', is written over a faint, circular stamp or watermark.

Coline GALLERAND



VILLE D'ALENÇON

Extrait du registre des DÉLIBÉRATIONS du Conseil Municipal

SEANCE DU 28 MARS 2022

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-huit mars à dix-huit heures et trente minutes, le Conseil Municipal de la Ville d'Alençon, sur convocation adressée le 22 mars 2022 et sous la présidence de Monsieur Joaquim PUEYO, s'est réuni en séance publique à l'Hôtel de Ville d'Alençon.

ÉTAIENT PRÉSENTS Mesdames et Messieurs les Conseillers en exercice, sauf :

M. Jean-Noël CORMIER qui a donné pouvoir à Mme Fabienne MAUGER, M. Thierry MATHIEU qui a donné pouvoir à M. Ahamada DIBO, Mme Sandrine POTIER qui a donné pouvoir à Mme Patricia ROUSSÉ, M. Maxime TOURÉ qui a donné pouvoir à M. Romain BOTHER.

FORVEILLE Lucienne est nommée **secrétaire de séance**.

Le procès-verbal de la dernière réunion du **31 janvier 2022** est adopté à l'unanimité.

N° 20220328-024

EDUCATION - ENFANCE - JEUNESSE

Carte scolaire - Modification des secteurs

Département de l'Éducation et des Proximités

EH/GC/MG/AB

Conformément à l'article L212-7 du Code de l'Éducation qui dispose que « dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération du Conseil municipal », la Ville d'Alençon a déterminé des périmètres scolaires et assure l'inscription des enfants dans les écoles en fonction de leur domiciliation sur la base de la sectorisation établie.

La détermination des périmètres scolaires contribue à la mixité sociale de la population scolaire et a vocation à assurer une gestion équilibrée des effectifs et des locaux scolaires. La dernière modification de la sectorisation scolaire a été décidée par le Conseil municipal par délibération du 25 juin 2018, suite à la fermeture de l'école Jacques Prévert. Au regard de l'évolution des effectifs scolaires, il est proposé de modifier de nouveau la sectorisation en vigueur à compter de l'année scolaire 2022-2023, sur la base suivante :

| Domiciliation des familles | Secteur scolaire actuel | Secteur proposé à compter de la rentrée 2022-2023 |
|---|--------------------------------|--|
| Rue des Tisons à partir de 124 côté pair et à partir de 143 côté impair | Jules Verne | Montsort |
| Avenue Rhin et Danube de 41 à 105 et de 82 à 148 | Jules Verne | Montsort |
| Rue Jean et Marcel Leboucher de 42 à 46 côté pair | Jules Verne | Montsort |
| Rue de la suifferie | Jules Verne | Montsort |
| Chemin de Haut Eclair de 61 à 999 et de 66 à 222 | Jules Verne | Montsort |
| Chemin de Haut Eclair, de 1 à 61 et de 2 à 64 | Molière | Montsort |
| Rue de la Gravelle | Molière | Montsort |
| Impasse Paul Serusier | Molière | Montsort |
| Impasse Georges Bizet | Molière | Montsort |
| Rue Maurice Ravel | Molière | Montsort |
| Impasse Jean-Baptiste Camille Corot | Molière | Montsort |
| Impasse Charles Coulon côté pair | Jules Verne | Montsort |
| Impasse Charles Coulon côté impair | Molière | Montsort |

En complément, il est proposé d'actualiser le registre de la sectorisation avec les rues dernièrement créées, tel que transmis en annexe.

le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité :

- **ACCEPTE** la modification de la sectorisation scolaire à compter de la rentrée scolaire 2022-2023 et le registre de sectorisation des rues actualisé, tel que proposé en annexe,
- **AUTORISE** Monsieur le Maire ou son délégué à signer tous documents utiles relatifs à ce dossier.



**Pour extrait conforme,
Pour le Maire,
L'Adjointe déléguée,**

Nathalie-Pascale ASSIER



VILLE D'ALENÇON

Extrait du registre des DÉLIBÉRATIONS du Conseil Municipal

SEANCE DU 28 MARS 2022

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-huit mars à dix-huit heures et trente minutes, le Conseil Municipal de la Ville d'Alençon, sur convocation adressée le 22 mars 2022 et sous la présidence de Monsieur Joaquim PUEYO, s'est réuni en séance publique à l'Hôtel de Ville d'Alençon.

ÉTAIENT PRÉSENTS Mesdames et Messieurs les Conseillers en exercice, sauf :

M. Jean-Noël CORMIER qui a donné pouvoir à Mme Fabienne MAUGER, M. Thierry MATHIEU qui a donné pouvoir à M. Ahamada DIBO, Mme Sandrine POTIER qui a donné pouvoir à Mme Patricia ROUSSÉ, M. Maxime TOURÉ qui a donné pouvoir à M. Romain BOTHET.

FORVEILLE Lucienne est nommée **secrétaire de séance**.

Le **procès-verbal** de la dernière réunion du **31 janvier 2022** est adopté à l'unanimité.

N° 20220328-025

EDUCATION - ENFANCE - JEUNESSE

Crédits scolaires pour les écoles publiques pour l'année 2022

Département de l'Éducation et des Proximités

EM/GC/MG/AB

Conformément à l'article L212-4 du Code de l'Éducation, « la commune a la charge des écoles publiques » dont elle assure notamment « l'équipement et le fonctionnement ». Dans le cadre du budget et de manière complémentaire à d'autres prises en charge qui obéissent à des critères spécifiques (crédits de Noël, crédits d'éveil, financement de projets spécifiques...), la Ville d'Alençon définit chaque année une enveloppe de crédits de fonctionnement dédiée à l'usage des 11 écoles publiques de la commune qui décident librement de l'affectation de la somme qui leur est respectivement allouée.

Cette enveloppe est actuellement répartie sur la base de clés de répartition définies il y a plusieurs années telles que :

| Fournitures | Crédits école maternelle | Crédits école élémentaire |
|--|---------------------------------|----------------------------------|
| Petites fournitures (par élève) | 7,35 € | 9,15 € |
| Forfait frais postaux (par école) | 63,40 € | 63,40 € |
| Forfait Abonnement - Entretien - Pharmacie (par école) | 218,50 € | 238,70 € |
| Livret scolaire (par élève) | 1,40 € | 1,40 € pour les CP et CE2 |
| Forfait achat de gros matériel | - | 513,55 € |

Des bonus étaient accordés pour certaines classes spécifiques et pour 4 écoles dites « en zone urbaine sensible » : les trois écoles situées en réseau d'éducation prioritaire renforcé dans le quartier de Perseigne, classées comme prioritaires, et l'école du Point du Jour située dans le quartier "politique de la ville" de Courteille.

Les clés de répartition existantes ne sont plus cohérentes avec le profil des dépenses des écoles (plus de dépenses de frais postaux par exemple) et manquent de lisibilité tant pour les écoles qu'en terme de gestion.

Aussi, il est proposé à enveloppe budgétaire constante, de simplifier les critères de répartition et de mettre à disposition de chaque école publique alençonnaise à compter de l'exercice budgétaire 2022 un crédit de fonctionnement s'établissant ainsi :

- pour les écoles situées en quartier prioritaire de la "politique de la ville" (Albert Camus, Courteille, Point du jour, La Fontaine, Molière et Jules Verne) : 800 € par école + 29 € par élève (maternelle et élémentaire),
- pour les écoles non situées en quartier prioritaire (Robert Desnos, Emile Dupont, Jeanne Géraud-Jules Ferry, Masson et Montsort) : 800 € par école + 25 € par élève (maternelle et élémentaire).

En complément et sous réserve de la stabilité des coûts associés, il est proposé de poursuivre la prise en charge des frais suivants :

- abonnement au réseau Canopé qui propose une offre de ressources, de services et de formations,
- prise en charge de l'adhésion à l'Union Sportive de l'Enseignement du Premier degré (USEP) qui permet de bénéficier de prêt de matériel sportif et de participer à des rencontres sportives, sur la base de l'affiliation forfaitaire de l'école et la participation de 2 classes pour chaque école. En cas de non souhait d'une école d'adhérer à l'USEP, les crédits correspondants pourraient être redéployés pour affilier des classes supplémentaires pour les autres écoles publiques.

Vu l'avis favorable de la commission n° 1 "Finances", réunie le 21 mars 2022,

le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité :

- **VALIDE** les nouvelles modalités de calcul de l'enveloppe de crédits de fonctionnement mise à disposition de chaque école publique alençonnaise, telles que proposées ci-dessus,
- **AUTORISE** Monsieur le Maire ou sa déléguée à signer tous documents utiles relatifs à ce dossier.



**Pour extrait conforme,
Pour le Maire,
L'Adjointe déléguée,**

Nathalie-Pascale ASSIER



VILLE D'ALENÇON

Extrait du registre des DÉLIBÉRATIONS du Conseil Municipal SEANCE DU 28 MARS 2022

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-huit mars à dix-huit heures et trente minutes, le Conseil Municipal de la Ville d'Alençon, sur convocation adressée le 22 mars 2022 et sous la présidence de Monsieur Joaquim PUEYO, s'est réuni en séance publique à l'Hôtel de Ville d'Alençon.

ÉTAIENT PRÉSENTS Mesdames et Messieurs les Conseillers en exercice, sauf :

M. Jean-Noël CORMIER qui a donné pouvoir à Mme Fabienne MAUGER, M. Thierry MATHIEU qui a donné pouvoir à M. Ahamada DIBO, Mme Sandrine POTIER qui a donné pouvoir à Mme Patricia ROUSSÉ, M. Maxime TOURÉ qui a donné pouvoir à M. Romain BOTHET.

FORVEILLE Lucienne est nommée **secrétaire de séance**.

Le procès-verbal de la dernière réunion du **31 janvier 2022** est adopté à l'unanimité.

N° 20220328-026

EDUCATION - ENFANCE - JEUNESSE

Attribution des subventions pour les projets spécifiques des écoles alençonnaises au titre de l'année scolaire 2021-2022 - 2ème répartition

Département de l'Éducation et des Proximités

LA/GC/MG/AB

Dans le cadre du Budget Primitif, le Conseil Municipal a validé une enveloppe financière pour subventionner les projets d'actions éducatives et innovantes proposés par les écoles alençonnaises. Validés par les services de l'Éducation Nationale, ces projets, qui peuvent prendre des formes très variées (production d'un livre, séjour culturel ou linguistique, réalisation d'un film, classe découverte, réalisation d'une exposition...) présentent un intérêt pédagogique pour les élèves.

Au cours de l'année scolaire 2021-2022, le Conseil municipal a validé une première répartition de subventions le 11 octobre 2021 d'un montant total de 3 645,81 € dans le cadre du budget 2021, afin d'accompagner 6 projets spécifiques.

Au regard de l'avis donné par la Commission n° 4, il est proposé d'effectuer la deuxième répartition suivante pour l'année scolaire 2021-2022 :

| École | Intitulé du projet | Budget du projet | Subvention proposée |
|-------------|--|------------------|---------------------|
| J.Ferry | Autour du théâtre "Si le loup m'était conté" | 1 056,50 € | 606,50 € |
| J.Ferry | Savoir rouler à vélo | 200 € | 150 € |
| J.Ferry | Kamishibai : l'art de raconter des histoires autrement | 2 150 € | 1 350 € |
| J.Ferry | Et si on allait au théâtre ! | 1 600 € | 1 250 € |
| La Fontaine | Exploration scientifique au parc Terra Botanica | 1 296,50 € | 1 000 € |
| La Fontaine | Exploration scientifique à la Cité des Sciences | 1 344 € | 1 000 € |
| La Fontaine | Les émotions dans les situations de harcèlement | 1 520 € | 1 200 € |
| E.Dupont | Le théâtre autour des contes | 765 € | 650 € |
| E.Dupont | Séjour à la ferme | 7 000 € | 3 500 € |
| E.Dupont | Visite du château de Versailles | 1 400 € | 560 € |
| | TOTAL | 18 332 € | 11 266,50 € |

Dans le but de faciliter les démarches des écoles pour la finalisation de leurs projets, il est proposé de verser l'aide financière de la collectivité sur les comptes des coopératives scolaires concernées sur la base suivante :

- 70 % de la somme attribuée dès validation du Conseil Municipal,
- 30 % de l'aide financière, soit le solde, après réception du bilan de l'action.

Vu l'avis favorable de la commission n° 1 "Finances", réunie le 21 mars 2022,

le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité :

- **ACCORDE** l'attribution des subventions pour les écoles publiques alençonnaises afin de financer des projets d'actions éducatives et innovantes, au titre de l'année scolaire 2021-2022, conformément à la répartition proposée ci-dessus,

- **DÉCIDE** d'imputer les dépenses correspondantes sur les crédits inscrits à la ligne budgétaire 65-20-6574.78 du budget concerné,
- **AUTORISE** Monsieur le Maire ou son délégué à signer tous documents utiles relatifs à ce dossier.



**Pour extrait conforme,
Pour le Maire,
L'Adjointe déléguée,**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Nathalie-Pascale Assier', written over the printed name.

Nathalie-Pascale ASSIER



VILLE D'ALENÇON

Extrait du registre des DÉLIBÉRATIONS du Conseil Municipal

SEANCE DU 28 MARS 2022

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-huit mars à dix-huit heures et trente minutes, le Conseil Municipal de la Ville d'Alençon, sur convocation adressée le 22 mars 2022 et sous la présidence de Monsieur Joaquim PUEYO, s'est réuni en séance publique à l'Hôtel de Ville d'Alençon.

ÉTAIENT PRÉSENTS Mesdames et Messieurs les Conseillers en exercice, sauf :

M. Jean-Noël CORMIER qui a donné pouvoir à Mme Fabienne MAUGER, M. Thierry MATHIEU qui a donné pouvoir à M. Ahamada DIBO, Mme Sandrine POTIER qui a donné pouvoir à Mme Patricia ROUSSÉ, M. Maxime TOURÉ qui a donné pouvoir à M. Romain BOTHET.

FORVEILLE Lucienne est nommée **secrétaire de séance**.

Le procès-verbal de la dernière réunion du **31 janvier 2022** est adopté à l'unanimité.

N° 20220328-027

EDUCATION - ENFANCE - JEUNESSE

Crédits scolaires pour les écoles privées

Département de l'Éducation et des Proximités

EH/LA/GC/MG/AB

En vertu de l'article L2321-2 du Code Général des Collectivités Territoriales et de l'alinéa 4 de l'article L442-5 du Code de l'Éducation, la Ville d'Alençon qui compte quatre écoles primaires privées sous contrat d'association sur son territoire, est tenue de prendre en charge les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat, dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public.

Par délibération du 8 février 2021, le Conseil Municipal a renouvelé pour les années 2021, 2022, 2023 et 2024 les conventions pluriannuelles qui encadrent le versement du financement communal et rappellent au-delà de l'échéancier le mode de calcul de la participation ainsi que les obligations des écoles privées (invitation aux conseils d'administration et remise des comptes de chaque établissement à la Ville).

Il est précisé à l'article 2 de ces conventions que « les éventuelles aides facultatives financées par la Ville et bénéficiant aux écoles privées (transports, crédits d'éveil, etc.) viendront en diminution de la participation communale ». Ainsi, les crédits d'éveil et de transport en zone sensible accordés en vertu de deux délibérations du 2 février 2015 ainsi que le crédit de Noël mis à disposition pour les élèves de maternelle sont ensuite défalqués de la participation versée chaque année.

Aussi, à participation constante pour les écoles privées comme pour la Ville d'Alençon, mais dans un souci de simplifier la gestion et la lisibilité des aides accordées, il est proposé d'annuler le versement des aides « crédit d'éveil » et « crédit transport école privée en quartier Politique de la Ville » ainsi que la mise à disposition d'une enveloppe de « crédit de Noël » au bénéfice des écoles privées alençonnaises à compter de l'exercice budgétaire 2022.

Vu l'avis favorable de la commission n° 1 "Finances", réunie le 21 mars 2022,

le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité :

- **ACCEPTE** la suppression des crédits "éveil", "transport école privée en quartier Politique de la Ville" et "de Noël" auparavant versés au bénéfice des écoles privées alençonnaises et ne conserver que la contribution forfaitaire de la collectivité à l'enseignement privé communal, telle que définie dans le cadre de la délibération du 8 février 2021,
- **AUTORISE** Monsieur le Maire ou son délégué à signer tous documents utiles relatifs à ce dossier.



**Pour extrait conforme,
Pour le Maire,
L'Adjointe déléguée,**

Nathalie-Pascale ASSIER



VILLE D'ALENÇON

Extrait du registre des DÉLIBÉRATIONS du Conseil Municipal

SEANCE DU 28 MARS 2022

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-huit mars à dix-huit heures et trente minutes, le Conseil Municipal de la Ville d'Alençon, sur convocation adressée le 22 mars 2022 et sous la présidence de Monsieur Joaquim PUEYO, s'est réuni en séance publique à l'Hôtel de Ville d'Alençon.

ÉTAIENT PRÉSENTS Mesdames et Messieurs les Conseillers en exercice, sauf :

M. Jean-Noël CORMIER qui a donné pouvoir à Mme Fabienne MAUGER, M. Thierry MATHIEU qui a donné pouvoir à M. Ahamada DIBO, Mme Sandrine POTIER qui a donné pouvoir à Mme Patricia ROUSSÉ, M. Maxime TOURÉ qui a donné pouvoir à M. Romain BOTHET.

FORVEILLE Lucienne est nommée **secrétaire de séance**.

Le procès-verbal de la dernière réunion du **31 janvier 2022** est adopté à l'unanimité.

N° 20220328-028

VIE ASSOCIATIVE

Attribution de subventions 2022 aux associations sur un fonds de provision - Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer l'avenant n° 2 à la convention pluriannuelle d'objectifs avec l'association l'Ensemble Folklorique Le Point d'Alençon

Politique de la Ville et Citoyenneté

LG/GC/MG/AB

Dans le cadre du vote du Budget primitif 2022, le Conseil Municipal a validé les subventions 2022 attribuées aux associations du secteur Vie associative pour un montant total de 124 840 € incluant un fonds de provision d'un montant de 41 000 € destiné à deux associations traditionnellement subventionnées mais dont le dossier n'avait pas encore été déposé, à savoir l'Ensemble Folklorique Le Point d'Alençon et l'association Salon Tous Paysans.

S'agissant de l'association l'Ensemble Folklorique Le Point d'Alençon, il est précisé que par délibération du 29 mars 2021, la Ville d'Alençon a validé une convention pluriannuelle d'objectifs pour une période de 3 ans, laquelle prévoit la conclusion d'un avenant précisant le montant de la dotation annuelle de fonctionnement. A cet effet, il est proposé de conclure un avenant n° 2 à la convention pluriannuelle d'objectifs avec l'association l'Ensemble Folklorique Le Point d'Alençon.

En outre, une demande a été déposée par l'association Rétro Moto Club afin d'être accompagnée financièrement au titre de la mise en place de l'étape du Tour de France de motos anciennes qui s'est déroulée à Alençon en septembre 2021.

Il est donc proposé d'accompagner lesdites associations sur les bases suivantes :

| Nom de l'Association | Objet de la subvention | Montant sur fonds de provision | Montant proposé |
|---|---|--------------------------------|-----------------|
| Ensemble Folklorique Le Point d'Alençon | Subvention de fonctionnement | 21 000 € | |
| Association Salon Tous Paysans | Subvention de fonctionnement - Salon Tous Paysans 2022 | 20 000 € | |
| Rétro Moto Club | Subvention sur projet - Etape du Tour de France des motos anciennes | | 300 € |
| TOTAL | | 41 000 € | 300 € |

Vu l'avis favorable de la commission n° 1 "Finances", réunie le 21 mars 2022,

le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité :

• **APPROUVE** l'attribution :

- de la répartition du fonds de provision pour un montant total de 41 000 € pour l'octroi des subventions énoncées ci-dessus au bénéfice de l'Ensemble Folklorique Le Point d'Alençon et de l'association Salon Tous Paysans,
- d'une subvention de 300 €, au bénéfice de l'association Rétro Moto Club,

• **DÉCIDE** :

- d'imputer les dépenses correspondantes sur les crédits inscrits à la ligne budgétaire du budget concerné à savoir 65-025-6574 ASSOC pour les subventions au bénéfice de l'Ensemble Folklorique Le Point d'Alençon et de l'association Salon Tous Paysans,
- de s'engager à inscrire les crédits au 65-025-6574 pour la subvention au bénéfice de l'association Rétro Moto Club,

- **AUTORISE** Monsieur le Maire ou son délégué à signer :
 - l'avenant n° 2 à la convention pluriannuelle d'objectifs 2021-2023 avec l'association l'Ensemble Folklorique le Point d'Alençon, ayant pour objet de définir les modalités du financement, tel que proposé,
 - tous documents utiles relatifs à ce dossier.



**Pour extrait conforme,
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué,**

Emmanuel TURPIN



VILLE D'ALENÇON

Extrait du registre des DÉLIBÉRATIONS du Conseil Municipal

SEANCE DU 28 MARS 2022

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-huit mars à dix-huit heures et trente minutes, le Conseil Municipal de la Ville d'Alençon, sur convocation adressée le 22 mars 2022 et sous la présidence de Monsieur Joaquim PUEYO, s'est réuni en séance publique à l'Hôtel de Ville d'Alençon.

ÉTAIENT PRÉSENTS Mesdames et Messieurs les Conseillers en exercice, sauf :

M. Jean-Noël CORMIER qui a donné pouvoir à Mme Fabienne MAUGER, M. Thierry MATHIEU qui a donné pouvoir à M. Ahamada DIBO, Mme Sandrine POTIER qui a donné pouvoir à Mme Patricia ROUSSÉ, M. Maxime TOURÉ qui a donné pouvoir à M. Romain BOTHET.

FORVEILLE Lucienne est nommée **secrétaire de séance**.

Le **procès-verbal** de la dernière réunion du **31 janvier 2022** est adopté à l'unanimité.

N° 20220328-029

BÂTIMENTS

Prestations de maintenance des ascenseurs et monte-charges - Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer les marchés

Bâtiments

AL/SV/LR/GC/MG/AB

Les marchés de la Ville d'Alençon concernant la maintenance des ascenseurs, monte-charges, monte-escaliers et élévateurs pour Personne à Mobilité Réduite (PMR) arriveront à échéance au 31 mars 2022. Par conséquent, ces prestations vont faire l'objet d'une nouvelle mise en concurrence sous la forme d'une procédure adaptée.

Cette consultation sera allotie avec un montant maximum par lot sur la durée du marché, comme suit :

| Numéro lot | Nom du site | Estimation du montant maximum pour une durée d'un an |
|-------------------|-------------------------------|---|
| Lot n° 1 | Salle Artois | 12 200 € HT |
| Lot n° 2 | Archives Municipales | 1 000 € HT |
| Lot n° 3 | Hôtel de Ville | 2 000 € HT |
| Lot n° 4 | Rotonde | 7 000 € HT |
| Lot n° 5 | Halle aux Blés | 8 000 € HT |
| Lot n° 6 | Ecole Emile Dupont | 500 € HT |
| Lot n° 7 | Ecole Masson | 500 € HT |
| Lot n° 8 | Groupe scolaire Point du Jour | 1 000 € HT |
| Lot n° 9 | Halle aux Toiles | 3 000 € HT |
| Lot n° 10 | Parking souterrain | 7 500 € HT |
| Lot n° 11 | Salle de l'Etoile | 1 000 € HT |
| Lot n° 12 | Maison de la Vie Associative | 5 000 € HT |
| Lot n° 13 | Espace Marie Terrier | 1 300 € HT |
| TOTAL | | 50 700 € HT |

Les marchés seront conclus pour une durée d'un an, reconductible trois fois un an.

Le montant global des différents lots est estimé à 50 700 € HT (y compris maintenance corrective) pour une durée de 4 ans.

S'agissant de marchés pluriannuels, leur signature ne peut être autorisée par la délibération du 28 juin 2021 qui autorise Monsieur le Maire à signer les marchés lorsque les crédits sont inscrits au budget. Elle doit faire l'objet d'une délibération spécifique.

Vu l'avis favorable de la commission n° 1 "Finances", réunie le 21 mars 2022,

le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité :

● **AUTORISE :**

- le lancement de la procédure de mise en concurrence, pour les marchés de maintenance des ascenseurs, monte-charges, monte-escaliers et élévateurs PMR,
- Monsieur le Maire ou son délégué, avant le lancement de la consultation en application de l'article L2122-21-1 du Code Générale des Collectivités Territoriales, à signer :
 - les marchés qui seront attribués aux prestataires retenus pour chacun des lots énoncés ci-dessus, pour un montant estimatif maximum de 50 700 € HT pour l'ensemble des lots et pour une durée d'un an, reconductible trois fois un an,
 - tous documents utiles relatifs à ce dossier.



**Pour extrait conforme,
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué,**

Armand KAYA



VILLE D'ALENÇON

Extrait du registre des DÉLIBÉRATIONS du Conseil Municipal *SEANCE DU 28 MARS 2022*

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-huit mars à dix-huit heures et trente minutes, le Conseil Municipal de la Ville d'Alençon, sur convocation adressée le 22 mars 2022 et sous la présidence de Monsieur Joaquim PUEYO, s'est réuni en séance publique à l'Hôtel de Ville d'Alençon.

ÉTAIENT PRÉSENTS Mesdames et Messieurs les Conseillers en exercice, sauf :

M. Jean-Noël CORMIER qui a donné pouvoir à Mme Fabienne MAUGER, M. Thierry MATHIEU qui a donné pouvoir à M. Ahamada DIBO, Mme Sandrine POTIER qui a donné pouvoir à Mme Patricia ROUSSÉ, M. Maxime TOURÉ qui a donné pouvoir à M. Romain BOTHET.

FORVEILLE Lucienne est nommée **secrétaire de séance**.

Le procès-verbal de la dernière réunion du **31 janvier 2022** est adopté à l'unanimité.

N° 20220328-030

ESPACES VERTS ET URBAINS

Groupement de commande avec la Communauté urbaine d'Alençon et certaines communes membres pour les prestations de balayage mécanisé et le traitement des balayures - Autorisation donnée à Monsieur le Président pour signer la convention et les accords-cadres

Espaces Verts & Urbains

JMP/ES/GC/MG/AB

Il est souhaité passer un appel d'offres ouvert pour des prestations de balayage mécanisé sur le territoire de la CUA ainsi que pour le traitement de balayures.

Afin d'optimiser les achats, il est nécessaire de constituer un groupement de commande entre la Communauté urbaine d'Alençon, la Ville d'Alençon et les communes de Cerisé, Champfleu, Condé sur Sarthe, Cuissai, Damigny, Lonrai, Ménil-Erreux, Saint Germain du Corbéis, Valframbert, Semallé, Gandelain, Larré, Saint Denis sur Sarthon.

Les prestations seront alloties :

- lot 01 : prestations de balayage mécanisé,
- lot 02 : retraitement des déchets issus de balayage.

Chaque lot est un accord-cadre avec un montant maximum de commande conclu pour une première période d'exécution d'un an, à compter de sa notification, reconductible tacitement trois fois un an. Les montants maximums par période d'exécution et par membre du groupement sont les suivants :

| Collectivité | Montant maximum total par période d'exécution pour le lot 01 (HT) | Montant maximum total par période d'exécution pour le lot 02 (HT) | Montant maximum total par période d'exécution pour l'ensemble des lots (HT) |
|---|---|---|---|
| Ville d'Alençon | 8 575 € | 1 500 € | 10 075 € |
| Communauté Urbaine d'Alençon | 10 750 € | 1 925 € | 12 675 € |
| Commune de Cerisé | 1 800 € | 350 € | 2 150 € |
| Commune de Champfleur | 5 025 € | 875 € | 5 900 € |
| Commune de Condé sur Sarthe | 9 350 € | 1 675 € | 11 025 € |
| Commune de Cuissai | 900 € | 100 € | 1 000 € |
| Commune de Damigny | 7 775 € | 1 350 € | 9 125 € |
| Commune de Lonrai | 2 850 € | 250 € | 3 100 € |
| Commune de Ménil-Erreux | 100 € | 15 € | 115 € |
| Commune de St Germain du Corbéis | 13 450 € | 2 350 € | 15 800 € |
| Commune de Valframbert | 2 500 € | 450 € | 2 950 € |
| Commune de Semallé | 350 € | 50 € | 400 € |
| Commune de Gandelain | 750 € | 150 € | 900 € |
| Commune de Larré | 250 € | 25 € | 275 € |
| Commune de St Denis sur Sarthon | 1 500 € | 175 € | 1 675 € |
| TOTAL par période d'exécution HT | 69 925 € | 11 240 € | 77 165 € |

Le groupement de commande sera constitué pour la passation, la signature, la notification et l'exécution de l'accord-cadre. Chaque membre devant rembourser le coordonnateur pour la part des prestations exécutées qui le concerne.

Le coordonnateur du groupement sera la Ville d'Alençon.

La procédure de passation utilisée est un appel d'offres ouvert, ce dernier étant soumis aux dispositions des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2165-5 du Code de la commande publique.

La Commission d'appels d'Offres chargée d'attribuer l'accord-cadre sera celle de la ville d'Alençon.

S'agissant d'accords-cadres pluriannuels, leur signature ne peut pas être autorisée par la délibération du 28 juin 2021 qui autorise Monsieur le Maire à signer les accords-cadres et les marchés lorsque les crédits sont inscrits au budget.

Vu l'avis favorable de la commission n° 1 "Finances", réunie le 21 mars 2022,

le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité :

- **AUTORISE** Monsieur le Maire ou son délégué à signer :
 - une convention de groupement de commande avec la Communauté urbaine d'Alençon et l'ensemble des communes désignées ci-dessus, pour la passation des accords-cadres pour des prestations de balayage mécanisé, ainsi que les accords-cadres résultant de la consultation. Cette convention prévoyant les dispositions suivantes :
 - le groupement sera passé pour la passation, la signature, la notification et l'exécution de l'accord-cadre. Chaque membre devant rembourser le coordonnateur pour la part des prestations exécutées qui le concerne,
 - le coordonnateur du groupement sera la Ville d'Alençon,
 - les prestations seront alloties :
 - lot 01 : prestations de balayage mécanisé,
 - lot 02 : retraitement des déchets issus du balayage.
 - la Commission d'Appel d'Offres qui attribuera l'accord-cadre sera celle de la ville d'Alençon,
 - les montants maximums par lot et collectivité sont précisés dans le tableau ci-dessus.
 - les accords-cadres, passés en application de cette convention de groupement de commande, pour les lots 01 et 02, sachant qu'ils seront conclus pour une durée d'un an, à compter de leur notification, renouvelable tacitement trois fois un an, pour un montant maximum de 77 165 € par période d'exécution et pour tous les membres du groupement,
 - tous documents utiles relatifs à ce dossier.



**Pour extrait conforme,
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué,**

Armand KAYA



VILLE D'ALENÇON

Extrait du registre des DÉLIBÉRATIONS du Conseil Municipal SEANCE DU 28 MARS 2022

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-huit mars à dix-huit heures et trente minutes, le Conseil Municipal de la Ville d'Alençon, sur convocation adressée le 22 mars 2022 et sous la présidence de Monsieur Joaquim PUEYO, s'est réuni en séance publique à l'Hôtel de Ville d'Alençon.

ÉTAIENT PRÉSENTS Mesdames et Messieurs les Conseillers en exercice, sauf :

M. Jean-Noël CORMIER qui a donné pouvoir à Mme Fabienne MAUGER, M. Thierry MATHIEU qui a donné pouvoir à M. Ahamada DIBO, Mme Sandrine POTIER qui a donné pouvoir à Mme Patricia ROUSSÉ, M. Maxime TOURÉ qui a donné pouvoir à M. Romain BOTHET.

FORVEILLE Lucienne est nommée **secrétaire de séance**.

Le procès-verbal de la dernière réunion du **31 janvier 2022** est adopté à l'unanimité.

N° 20220328-031

URBANISME

Conditions générales d'utilisation du Guichet Numérique des Autorisations d'Urbanisme (GNAU)

Planification, Prospectives

ML/SJ/GC/MG/AB

Dans le cadre de la simplification des relations entre l'administration et les citoyens, l'ordonnance n° 2014-1330 du 6 novembre 2017 définit les conditions dans lesquelles un usager peut, à condition de s'identifier, adresser par voie électronique une demande, une déclaration, un document ou une information à une autorité administrative, ou lui répondre par la même voie. C'est le principe de la saisine par voie électronique.

Par ailleurs, l'article L423-3 du Code de l'Urbanisme, modifié par l'article 62 de la loi portant Evolution du Logement de l'Aménagement et du Numérique (dite loi « Elan ») du 23 novembre 2018, prévoit que « Les communes dont le nombre total d'habitants est supérieur à 3 500 habitants disposent d'une téléprocédure spécifique leur permettant de recevoir et d'instruire sous forme dématérialisée les demandes d'autorisations d'urbanisme déposées à compter du 1^{er} janvier 2022 [...]. Un arrêté pris par le ministère chargé de l'urbanisme définit les modalités de mise en œuvre de cette téléprocédure. Celle-ci permet d'offrir à tout usager un service complémentaire. Elle peut être mutualisée au travers du service en charge de l'instruction des actes d'urbanisme.

La Communauté urbaine d'Alençon (CUA), par délibération du 16 octobre 2020, a accepté d'instruire et de délivrer les autorisations d'urbanisme pour les communes membres. L'instruction et la délivrance des autorisations d'urbanisme sont actuellement réalisées par le service des Autorisations d'Urbanisme de la CUA sur la base d'échanges de documents au format papier entre le demandeur, la mairie et les différentes structures saisies pour avis technique.

Afin de permettre aux usagers de saisir électroniquement leur demande et d'organiser une instruction dématérialisée, allant du dépôt de la demande de l'utilisateur jusqu'à la fin du processus d'instruction, et l'archivage réglementaire, la collectivité propose de mettre en œuvre un Guichet Numérique des Autorisations d'Urbanisme (GNAU) pour les communes membres de la CUA, sous la forme d'un téléservice accessible à partir du service internet de chaque mairie.

Les autorisations d'urbanisme concernées par ce téléservice sont les demandes de :

- permis de construire (PC),
- permis de démolir (PD),
- permis d'aménager (PA),
- déclaration préalable (DP),
- certificats d'urbanisme (CU).

Ce téléservice concerne également les Déclarations d'Intentions d'Aliéner (DIA). Toutefois, sa mise en place n'exclura pas la possibilité pour l'utilisateur de continuer à faire l'ensemble de ces demandes sous format papier s'il le souhaite. Il s'agit d'une offre complémentaire.

La mise en place de ce téléservice nécessite préalablement d'établir les Conditions Générales d'Utilisation (CGU) ayant pour objet de :

- rappeler les droits et obligations de l'administration et de l'utilisateur,
- déterminer le périmètre du guichet,
- préciser les modalités de fonctionnement du téléservice,
- préciser les conditions de recevabilité des demandes, les spécificités et pré-requis techniques et le traitement des données à caractère personnel, telles que présentées dans le document joint en annexe.

Ces CGU doivent être approuvées par la CUA en tant que responsable du téléservice. La mise en service du guichet numérique nécessite également l'approbation de ces CGU par les communes membres, en tant qu'utilisateurs.

Le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité :

- **AUTORISE** la mise en œuvre d'un téléservice désigné Guichet Numérique des Autorisations d'Urbanisme (GNAU) pour les demandes d'urbanisme et des Déclarations d'Intention d'Aliéner (DIA),
- **ACCEPTE** le règlement des Conditions Générales d'Utilisation (CGU) du Guichet Numérique des Autorisations d'Urbanisme (GNAU) qui permet de mettre en œuvre le téléservice désigné GNAU pour les demandes d'urbanisme et des Déclarations d'Intention d'Aliéner, tel que proposé en annexe,
- **PRÉCISE** que les dispositions du présent règlement entreront en vigueur pour les usagers de la Communauté urbaine d'Alençon et les établissements publics administratifs qui en dépendent, à compter du jour où la délibération sera revêtue du caractère exécutoire,
- **AUTORISE** Monsieur le Maire ou son délégué à signer tous documents utiles relatifs à ce dossier.



**Pour extrait conforme,
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué,**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Armand KAYA', is written over a horizontal line.

Armand KAYA



VILLE D'ALENÇON

Extrait du registre des DÉLIBÉRATIONS du Conseil Municipal

SEANCE DU 28 MARS 2022

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-huit mars à dix-huit heures et trente minutes, le Conseil Municipal de la Ville d'Alençon, sur convocation adressée le 22 mars 2022 et sous la présidence de Monsieur Joaquim PUEYO, s'est réuni en séance publique à l'Hôtel de Ville d'Alençon.

ÉTAIENT PRÉSENTS Mesdames et Messieurs les Conseillers en exercice, sauf :

M. Jean-Noël CORMIER qui a donné pouvoir à Mme Fabienne MAUGER, M. Thierry MATHIEU qui a donné pouvoir à M. Ahamada DIBO, Mme Sandrine POTIER qui a donné pouvoir à Mme Patricia ROUSSÉ, M. Maxime TOURÉ qui a donné pouvoir à M. Romain BOTHET.

FORVEILLE Lucienne est nommée **secrétaire de séance**.

Le procès-verbal de la dernière réunion du **31 janvier 2022** est adopté à l'unanimité.

N° 20220328-032

PATRIMOINE

Cession d'une portion de terrain à un riverain - Impasse Pierre Rocher à Alençon

Gestion Immobilière et Foncière

ML/EC/GC/MG/AB

La Ville d'Alençon est propriétaire d'un terrain en impasse de 96 m² environ (composé d'un chemin piéton débouchant en fonds de parcelle sur un espace vert recouvert par un érable) dépendant de l'impasse Pierre Rocher à Alençon.

Initialement prévu pour assurer une continuité piétonne, ce terrain est désormais une impasse confidentielle qui favorise le regroupement de personnes, ce qui entraîne des nuisances pour les riverains.

Plusieurs d'entre eux ont saisi la Ville d'Alençon pour qu'une solution pérenne puisse être trouvée. Il a ainsi été décidé, suite à une réunion sur site, de proposer la cession de cette portion de chemin aux riverains, au prix de 1 € symbolique, les frais d'acte notarié étant à leur charge, la collectivité prenant quant à elle en charge les frais de géomètre.

Un seul des riverains accepte d'acquérir cet espace au prix de 1 € symbolique, à condition que l'érable soit taillé, taille que la collectivité prendrait à sa charge avant signature de l'acte de vente.

Ce terrain dépendant de l'impasse Pierre Rocher appartient au domaine public. Il y a donc lieu de procéder à son déclassement. Conformément à l'article L141-3 du Code de la Voirie Routière, « les déclassements sont dispensés d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie ». Ce n'est pas le cas en l'espèce puisque les fonctions de desserte de l'impasse Pierre Rocher ne sont pas altérées, ce terrain étant exclusivement piéton et en impasse. Par ailleurs, la desserte des propriétés des différents riverains de ce terrain reste inchangée.

Vu l'avis favorable de la commission n° 1 "Finances", réunie le 21 mars 2022,

le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité :

● **ACCEPTE :**

- le déclassement du domaine public d'un terrain d'une surface de 96 m² situé impasse Pierre Rocher à Alençon,
- la cession de ce terrain à la riveraine habitant au 15 impasse Pierre Rocher, au prix de 1 € symbolique, cette dernière prenant en charge les frais d'acte notarié, la collectivité prenant en charge la taille de l'érable et les frais de géomètre,

- **AUTORISE** Monsieur le Maire ou son délégué à signer l'acte de vente correspondant et tous documents relatifs à ce dossier.



**Pour extrait conforme,
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué,**

Armand KAYA



VILLE D'ALENÇON

Extrait du registre des DÉLIBÉRATIONS du Conseil Municipal SEANCE DU 28 MARS 2022

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-huit mars à dix-huit heures et trente minutes, le Conseil Municipal de la Ville d'Alençon, sur convocation adressée le 22 mars 2022 et sous la présidence de Monsieur Joaquim PUEYO, s'est réuni en séance publique à l'Hôtel de Ville d'Alençon.

ÉTAIENT PRÉSENTS Mesdames et Messieurs les Conseillers en exercice, sauf :

M. Jean-Noël CORMIER qui a donné pouvoir à Mme Fabienne MAUGER, M. Thierry MATHIEU qui a donné pouvoir à M. Ahamada DIBO, Mme Sandrine POTIER qui a donné pouvoir à Mme Patricia ROUSSÉ, M. Maxime TOURÉ qui a donné pouvoir à M. Romain BOTHET.

FORVEILLE Lucienne est nommée **secrétaire de séance**.

Le **procès-verbal** de la dernière réunion du **31 janvier 2022** est adopté à l'unanimité.

N° 20220328-033

PATRIMOINE

Acquisition d'un terrain à l'angle des rues Frédéric Chopin et Ampère à Alençon

Gestion Immobilière et Foncière

ML/EC/GC/MG/AB

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) est propriétaire de la parcelle AO n° 425 de 2 276 m², dont il n'a plus l'usage, située à l'angle des rues Frédéric Chopin et Ampère à Alençon.

Ce terrain qui est classé en zone UGc au Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) peut à terme accueillir des logements et participer à la redynamisation du centre-ville compte tenu de sa localisation.

Aussi, il est proposé de l'acquérir aux conditions financières fixées par le SDIS, soit 74 800 €, les frais d'acte notariés étant à la charge de la Ville d'Alençon.

Il sera ensuite proposé à des opérateurs afin de diversifier l'offre de logements sur la Ville.


Vu l'avis favorable de la commission n° 1 "Finances", réunie le 21 mars 2022,

le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité (Conformément à l'article L2131-11 du CGCT, Monsieur Joaquim PUEYO, ne prend part ni au débat ni au vote) :

- **ACCEPTE** l'acquisition de la parcelle AO n° 425 au prix de 74 800 €, les frais d'acte notarié étant à la charge de la collectivité,
- **AUTORISE** Monsieur le Maire ou son délégué à signer l'acte de vente correspondant, et tous documents utiles relatifs à ce dossier.



**Pour extrait conforme,
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué,**



Armand KAYA



VILLE D'ALENÇON

Extrait du registre des DÉLIBÉRATIONS du Conseil Municipal

SEANCE DU 28 MARS 2022

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-huit mars à dix-huit heures et trente minutes, le Conseil Municipal de la Ville d'Alençon, sur convocation adressée le 22 mars 2022 et sous la présidence de Monsieur Joaquim PUEYO, s'est réuni en séance publique à l'Hôtel de Ville d'Alençon.

ÉTAIENT PRÉSENTS Mesdames et Messieurs les Conseillers en exercice, sauf :

M. Jean-Noël CORMIER qui a donné pouvoir à Mme Fabienne MAUGER, M. Thierry MATHIEU qui a donné pouvoir à M. Ahamada DIBO, Mme Sandrine POTIER qui a donné pouvoir à Mme Patricia ROUSSÉ, M. Maxime TOURÉ qui a donné pouvoir à M. Romain BOTHET.

FORVEILLE Lucienne est nommée **secrétaire de séance**.

Le procès-verbal de la dernière réunion du **31 janvier 2022** est adopté à l'unanimité.

N° 20220328-034

VOIRIE

Aménagement continuité cyclable au carrefour du boulevard Colbert et de la rue Giroye (RD 112) - Travaux de marquage - Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer une convention avec le Département de l'Orne

Voirie-Eclairage Public-Accessibilité

MLY/CL/GC/MG/AB

La ville d'Alençon a aménagé une piste cyclable le long du boulevard Colbert notamment à l'intersection avec la rue Giroye.

Cette intersection nécessite une réfection et un renforcement de la signalisation horizontale soulignant le caractère prioritaire de cette piste.

Cet aménagement étant sur le domaine public départemental, il est nécessaire de conventionner avec le Département de l'Orne avant réalisation.


Vu l'avis favorable de la commission n° 1 "Finances", réunie le 21 mars 2022,

le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité :

- **AUTORISE** Monsieur le Maire ou son délégué à signer :
 - la convention d'autorisation de réalisation de travaux sur le domaine public départemental, tel que proposée,
 - tous documents utiles relatifs à ce dossier.



Pour extrait conforme,
Le Conseiller Municipal délégué,



M. LIMANTON



VILLE D'ALENÇON

Extrait du registre des DÉLIBÉRATIONS du Conseil Municipal

SEANCE DU 28 MARS 2022

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-huit mars à dix-huit heures et trente minutes, le Conseil Municipal de la Ville d'Alençon, sur convocation adressée le 22 mars 2022 et sous la présidence de Monsieur Joaquim PUEYO, s'est réuni en séance publique à l'Hôtel de Ville d'Alençon.

ÉTAIENT PRÉSENTS Mesdames et Messieurs les Conseillers en exercice, sauf :

M. Jean-Noël CORMIER qui a donné pouvoir à Mme Fabienne MAUGER, M. Thierry MATHIEU qui a donné pouvoir à M. Ahamada DIBO, Mme Sandrine POTIER qui a donné pouvoir à Mme Patricia ROUSSÉ, M. Maxime TOURÉ qui a donné pouvoir à M. Romain BOTHET.

FORVEILLE Lucienne est nommée **secrétaire de séance.**

Le procès-verbal de la dernière réunion du **31 janvier 2022** est adopté à l'unanimité.

N° 20220328-035

ATTRACTIVITE

Acquisition du lot n° 1 - Immeuble "Les 7 Colonnes" situé 2 rue du Château à Alençon

Gestion Immobilière et Foncière

ML/SJ/EC/GC/MG/AB

La Ville d'Alençon accompagne, depuis plusieurs années, la "SCI des Informels" dans le projet de sauvegarde de l'immeuble des "7 Colonnes", situé 2 rue du Château à Alençon (cadastré BW n° 42), inscrit au titre des monuments Historiques. Au terme de la notification des mobilisations financières sollicitée (Fonds friche Etat, DRAC, OPAH), l'opération de réhabilitation complète de cet immeuble pourra démarrer au second trimestre 2022 pour une livraison envisagée fin 2023, début 2024.

La Ville d'Alençon a souhaité, en accord avec l'Etat dans le cadre de la mobilisation du fond friche, participer à la réhabilitation de cet immeuble en devenant propriétaire de l'un des 6 lots à vendre après travaux, à savoir le lot n° 1 composé au rez-de chaussée d'un local de 52 m² et d'une cave en sous-sol représentant les 248/1000ème de la copropriété qui sera créée.

Compte tenu des fonds exceptionnels qui ont été mobilisés pour cet immeuble, l'acquisition du lot n° 1 est fixée à 1 € hors aménagements intérieurs, "coque nue" auquel il convient d'ajouter les travaux spécifiques d'aménagements commerciaux réalisés par la SCI, conformément à l'usage défini par la Ville. Ces travaux (chauffage, électricité, plomberie-sanitaires, revêtements de murs et sols) sont estimés à 50 000 € TTC, étant donné la particularité de cet immeuble et la surface réduite du local.

Ainsi, le prix de cession du lot n° 1 aménagé est proposé à 50 001 € maximum.

Toute décôte de prix liée à une simplification des mises en oeuvre techniques ou une réponse tarifaire favorable des lots de second oeuvre en cours de consultation donnera lieu à une baisse de prix sur production du décompte final spécifique des travaux d'aménagement intérieur. Tout surcoût lié à la mise en oeuvre du projet sera intégré par la SCI à son bilan opérationnel, sans possibilité de révision du prix de vente.

Il y a lieu également de procéder à l'acquisition de 2 bandes de foncier (6 m² et 9 m² environ), situées au pied de l'immeuble cadastré section BW n° 42, qui correspondent aux actuelles vérandas, qui seront démolies dans le cadre de la réhabilitation de l'immeuble afin de lui rendre son aspect d'origine. Les surfaces acquises feront l'objet d'un aménagement de trottoir, dans la prolongation de l'existant et seront classées dans le domaine public.

Vu l'avis favorable de la commission n° 1 "Finances", réunie le 21 mars 2022,

le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité :

- **ACCEPTÉ** l'acquisition du lot n° 1 de l'immeuble "Les 7 Colonnes", situé 2 rue du Château à Alençon, cadastré BW n° 42, ainsi que les portions de foncier (6 et 9 m² environ) situées au pied de l'immeuble au prix de 50 001 €, les frais d'acte notariés étant à la charge de l'acquéreur,
- **AUTORISE** Monsieur le Maire ou son délégué à signer le compromis de vente correspondant, l'acte de vente à l'issue des travaux et tous documents relatifs à ce dossier.



**Pour extrait conforme,
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué,**

Romain BOTHER



VILLE D'ALENÇON

Extrait du registre des DÉLIBÉRATIONS du Conseil Municipal SEANCE DU 28 MARS 2022

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-huit mars à dix-huit heures et trente minutes, le Conseil Municipal de la Ville d'Alençon, sur convocation adressée le 22 mars 2022 et sous la présidence de Monsieur Joaquim PUEYO, s'est réuni en séance publique à l'Hôtel de Ville d'Alençon.

ÉTAIENT PRÉSENTS Mesdames et Messieurs les Conseillers en exercice, sauf :

M. Jean-Noël CORMIER qui a donné pouvoir à Mme Fabienne MAUGER, M. Thierry MATHIEU qui a donné pouvoir à M. Ahamada DIBO, Mme Sandrine POTIER qui a donné pouvoir à Mme Patricia ROUSSÉ, M. Maxime TOURÉ qui a donné pouvoir à M. Romain BOTHET.

FORVEILLE Lucienne est nommée **secrétaire de séance**.

Le procès-verbal de la dernière réunion du **31 janvier 2022** est adopté à l'unanimité.

N° 20220328-036

HABITAT

Versements des subventions d'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) et d'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat et de Renouvellement Urbain (OPAH-RU) pour la réhabilitation de treize logements

Action Cœur de Ville

AM/MC/GC/MG/AB

Vu la délibération du 6 février 2017 autorisant la signature des conventions d'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) et d'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat et de Renouvellement Urbain (OPAH-RU),

Vu les conventions d'OPAH et OPAH-RU signées le 17 mars 2017 par la Ville d'Alençon, l'État, l'Agence Nationale de l'Habitat et le Conseil Départemental de l'Orne,

Considérant qu'au titre des dites conventions, la Commune a été saisie de demandes de subventions concernant treize logements, il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur les attributions détaillées dans le tableau joint en annexe, soit 131 046,06 € pour neuf propriétaires accompagnés pour des travaux d'économie d'énergie, de lutte contre la vacance, d'amélioration du patrimoine comprenant six propriétaires occupants et trois propriétaires bailleurs.

Vu l'avis favorable de la commission n° 1 "Finances", réunie le 21 mars 2022,

le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité :

- **ACCEPTE** d'attribuer les subventions, telles que proposées dans le tableau joint en annexe, à l'issue de la délivrance du certificat de conformité,
- **DÉCIDE** d'imputer les dépenses correspondantes sur les crédits inscrits à la ligne budgétaire 204-72.1-20422.31 du Budget 2022,
- **AUTORISE** Monsieur le Maire ou son délégué à signer tous documents utiles relatifs à ces dossiers.

**Pour extrait conforme,
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué,**



Romain BOTHER



Demandes de subventions OPAH et OPAH-RU : attributions proposées

| Adresse du logement | Type d'aide | Propriétaires occupants =PO Propriétaires bailleurs =PB | Nombre de logements | Nombre de logements vacants | Montant des travaux HT | Montant de la subvention solicitée |
|--------------------------|-------------------------|---|------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--|
| 16 rue des Tisons | Patrimoine | PO | 1 | 0 | 21 266,10 € | 989,74 € |
| 114 rue Cazault | Patrimoine | PO | 1 | 0 | 21 099,86 € | 2 794,84 € |
| 16 rue Charles Chesneaux | Economie d'énergie | PO | 1 | 1 | 32 621,25 € | 1 000,00 € |
| 8 rue Gaston Rageot | Economie d'énergie | PO | 1 | 1 | 29 030,56 € | 1 000,00 € |
| 53 rue de l'écusson | Patrimoine | PO | 1 | 0 | 4 847,00 € | 969,40 € |
| 65 avenue de courteille | Logements très dégradés | PB | 1 | 1 | 85 700,91 € | 25 500,00 € |
| 2 rue du château | Lutte contre la vacance | PB | 5 | 5 | 1 253 448,00 € | 67 390,00 € |
| | Patrimoine | | | | | |
| 76 rue du Mans | Patrimoine | PO | 1 | 0 | 10 892,40 € | 1 114,08 € |
| 59 rue Cazault | Changement d'usage | PB | 1 | 0 | 50 493,70 € | 5 288,00 € |
| | | TOTAL | 13 | 8 | 1 509 399,78 € | 131 046,06 € |





VILLE D'ALENÇON

Extrait du registre des DÉLIBÉRATIONS du Conseil Municipal

SEANCE DU 28 MARS 2022

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-huit mars à dix-huit heures et trente minutes, le Conseil Municipal de la Ville d'Alençon, sur convocation adressée le 22 mars 2022 et sous la présidence de Monsieur Joaquim PUEYO, s'est réuni en séance publique à l'Hôtel de Ville d'Alençon.

ÉTAIENT PRÉSENTS Mesdames et Messieurs les Conseillers en exercice, sauf :

M. Jean-Noël CORMIER qui a donné pouvoir à Mme Fabienne MAUGER, M. Thierry MATHIEU qui a donné pouvoir à M. Ahamada DIBO, Mme Sandrine POTIER qui a donné pouvoir à Mme Patricia ROUSSÉ, M. Maxime TOURÉ qui a donné pouvoir à M. Romain BOTHERET.

FORVEILLE Lucienne est nommée **secrétaire de séance**.

Le procès-verbal de la dernière réunion du **31 janvier 2022** est adopté à l'unanimité.

N° 20220328-037

TRANSITION ECOLOGIQUE

Fourniture de gaz naturel comprimé pour véhicules - Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer l'avenant n° 2 à la convention passée avec le Te61

Logistique

XT/CS/GC/MG/AB

Dans le cadre de la mise en œuvre de l'Agenda 21, le 3 février 2020, la Ville d'Alençon a signé une convention avec le Territoire d'énergie Orne (Te61) autorisant l'avitaillement de ses véhicules en Gaz Naturel Comprimé (GNC).

Pour rappel, cette convention est conclue pour une durée de 5 ans à compter de sa signature par les deux parties.

Le présent avenant a pour objet d'actualiser le coût unitaire du gaz naturel pour les avitaillements à 1,10 € HTVA/kg pour la période du 1^{er} janvier 2022 au 31 décembre 2022 (pas d'augmentation tarifaire par rapport à 2021).

Les autres clauses de la convention demeurent inchangées.

Vu l'avis favorable de la commission n° 1 "Finances", réunie le 21 mars 2022,

le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité :

- **AUTORISE** Monsieur le Maire ou son délégué à signer :
 - l'avenant n° 2 à la convention conclue avec le Te61, ayant pour objet d'actualiser le coût unitaire du gaz naturel pour les avitaillements à 1,10 € pour l'année 2022,
 - tous documents utiles relatifs à ce dossier,
- **S'ENGAGE** à inscrire les crédits nécessaires au budget des exercices concernés par l'exécution de cette convention.



**Pour extrait conforme,
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué,**



Romain BOTHET



VILLE D'ALENÇON

Extrait du registre des DÉLIBÉRATIONS du Conseil Municipal

SEANCE DU 28 MARS 2022

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-huit mars à dix-huit heures et trente minutes, le Conseil Municipal de la Ville d'Alençon, sur convocation adressée le 22 mars 2022 et sous la présidence de Monsieur Joaquim PUEYO, s'est réuni en séance publique à l'Hôtel de Ville d'Alençon.

ÉTAIENT PRÉSENTS Mesdames et Messieurs les Conseillers en exercice, sauf :

M. Jean-Noël CORMIER qui a donné pouvoir à Mme Fabienne MAUGER, M. Thierry MATHIEU qui a donné pouvoir à M. Ahamada DIBO, Mme Sandrine POTIER qui a donné pouvoir à Mme Patricia ROUSSÉ, M. Maxime TOURÉ qui a donné pouvoir à M. Romain BOTHET.

FORVEILLE Lucienne est nommée **secrétaire de séance**.

Le procès-verbal de la dernière réunion du **31 janvier 2022** est adopté à l'unanimité.

N° 20220328-038

TRANSITION ECOLOGIQUE

Fête du vélo - Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer une convention de partenariat avec l'association "Les Courts-Circuits"

Département Patrimoine Public

DMA/JR/GC/MG/AB

Dans le cadre du renforcement des politiques en faveur des différentes formes de mobilités, et afin d'en assurer leur coordination, plusieurs actions ont été prévues par la Ville d'Alençon dont l'embauche, au sein du département Patrimoine Public, d'un agent « chargé de promotion vélo ».

Ce dernier a déjà mené diverses actions dont certaines vont voir le jour prochainement, comme la mise en service de vélos à assistance électrique en location courte durée. D'autre part, des démarches sont menées pour rendre la mobilité cyclable plus accessible, plus ludique et utilisable à tout âge. Ainsi, l'ensemble a pour objet de développer la politique de mobilité douce à Alençon.

C'est dans ce cadre qu'il est envisagé d'organiser une "Fête du vélo" pour diffuser la culture du vélo et proposer des événements fédérateurs.

Pour mener à bien cette animation, la ville s'est rapprochée de l'association "Les Courts-Circuits", partenaire Alençonnais ayant pour vocation de promouvoir des initiatives citoyennes en faveur du développement durable.

L'association "Les Courts-Circuits" porte déjà quelques actions sur le thème du vélo, notamment un Repair Café, c'est-à-dire un atelier de réparation solidaire comprenant également des ateliers mobiles qui se déplacent dans les centres sociaux pour aider les plus jeunes à réparer leurs vélos. Cette association a de l'expérience dans l'organisation d'animations, qu'elles soient gratuites ou non, et c'est à ce titre qu'il est proposé de lui confier l'évènement "Fête du vélo".

Les modalités de cette fête, prévue le 21 mai prochain au sein du Parc des Promenades, sont arrêtées dans le cadre d'une convention de partenariat à passer avec l'association pour une durée de 1 an. Cette convention prévoit notamment le versement d'une subvention d'un montant prévisionnel de 5 000 €.

Vu l'avis favorable de la commission n° 1 "Finances", réunie le 21 mars 2022,

le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité :

- **AUTORISE** Monsieur le Maire ou son délégué à signer :
 - la convention avec l'association "Les Courts-Circuits", ayant pour objet l'organisation d'un évènement dénommé "Fête du vélo" qui se déroulera dans le Parc des Promenades, le samedi 21 mai 2022, telle que proposée,
 - tous les documents utiles relatifs à ce dossier,
- **S'ENGAGE** à inscrire les crédits au budget dans le cadre d'une prochaine décision modificative.

**Pour extrait conforme,
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué,**



Romain BOTHET



VILLE D'ALENÇON

Extrait du registre des DÉLIBÉRATIONS du Conseil Municipal

SEANCE DU 28 MARS 2022

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-huit mars à dix-huit heures et trente minutes, le Conseil Municipal de la Ville d'Alençon, sur convocation adressée le 22 mars 2022 et sous la présidence de Monsieur Joaquin PUEYO, s'est réuni en séance publique à l'Hôtel de Ville d'Alençon.

ÉTAIENT PRÉSENTS Mesdames et Messieurs les Conseillers en exercice, sauf :

M. Jean-Noël CORMIER qui a donné pouvoir à Mme Fabienne MAUGER, M. Romain DUBOIS qui a donné pouvoir à Mme Coline GALLERAND, M. Thierry MATHIEU qui a donné pouvoir à M. Ahamada DIBO, Mme Sandrine POTIER qui a donné pouvoir à Mme Patricia ROUSSÉ, M. Maxime TOURÉ qui a donné pouvoir à M. Romain BOTHET.

FORVEILLE Lucienne est nommée **secrétaire de séance**.

Le procès-verbal de la dernière réunion du **31 janvier 2022** est adopté à l'unanimité.

N° 20220328-039

DEVELOPPEMENT DURABLE

Renouvellement de l'opération de lutte contre la prolifération du frelon asiatique (VESPA VELUTINA) - Année 2022 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer la convention avec le Groupement de Défense Sanitaire de l'Orne (GDS)

Développement Durable

MJ/AH/SJ/GC/MG/AB

Contexte

Le frelon asiatique a été classé danger sanitaire de 2^{ème} catégorie pour l'abeille domestique par arrêté du 26 décembre 2012 et espèce exotique envahissante par arrêté interministériel du 14 février 2018. Même si l'expansion généralisée de l'espèce ne permet plus d'envisager une éradication, le frelon asiatique reste un

« danger sanitaire de deuxième catégorie » pour l'abeille domestique sur tout le territoire français et sa présence en milieu urbain engendre des risques avérés pour les habitants.

Afin de contribuer à réduire la pression qu'exerce cet hyménoptère sur l'environnement et le danger pour les habitants, depuis 2017, la Ville d'Alençon participe financièrement à la lutte contre la prolifération du frelon asiatique en proposant une subvention aux particuliers, associations et syndicats qui font détruire les nids par des professionnels. Jusqu'en 2020, le suivi et l'animation du dispositif étaient pilotés par les services de la Ville. En 2019, le Conseil départemental de l'Orne a décidé de s'engager dans une action de lutte contre la prolifération des frelons asiatiques en apportant une aide financière à hauteur de 33 % pour la destruction des nids, et en confiant la mise en œuvre de l'action au Groupement de Défense Sanitaire (GDS) de l'Orne.

Bilan 2021

Pour l'année 2021, le Conseil Municipal, par délibération du 29 mars 2021, a voté le conventionnement avec le GDS de l'Orne afin de bénéficier de l'animation et de l'organisation mise en place par le Conseil Départemental de l'Orne. Ainsi, la Ville a confié au GDS l'instruction des dossiers de demandes de subventions et le versement de la prise en charge de la Ville sur présentation d'un état des versements effectués.

La Ville a eu accès à l'ensemble des données personnelles des habitants ayant perçu les subventions du Conseil Départemental et de la Ville via le site www.frelonasiatique61.fr.

En 2021 à Alençon, ce sont 31 nids de frelons asiatiques qui ont été déclarés au GDS : 12 demandes n'étaient pas indemnisables (dossiers invalides ou expirés) et 19 demandes ont été prises en charge par la Ville, soit un budget total de 1 632,12 € (67 % du montant TTC).

Il n'est pas possible scientifiquement de donner une tendance de l'évolution de l'espèce à Alençon ou en tout cas de corrélérer cette tendance aux actions de destruction menées par la Ville, le Conseil Départemental et le GDS. En revanche, ces actions contribuent largement à la qualité de vie et au bien-être des habitants.

Perspectives 2022

Pour l'année 2022, au regard du bilan 2021, il est proposé que la Ville d'Alençon passe une nouvelle convention avec le GDS selon les mêmes modalités adoptées en 2021.

Vu l'avis favorable de la commission n° 1 "Finances", réunie le 21 mars 2022,

le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité :

- **APPROUVE** la reconduction du dispositif de lutte contre la prolifération du frelon asiatique, selon les modalités présentées ci-dessus,

- **DÉCIDE** d'imputer les dépenses correspondantes soit 4 500 € sur la ligne budgétaire 67 830 678.4 du budget 2022,
- **AUTORISE** Monsieur le Maire ou son délégué à signer :
 - la convention de partenariat à passer avec le Groupement de Défense Sanitaire (GDS) de l'Orne, telle que proposée,
 - tous documents utiles relatifs à ce dossier.



**Pour extrait conforme,
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué,**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'R. Bothet', is written over the logo and extends to the right.

Romain BOTHET



VILLE D'ALENÇON

Extrait du registre des DÉLIBÉRATIONS du Conseil Municipal

SEANCE DU 28 MARS 2022

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-huit mars à dix-huit heures et trente minutes, le Conseil Municipal de la Ville d'Alençon, sur convocation adressée le 22 mars 2022 et sous la présidence de Monsieur Joaquim PUEYO, s'est réuni en séance publique à l'Hôtel de Ville d'Alençon.

ÉTAIENT PRÉSENTS Mesdames et Messieurs les Conseillers en exercice, sauf :

M. Jean-Noël CORMIER qui a donné pouvoir à Mme Fabienne MAUGER, M. Romain DUBOIS qui a donné pouvoir à Mme Coline GALLERAND, M. Thierry MATHIEU qui a donné pouvoir à M. Ahamada DIBO, Mme Sandrine POTIER qui a donné pouvoir à Mme Patricia ROUSSÉ, M. Maxime TOURÉ qui a donné pouvoir à M. Romain BOTHET.

FORVEILLE Lucienne est nommée **secrétaire de séance**.

Le procès-verbal de la dernière réunion du **31 janvier 2022** est adopté à l'unanimité.

N° 20220328-040

DEVELOPPEMENT DURABLE

Mise en œuvre d'un partenariat "BIODIVERSITE" 2022-2025 avec l'Établissement Pour l'Insertion Dans l'Emploi d'Alençon (EPIDE) - Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer une convention cadre pluriannuelle

Développement Durable

MJ/AN/SJ/GC/MG/AB

I. Contexte

La Ville d'Alençon, par délibération n° 20210517-032 du 17 mai 2021, a validé le projet de gestion et d'aménagement des Berges de Sarthe. Afin d'évaluer les actions menées et de réaliser un état des lieux de l'ensemble du projet, il est prévu de poursuivre la restauration d'habitats naturels à la Fuite des Vignes et de réaliser un diagnostic naturaliste du site.

Après un test concluant sur le suivi des serpents à la Fuie des Vignes par les volontaires de l'EPIDE (Etablissement Pour l'Insertion Dans l'Emploi d'Alençon) en 2021 et pour la réalisation d'actions en faveur de la biodiversité, il est proposé de mettre en œuvre une convention de partenariat « Biodiversité » entre la Ville et l'EPIDE (2022-2025).

II. Missions confiées

Dans le cadre de l'accompagnement dispensé par l'EPIDE, les volontaires encadrés par leurs référents pourront mettre en place des projets visant à :

- l'amélioration de la connaissance sur la biodiversité : inventaires, inventaires participatifs, création de bases de données...
- des interventions de maintien ou de développement de la biodiversité sous la forme de chantiers (entretien de mares, plantation d'arbres, retraits de bâches ou clôture,...),
- la sensibilisation et la communication par la participation à des événementiels organisés par la Ville, la création d'outils pédagogiques ou des supports de communication...

III. Engagements réciproques

La Ville s'engage à mobiliser en interne les services pour co-encadrer les volontaires. Selon disponibilité, la Ville pourra aussi fournir, sous forme de prêt, le matériel nécessaire à la réalisation des activités de terrain.

L'EPIDE assure sous son entière responsabilité la mise en œuvre de tous les moyens humains, matériels et techniques nécessaires aux activités décrites ci-dessus, y compris le matériel nécessaire à la réalisation des activités de terrain prêté ponctuellement par la Ville. Elle s'engage à intégrer ces activités à son ruban pédagogique chaque année.

La Ville et l'EPIDE proposent à leurs autres partenaires publics ou privés d'intégrer les domaines visés par cette convention afin de garantir l'efficacité de leurs actions, sous réserve d'un accord de l'autre partie.

Pour le suivi de la convention, la Ville et l'EPIDE s'engagent à organiser au moins une rencontre annuelle en juin de l'année N pour s'informer de leurs actions en faveur de la biodiversité, pour l'élaboration du programme annuel et de l'année N + 1 pour le bilan de l'année N.

le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité :

- **APPROUVE** la convention à passer avec l'EPIDE ayant pour objet de fixer les modalités de mise en œuvre pratiques pour un partenariat « Biodiversité » sur une période comprise entre mars 2022 et mars 2025,
- **AUTORISE** Monsieur le Maire ou son délégué à signer :
 - la convention avec l'EPIDE, telle que proposée,
 - tous documents utiles relatifs à ce dossier.



**Pour extrait conforme,
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué,**

Romain BOTHER



VILLE D'ALENÇON

Extrait du registre des DÉLIBÉRATIONS du Conseil Municipal

SEANCE DU 28 MARS 2022

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-huit mars à dix-huit heures et trente minutes, le Conseil Municipal de la Ville d'Alençon, sur convocation adressée le 22 mars 2022 et sous la présidence de Monsieur Joaquim PUEYO, s'est réuni en séance publique à l'Hôtel de Ville d'Alençon.

ÉTAIENT PRÉSENTS Mesdames et Messieurs les Conseillers en exercice, sauf :

M. Jean-Noël CORMIER qui a donné pouvoir à Mme Fabienne MAUGER, M. Romain DUBOIS qui a donné pouvoir à Mme Coline GALLERAND, M. Thierry MATHIEU qui a donné pouvoir à M. Ahamada DIBO, Mme Sandrine POTIER qui a donné pouvoir à Mme Patricia ROUSSÉ, M. Maxime TOURÉ qui a donné pouvoir à M. Romain BOTHET.

FORVEILLE Lucienne est nommée **secrétaire de séance**.

Le procès-verbal de la dernière réunion du **31 janvier 2022** est adopté à l'unanimité.

N° 20220328-041

DEVELOPPEMENT DURABLE

Projet d'Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) - Appel à projet de l'Office français pour la biodiversité 2022 - Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour candidater

Département Aménagement et Développement

MJ/AH/SJ/GC/MG/AB

I. Appel à projet « Atlas de la biodiversité communale 2022 »

Depuis 2017, l'Office français de la biodiversité propose aux communes et intercommunalités d'identifier les enjeux de biodiversité de leur territoire en réalisant un Atlas de la Biodiversité Communale (ABC). Un ABC est un programme de connaissance, de vulgarisation auprès de divers publics et d'aide à la décision pour les collectivités dans leurs démarches d'aménagement et de gestion. Il permettra de mettre de nouvelles actions en œuvre ou de compléter des dispositifs déjà en cours relatifs à la reconquête de la Nature en Ville.

Le budget 2022 national pour cet appel à projet s'élève à 2 millions d'euros. L'aide sera plafonnée à 250 000 € nets par porteur de projet, correspondant à 80 % maximum du montant total du projet.

Le budget sera réparti entre les charges salariales, les prestations extérieures (études environnementales, inventaires naturalistes), la communication, la médiation, la formation, etc.

Les communes et intercommunalités ont jusqu'au 15 avril 2022 pour déposer leur candidature. Les résultats des candidatures seront donnés en juillet 2022.

II. Proposition de candidature de la Ville d'Alençon

Contexte

A travers ses deux Agenda 21, la mise en œuvre de la gestion différenciée des espaces verts et urbains, du passeport Développement Durable à destination des scolaires, du projet de Gestion et Aménagement de la Fuie des Vignes, etc., la ville s'inscrit, depuis plus de 10 ans, dans la lutte contre l'érosion de la biodiversité. Elle s'inscrit également dans la démarche de la Communauté Urbaine d'Alençon et en lien avec les objectifs du Projet de territoire, de Territoire Durable 2030 et de la Trame Verte et Bleue.

Cette démarche, volontaire et conviviale, contribuera d'une part, à anticiper voire atténuer les effets du changement climatique conduisant à la résilience du territoire, et d'autre part, participera à renforcer l'attractivité du territoire de la Ville, à préserver le cadre naturel, la biodiversité et les services rendus par la Nature afin d'apporter un cadre de vie esthétique et de qualité favorisant le bon état de santé de tous et le mieux vivre ensemble.

L'ABC d'Alençon couvrira tout le territoire communal.

Objectifs

- Améliorer les connaissances du patrimoine naturel :
apporter aux communes une information naturaliste suffisamment complète et synthétique, notamment cartographique, qui permette une intégration des enjeux « biodiversité » du territoire dans les choix des décideurs notamment par une traduction possible de cette connaissance dans les politiques publiques d'aménagement du territoire (documents d'urbanisme).

- Sensibiliser et mobiliser tous types de publics :
favoriser la compréhension et l'appropriation des enjeux biodiversité propres au territoire par les élus, les équipes techniques municipales, les acteurs locaux (agriculteurs, forestiers, entreprises, associations, etc.) et les habitants.

- Aider aux décisions des politiques publiques :
impliquer les acteurs locaux pour construire, en concertation, des recommandations afin d'améliorer la gestion des espaces publics (voire privés) de la commune. Accompagner l'adaptation de la Ville au changement climatique : étude de végétalisation, choix arbres à planter, renforcer la gestion différenciée des espaces verts, prévoir des aménagements adaptés aux enjeux d'aujourd'hui et de demain.

Calendrier et gouvernance

Le projet d'ABC se déroulera sur une durée de 36 mois, selon le détail présenté dans le calendrier prévisionnel ci-annexé à ce document.

Le pilotage du projet sera assuré par le Service Développement Durable de la Ville et le comité de suivi. Ce dernier sera présidé par Monsieur Romain BOTHET et composé comme suit :

- des élus (Groupe Nature en Ville),
- des services de la Ville et de la CUA : Médiathèques, Musée, Affaires Culturelles, Direction des Actions Educatives, Service Espaces Verts, Centres sociaux et Vie associative, DD, Service Innovations numériques et Systèmes d'informations, Service Communication, GEMAPI, Service Gestion immobilière et Foncière, Service Événementiel, Action Cœur de Ville,
- des partenaires : PNR Normandie Maine, Association Faune Flore de l'Orne (AFFO), Agence de l'Eau Loire Bretagne, Conseil Départemental de l'Orne, Fédération pour la Pêche et la protection des milieux aquatiques...,
- des conseils citoyens,
- d'entreprises, etc.

Valorisation

La finalité de l'ABC est d'inscrire les actions engagées dans la durée. Entre autre, pourront être examinées les possibilités d'inscription de la collectivité dans le programme Territoires Engagés pour la Nature (TEN) de l'Office Français de la Biodiversité.

Vu l'avis favorable de la commission n° 1 "Finances", réunie le 21 mars 2022,

le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité :

- **AUTORISE** Monsieur le Maire ou son délégué à candidater à l'appel à projet 2022 de l'Office Français pour la Biodiversité dédié aux "Atlas de la biodiversité communale".



**Pour extrait conforme,
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué,**



Romain BOTHET

VILLE D'ALENÇON



(Signature)

Romain BOTHER

061-216100016-20220328-20220328-041-DE

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 08/04/2022
 Affichage : 05/04/2022

Pour l'autorité compétente par délégation



Calendrier prévisionnel annexé à la délibération

« APPEL A PROJET 2022 DE L'OFFICE FRANÇAIS POUR LA BIODIVERSITÉ (OFB) DÉDIÉ
 AUX ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ COMMUNAUX
 AUTORISATION DONNÉE A MONSIEUR LE MAIRE POUR CANDIDATER »

| | Jan - mars 2023 | Avril 2023 - août 2025 (28 mois) | Sept 2025 - jan 2026 |
|---|--------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Démarrage officiel du projet | | | |
| Capitalisation des données naturalistes existantes | | | |
| Enquête sociologique "Nature en Ville" | | | |
| Inventaires naturalistes experts | | | |
| Inventaires naturalistes participatifs | | | |
| Etude climatique | | | |
| Etude végétalisation | | | |
| Animations (grand public, familles, scolaires, périscolaires) | | | |
| Médiation (professionnels, élus) | | | |
| Co-construction des cartes d'enjeux | | | |
| Fin du projet | | | |
| Réunions du comité de suivi du projet | | | |
| Communication | | | |



VILLE D'ALENÇON

Extrait du registre des DÉLIBÉRATIONS du Conseil Municipal

SEANCE DU 28 MARS 2022

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-huit mars à dix-huit heures et trente minutes, le Conseil Municipal de la Ville d'Alençon, sur convocation adressée le 22 mars 2022 et sous la présidence de Monsieur Joaquim PUEYO, s'est réuni en séance publique à l'Hôtel de Ville d'Alençon.

ÉTAIENT PRÉSENTS Mesdames et Messieurs les Conseillers en exercice, sauf :

M. Jean-Noël CORMIER qui a donné pouvoir à Mme Fabienne MAUGER, M. Romain DUBOIS qui a donné pouvoir à Mme Coline GALLERAND, M. Thierry MATHIEU qui a donné pouvoir à M. Ahamada DIBO, Mme Sandrine POTIER qui a donné pouvoir à Mme Patricia ROUSSÉ, M. Maxime TOURÉ qui a donné pouvoir à M. Romain BOTHET.

FORVEILLE Lucienne est nommée **secrétaire de séance**.

Le procès-verbal de la dernière réunion du **31 janvier 2022** est adopté à l'unanimité.

N° 20220328-042

COMMERCE

Aide à l'Implantation Commerciale (AIC) - Modification du règlement d'attribution

Action Cœur de Ville

LG/CT/GC/MG/AB

La Ville d'Alençon, par délibération n° 20181001-002 du Conseil Municipal du 1^{er} octobre 2018, modifiée par délibération n° 20211011-042 du 11 octobre 2021, a décidé d'instaurer une Aide à l'Implantation Commerciale (AIC), visant à favoriser l'installation de nouveaux commerces dans le périmètre concerné ainsi que la reprise de locaux vacants. Cette aide prend la forme d'une prise en charge partielle du loyer, plafonnée à 400 € par mois et limitée à vingt-quatre mois soit 9 600 €, complétée par une aide forfaitaire plafonnée à 2 000 € destinée à couvrir une partie des frais d'installation.

A la fin de la période expérimentale de 3 ans, un bilan a été établi. En conséquences, plusieurs modifications du règlement ont été proposées et approuvées lors du Conseil Municipal du 11 octobre 2021. Le comité de sélection du 21 février 2022 a mis en évidence la nécessité d'apporter de nouveaux ajustements au dispositif. Il est donc nécessaire de modifier l'article 8 "Constitution du dossier de demande" du règlement d'attribution. Pour évaluer au mieux la viabilité des projets et la capacité des futurs gérants à les mener à bien, il sera demandé aux candidats de fournir les éléments complémentaires suivants :

- un CV détaillé présentant la formation et l'expérience professionnelle du candidat en lien avec le projet,
- un justificatif d'accompagnement par Pôle Emploi, pour les bénéficiaires de l'Aide au Retour à l'Emploi (ARE),
- un plan de trésorerie prévisionnel et des comptes de résultats prévisionnels sur 3 ans, réalisés obligatoirement par un expert-comptable professionnel, ou la preuve d'un accompagnement personnalisé par une chambre consulaire ou organisme agréé selon le secteur d'activité (CCI, CMA, CRESS, etc.),
- l'accord bancaire, dans le cas où le porteur de projet aurait contracté un prêt bancaire.

Vu l'avis favorable de la commission n° 1 "Finances", réunie le 21 mars 2022,

le Conseil, après en avoir délibéré, à l'unanimité :

- **APPROUVE** le règlement d'attribution de l'Aide à l'Implantation Commerciale modifié à l'article 8 "Constitution du dossier de demande", tel que proposé en annexe,
- **AUTORISE** Monsieur le Maire ou son délégué à signer tous documents utiles relatifs à ce dossier.



**Pour extrait conforme,
Pour le Maire,
L'Adjoint délégué,**

Romain BOTHET